



日本財団
「ボートレースファンからの贈り物」
ロゴマニュアル

■基本ロゴ

基本：4C



基本：1C



基本：1C(スミ)



C100/M50/Y0/K0
R0/G104/B183

C15/M100/Y100/K0
R208/G18/B27

C0/M20/Y100/K0
R253/G208/B0

C100/M50/Y100/K0
R0/G105/B62

C0/M0/Y0/K100
R0/G0/B0

C0/M0/Y0/K20
R204/G204/B204

■色表示規定

ロゴは、**白地に表示することを原則とします。**

ただし、やむを得ず白地以外の背景色に表示する場合は、識別性を保つように配慮してください。

背景色によってロゴが見えづらい場合（特にロゴ使用色と同系統の背景色）、以下の対応をしてください。

1) アイソレーション規定に従った白地をロゴ周辺に確保する。 2) 白抜きで使用する。※ただし、1)を優先とすること。

1)



2)



2)



■アイソレーション（ロゴ保護領域）

配置した要素全体の縦の辺の長さを a とした場合、上下左右について $0.2a$ を空きスペースとして確保すること。



■最小表示規定

ロゴの左右は 25mm 以上としてください。

ただし、名刺に入れる場合のみ左右 22mm までは可とするが、
印刷再現上、ロゴがつぶれないように極力大きいサイズで使用してください。

