



**THE NIPPON
FOUNDATION**

For Social Innovation

日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト

『日本財団自殺意識調査 2016』

都道府県別資料編

はじめに～都道府県別資料編作成にあたり～

本資料編は、『日本財団自殺意識調査 2016』報告書全国編にてまとめた全国の自殺念慮・自殺未遂の実態を補足するために、都道府県別にデータを改めてまとめたものです。

主な構成は以下のとおり、3つのデータからなります。

- 地域別の自殺念慮率・自殺未遂率と自殺率／相談行動の関係
- 47 都道府県別の自殺念慮・自殺未遂プロフィール
- 自殺念慮・自殺未遂に関連する地域要因の検討

施行から 10 年の節目に大改正された自殺対策基本法が 2016 年4月に施行され、すべての都道府県・市区町村に「自殺対策の計画づくり」が義務化されました。そのような背景から日本財団では、改正された自殺対策基本法に基づき、全国のけん引役となる自治体と協力し、自殺に追い込まれる人を減らすための「自殺対策実践モデル」を構築し、それを全国の取り組みに役立ててもらうことを目的に、「いのち支える自殺対策プロジェクト」を立ち上げました。各自治体が今後自殺対策の計画づくりを行う際、本データが有効活用されることを願います。

最後に、本資料編はあくまで 2016 年8月時点で回収したデータによるものでありますので、ご承知の上ご利用ください。

2017 年3月

日本財団 ソーシャルイノベーション本部 国内事業開発チーム
芳川龍郎、服部紗代

都道府県別資料編の作成について

本資料編の作成にあたっては、「日本財団自殺意識調査チーム」のうち、以下の体制で集計、分析、資料編作成等を行った。

【資料編の企画、分析、報告書作成に係る指導・監督】

高橋義明(アドバイザー/ボードリーダー/公益財団法人世界平和研究所 主任研究員)

清水康之(NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク(以下、NPO 法人ライフリンク) 代表)

【分析】

鹿鳴揚(筑波大学大学院システム情報工学研究科社会工学専攻 修士課程 2 年)

胡天利(筑波大学大学院システム情報工学研究科社会工学専攻 修士課程 2 年)

【集計、報告書作成】

株式会社RJCリサーチ

【資料編の作成・調整等】

根岸親(NPO 法人ライフリンク 副代表)

堀遼一(NPO 法人ライフリンク)

芳川龍郎(日本財団ソーシャルイノベーション本部国内事業開発チーム チームリーダー)

服部紗代(日本財団ソーシャルイノベーション本部国内事業開発チーム)

目次

はじめに～都道府県別資料編作成にあたり～	1
都道府県別資料編の作成について	2
1 自殺念慮率と自殺率の関係	4
市区町村別の自殺念慮率・自殺未遂率と自殺率の関係	4
都道府県別の自殺念慮率・自殺未遂率と自殺率の関係(参考)	6
2 相談行動と自殺念慮率・自殺未遂率の関係	7
3 都道府県別プロフィール	8
4 総括表(都道府県別の自殺念慮率・自殺未遂率)	104
5 地域要因の分析	107
重回帰分析	107
マルチレベル分析	111

1 自殺念慮率と自殺率の関係

市区町村別の自殺念慮率・自殺未遂率と自殺率の関係

全体の傾向として、市区町村別(※1)の自殺念慮率(※2)および自殺未遂率(※3)と自殺率(※4)には関係があった。つまり、自殺念慮を抱いた人が少ない市区町村や自殺未遂経験者が少ない市区町村は自殺率が低くなる傾向がある。ただし、市区町村によっては、「自殺念慮率や自殺未遂率は高いが、自殺率は低い傾向」(例:157「佐賀県佐賀市」)等の特色があった。

※1:50以上の回答が集まった168市区町村を対象としている。

※2:「これまでの人生のなかで、本気で自殺したいと考えたことがある」と回答した人の割合。

※3:「これまで自殺未遂をしたことがある」と回答した人の割合。なお、本調査では、自殺念慮や自殺未遂を経験した時期について、「過去1年以内(「いま現在」または「1年以内」)」と「通期(時期を問わずに現在または過去に経験がある)」に分けて集計・分析している。

※4:実際に自殺で亡くなった人の割合。厚生労働省「自殺の統計:地域における自殺の基礎資料(平成28年)暫定値」を元に作成。

※5:本調査は自殺念慮者および自殺未遂者／自殺者の同一者を追跡したものではないため、解釈には注意が必要である。市区町村別では、自殺念慮率(過去1年以内)や自殺未遂率(通期)においても、自殺率との相関が見られた。なお、都道府県別では、サンプル数が少ないこともあり、相関が見られなかった(都道府県別が47サンプルに対し、市区町村別は168サンプル)。




図1. 市区町村別の自殺念慮率(通期)と自殺率との相関

自殺未遂率(通期)と自殺率の関係




図2. 市区町村別の自殺未遂率(通期)と自殺率との相関

1 北海道札幌市	36 千葉県市川市	71 神奈川県横浜市	106 三重県伊勢市	141 広島県呉市
2 北海道函館市	37 千葉県船橋市	72 神奈川県川崎市	107 三重県桑名市	142 広島県福山市
3 北海道旭川市	38 千葉県松戸市	73 神奈川県相模原市	108 三重県鈴鹿市	143 広島県東広島市
4 青森県青森市	39 千葉県佐倉市	74 神奈川県横須賀市	109 滋賀県大津市	144 山口県下関市
5 青森県弘前市	40 千葉県習志野市	75 神奈川県平塚市	110 滋賀県彦根市	145 山口県宇部市
6 青森県八戸市	41 千葉県柏市	76 神奈川県鎌倉市	111 滋賀県草津市	146 山口県山口市
7 岩手県盛岡市	42 千葉県八千代市	77 神奈川県藤沢市	112 京都府京都市	147 山口県岩国市
8 宮城県仙台市	43 千葉県浦安市	78 神奈川県茅ヶ崎市	113 京都府宇治市	148 徳島県徳島市
9 秋田県秋田市	44 東京都港区	79 神奈川県厚木市	114 大阪府大阪市	149 香川県高松市
10 山形県山形市	45 東京都新宿区	80 新潟県新潟市	115 大阪府堺市	150 香川県丸亀市
11 山形県鶴岡市	46 東京都文京区	81 新潟県長岡市	116 大阪府豊中市	151 愛媛県松山市
12 山形県酒田市	47 東京都台東区	82 富山県富山市	117 大阪府吹田市	152 愛媛県今治市
13 福島県福島市	48 東京都墨田区	83 富山県高岡市	118 大阪府高槻市	153 高知県高知市
14 福島県郡山市	49 東京都江東区	84 石川県金沢市	119 大阪府枚方市	154 福岡県北九州市
15 福島県いわき市	50 東京都品川区	85 石川県白山市	120 大阪府茨木市	155 福岡県福岡市
16 茨城県水戸市	51 東京都目黒区	86 福井県福井市	121 大阪府八尾市	156 福岡県久留米市
17 茨城県日立市	52 東京都大田区	87 福井県敦賀市	122 大阪府東大阪市	157 佐賀県佐賀市
18 茨城県取手市	53 東京都世田谷区	88 山梨県甲府市	123 兵庫県神戸市	158 佐賀県唐津市
19 茨城県つくば市	54 東京都渋谷区	89 山梨県甲斐市	124 兵庫県姫路市	159 長崎県長崎市
20 栃木県宇都宮市	55 東京都中野区	90 長野県長野市	125 兵庫県尼崎市	160 長崎県佐世保市
21 栃木県小山市	56 東京都杉並区	91 長野県松本市	126 兵庫県明石市	161 熊本県熊本市
22 群馬県前橋市	57 東京都豊島区	92 岐阜県岐阜市	127 兵庫県西宮市	162 大分県大分市
23 群馬県高崎市	58 東京都北区	93 岐阜県大垣市	128 兵庫県伊丹市	163 大分県別府市
24 群馬県伊勢崎市	59 東京都板橋区	94 静岡県静岡市	129 兵庫県加古川市	164 宮崎県宮崎市
25 群馬県太田市	60 東京都練馬区	95 静岡県浜松市	130 兵庫県宝塚市	165 宮崎県都城市
26 埼玉県さいたま市	61 東京都足立区	96 静岡県沼津市	131 奈良県奈良市	166 宮崎県延岡市
27 埼玉県川越市	62 東京都葛飾区	97 静岡県富士市	132 奈良県生駒市	167 鹿児島県鹿児島市
28 埼玉県川口市	63 東京都江戸川区	98 愛知県名古屋市中区	133 和歌山県和歌山市	168 沖縄県那覇市
29 埼玉県所沢市	64 東京都八王子市	99 愛知県豊橋市	134 鳥取県鳥取市	
30 埼玉県春日部市	65 東京都三鷹市	100 愛知県岡崎市	135 鳥取県米子市	
31 埼玉県狭山市	66 東京都府中市	101 愛知県一宮市	136 島根県松江市	
32 埼玉県上尾市	67 東京都調布市	102 愛知県春日井市	137 島根県出雲市	
33 埼玉県草加市	68 東京都町田市	103 愛知県豊田市	138 岡山県岡山市	
34 埼玉県越谷市	69 東京都日野市	104 三重県津市	139 岡山県倉敷市	
35 千葉県千葉市	70 東京都西東京市	105 三重県四日市市	140 広島県広島市	

都道府県別の自殺念慮率・自殺未遂率と自殺率の関係(参考)




図3. 都道府県別の自殺念慮率(通期)と自殺率との相関




図4. 都道府県別の自殺未遂率(通期)と自殺率との相関

1 北海道	16 富山県	31 鳥取県	46 鹿児島県
2 青森県	17 石川県	32 島根県	47 沖縄県
3 岩手県	18 福井県	33 岡山県	
4 宮城県	19 山梨県	34 広島県	
5 秋田県	20 長野県	35 山口県	
6 山形県	21 岐阜県	36 徳島県	
7 福島県	22 静岡県	37 香川県	
8 茨城県	23 愛知県	38 愛媛県	
9 栃木県	24 三重県	39 高知県	
10 群馬県	25 滋賀県	40 福岡県	
11 埼玉県	26 京都府	41 佐賀県	
12 千葉県	27 大阪府	42 長崎県	
13 東京都	28 兵庫県	43 熊本県	
14 神奈川県	29 奈良県	44 大分県	
15 新潟県	30 和歌山県	45 宮崎県	

2 相談行動と自殺念慮率・自殺未遂率の関係

全国編の報告書でもみた通り、自殺に関する相談行動はあまり多くない。しかし、自殺念慮や自殺未遂に直面した際の相談行動が少しでも自殺念慮率や自殺未遂率に影響を与えているのかを確認するため、都道府県別に相談時期と自殺念慮・自殺未遂の時期をずらして検証を行ったところ、以下のいずれかの人または場所に相談した人が多い県は、過去 1 年以内の自殺念慮率や自殺未遂率が低くなる傾向(弱い相関)があった。特に相関係数(関係の度合い)が大きかった相談相手の属性について、以下に散布図を掲載している。

自殺念慮(過去1年以内)に直面した際

- ・公的機関
- ・親戚
- ・学校の先生
- ・カウンセラー
- ・法律専門家




図5. 都道府県別の自殺念慮率(過去1年以内)と
公的機関に相談した人の相関

自殺未遂(過去1年以内)に直面した際

- ・民間機関
- ・宗教関係者





図6. 都道府県別の自殺未遂率(過去1年以内)と
民間組織に相談した人の相関

3 都道府県別プロフィール

全国値

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

※「自殺念慮及び自殺念慮の原因」「相談相手」「相談しなかった理由」については、全て通期のデータである。

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.4	3.4	47.4	38.5	32.5	31.7	25.8	27.4	6.1	6.8	0.6	50.2	44.4	32.8	28.0	29.6	27.9	5.2
性別	男性	22.6	3.4	37.5	39.6	40.0	44.0	22.9	24.5	5.2	5.6	0.5	40.5	44.6	42.0	42.0	24.1	25.3	4.7
	女性	28.4	3.5	55.4	37.6	26.4	21.7	28.2	29.7	6.9	8.0	0.6	57.3	44.2	26.3	17.9	33.5	29.7	5.5
性年代別	男性20代	31.9	7.3	35.2	40.3	32.9	38.4	21.5	42.7	6.7	9.5	1.4	45.4	48.5	35.3	38.7	20.8	45.0	2.5
	男性30代	32.0	6.1	32.9	37.6	37.9	50.4	25.7	30.6	4.1	9.0	1.1	40.5	44.4	41.1	41.1	24.6	26.1	4.5
	男性40代	27.3	3.8	40.6	38.6	42.3	47.3	23.7	20.8	3.8	6.5	0.6	38.1	47.2	48.0	48.6	26.6	18.3	4.1
	男性50代	20.6	3.0	39.2	40.1	46.4	41.6	23.3	14.7	5.0	4.8	0.3	43.9	42.0	46.9	39.1	24.4	14.4	5.6
	男性60～64歳	17.4	0.8	40.0	42.1	43.5	42.9	22.2	12.8	5.2	3.8	0.1	43.6	34.3	39.5	41.0	32.2	20.0	3.3
	男性65歳以上	11.6	0.4	40.5	41.9	40.4	37.7	18.2	12.4	7.3	2.1	0.0	27.9	40.3	40.5	41.3	19.3	13.4	11.4
	女性20代	37.9	7.6	48.6	40.2	21.7	28.3	29.0	43.8	5.5	13.0	1.7	53.7	44.7	22.3	21.0	31.1	44.2	4.5
	女性30代	36.3	5.3	52.0	35.9	23.7	25.9	32.4	36.6	5.7	11.9	1.0	58.9	45.5	26.7	21.4	37.5	31.0	3.6
	女性40代	34.5	4.1	52.3	36.8	28.9	22.1	29.0	31.8	5.7	9.9	0.5	51.6	44.6	26.7	18.3	32.8	28.1	5.2
	女性50代	27.1	2.2	63.8	36.3	30.2	17.2	25.5	22.4	8.1	5.7	0.2	63.5	43.9	30.3	14.2	32.1	23.2	6.3
	女性60～64歳	20.3	1.0	60.9	42.8	24.9	14.1	24.9	14.4	8.6	4.5	0.1	60.8	45.0	26.4	11.0	28.2	18.4	9.4
	女性65歳以上	15.6	0.9	63.6	37.3	29.2	13.6	23.3	9.9	10.7	3.4	0.1	66.0	39.0	28.4	8.8	35.4	10.5	10.7

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】


	全体	男性	女性
配偶者	5.1	5.4	4.8
両親や祖父母	7.8	6.8	8.7
兄弟姉妹	2.5	1.6	3.1
恋人	2.3	1.5	3.0
学校（時代）の友人	4.2	2.9	5.2
カウンセラー・相談員	3.8	3.4	4.2
医師・医療機関	5.1	5.3	4.9
誰にも相談しない	73.8	77.0	71.2

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.6	11.7	11.6
相談したいが相談できる相手がいない	17.5	16.5	18.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.5	1.8	3.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.9	3.8	3.9
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.0	7.5	6.6
相談する必要があるないので誰にも相談しない	37.3	37.3	37.3

北海道

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.2	3.4	45.5	39.5	37.4	31.2	26.1	27.1	4.3	7.2	0.3	43.9	51.2	36.2	24.9	25.5	25.7	5.1
性別	男性	24.1	4.1	36.2	38.3	43.9	42.8	21.5	27.6	4.7	6.3	0.2	37.7	52.6	47.6	31.9	11.4	29.9	7.1
	女性	26.4	2.8	54.8	40.8	30.9	19.5	30.8	26.5	3.8	8.1	0.4	49.2	50.0	26.4	18.9	37.5	22.2	3.4
性年代別	男性20代	42.7	11.0	34.3	42.9	37.1	45.7	20.0	34.3	8.6	12.2	0.0	30.0	40.0	30.0	30.0	0.0	50.0	10.0
	男性30代	33.7	6.9	32.4	41.2	35.3	35.3	23.5	41.2	5.9	7.9	1.0	25.0	75.0	50.0	37.5	0.0	37.5	25.0
	男性40代	27.0	1.6	38.2	35.3	52.9	44.1	14.7	38.2	0.0	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	23.0	3.2	37.9	31.0	51.7	44.8	24.1	13.8	6.9	5.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	11.4	0.0	44.4	33.3	22.2	44.4	22.2	11.1	11.1	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.5	3.2	37.0	40.7	51.9	44.4	25.9	7.4	0.0	4.3	0.0	12.5	50.0	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0
	女性20代	36.6	4.0	59.5	29.7	29.7	18.9	32.4	40.5	8.1	11.9	1.0	50.0	58.3	50.0	16.7	33.3	16.7	8.3
	女性30代	34.2	6.1	51.3	59.0	23.1	25.6	41.0	30.8	2.6	12.3	1.8	28.6	64.3	7.1	28.6	50.0	28.6	7.1
	女性40代	32.2	2.1	41.3	45.7	28.3	19.6	32.6	26.1	2.2	10.5	0.0	46.7	46.7	13.3	20.0	26.7	26.7	0.0
	女性50代	28.5	4.4	64.1	33.3	51.3	17.9	23.1	17.9	2.6	3.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	14.9	0.0	69.2	38.5	30.8	7.7	15.4	15.4	0.0	5.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	14.5	0.4	57.6	30.3	21.2	18.2	27.3	18.2	6.1	5.7	0.0	53.8	15.4	15.4	23.1	46.2	15.4	0.0

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.0	5.3	2.7
両親や祖父母	6.0	6.6	5.5
兄弟姉妹	1.8	1.7	1.9
恋人	3.2	1.1	5.3
学校（時代）の友人	3.2	3.0	3.5
カウンセラー・相談員	3.2	3.0	3.5
医師・医療機関	6.5	8.2	4.8
誰にも相談しない	73.8	76.0	71.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	13.3	12.5	14.2
相談したいが相談できる相手がいない	16.6	14.7	18.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.6	3.9	1.3
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.6	3.8	1.4
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	8.1	8.7	7.4
相談する必要があるないので誰にも相談しない	33.9	34.9	32.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
札幌市	23.2	22.4	24.0	6.9	7.3	6.6
函館市	29.2	32.9	25.2	6.2	8.4	4.0
旭川市	30.1	38.1	22.9	9.0	9.3	8.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
札幌市	45.1	37.2	39.7	23.8	26.4	27.0	5.4	39.3	47.4	34.2	21.9	27.9	27.9	6.0
函館市	48.0	29.2	36.2	46.8	25.3	39.8	6.8	－	－	－	－	－	－	－
旭川市	49.4	30.6	26.5	24.8	18.5	32.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

青森県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.1	2.0	51.3	37.1	40.7	26.2	23.4	27.2	5.1	5.1	0.2	52.5	27.4	42.4	37.6	35.9	15.2	9.7
性別	男性	26.3	2.8	40.3	39.8	49.6	34.0	17.2	28.0	0.0	4.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性	25.9	1.2	63.4	34.1	31.0	17.7	30.3	26.3	10.8	5.7	0.0	52.5	32.6	29.0	22.3	48.2	28.3	18.1
性年代別	男性20代	44.8	6.9	-	-	-	-	-	-	-	6.9	3.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	27.9	2.3	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	34.8	4.3	43.8	43.8	56.3	25.0	6.3	37.5	0.0	8.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	33.3	4.4	46.7	40.0	66.7	20.0	26.7	6.7	0.0	4.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	25.0	2.1	-	-	-	-	-	-	-	10.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	36.7	4.1	-	-	-	-	-	-	-	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	30.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	34.0	0.0	68.8	50.0	25.0	6.3	43.8	25.0	0.0	8.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	27.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	20.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.3	5.6	4.9
両親や祖父母	3.2	2.7	3.7
兄弟姉妹	2.2	1.4	3.2
恋人	2.5	3.5	1.5
学校（時代）の友人	1.9	0.0	3.9
カウンセラー・相談員	6.4	1.5	11.7
医師・医療機関	4.6	4.3	4.9
誰にも相談しない	78.6	80.9	76.1

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	8.3	5.9	11.1
相談したいが相談できる相手がいない	20.4	20.5	20.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.8	0.0	1.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	1.0	1.9	0.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	5.2	6.2	3.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	46.2	43.6	49.2

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
青森市	27.7	27.5	28.0	5.0	7.7	2.0
弘前市	16.5	21.1	11.7	1.7	2.1	1.4
八戸市	26.9	29.0	24.3	5.0	5.9	4.0

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
青森市	38.0	21.6	27.1	42.6	32.6	28.1	0.0	－	－	－	－	－	－	－
弘前市	47.4	35.4	50.3	19.7	0.0	25.5	0.0	－	－	－	－	－	－	－
八戸市	73.5	60.4	47.0	20.0	21.2	35.3	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

岩手県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		29.0	4.4	42.5	40.0	49.3	36.3	27.6	23.6	5.7	7.6	0.5	49.1	46.0	40.0	24.5	40.3	28.3	7.7
性別	男性	30.2	3.5	40.6	36.8	61.4	43.0	24.7	18.8	3.0	7.0	0.4	43.9	52.1	56.3	24.9	29.3	16.5	11.4
	女性	27.6	5.4	44.7	43.7	35.4	28.7	31.0	29.1	8.9	8.1	0.6	53.7	40.6	25.4	24.1	50.1	38.8	4.3
性年代別	男性20代	32.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	20.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	31.7	2.4	-	-	-	-	-	-	-	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	41.3	4.3	42.1	21.1	52.6	36.8	31.6	26.3	0.0	10.9	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	37.8	6.7	29.4	35.3	88.2	47.1	11.8	5.9	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	22.9	2.1	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	20.8	1.9	72.7	45.5	54.5	27.3	18.2	18.2	0.0	1.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	39.6	16.7	-	-	-	-	-	-	-	16.7	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	43.5	6.5	40.0	40.0	35.0	40.0	50.0	40.0	10.0	19.6	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	43.8	4.2	33.3	38.1	42.9	19.0	33.3	23.8	9.5	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	22.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	21.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	3.6	3.5	3.9
両親や祖父母	6.2	3.9	8.8
兄弟姉妹	3.5	1.2	6.2
恋人	2.2	2.5	1.8
学校（時代）の友人	3.8	1.9	6.0
カウンセラー・相談員	7.7	6.2	9.5
医師・医療機関	4.9	7.0	2.5
誰にも相談しない	76.0	79.9	71.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	12.4	10.0	15.4
相談したいが相談できる相手がいない	9.5	8.5	10.9
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	4.4	5.4	3.2
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	6.0	7.7	3.8
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	4.5	3.7	5.5
相談する必要があるないので誰にも相談しない	41.8	38.5	45.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
盛岡市	22.7	21.6	23.6	4.7	3.1	6.1

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
盛岡市	43.7	45.5	52.8	23.8	27.5	20.2	2.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

宮城県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		29.4	3.5	47.4	36.6	32.2	33.6	25.5	25.8	5.1	8.0	0.6	44.9	34.5	37.3	28.0	32.7	24.4	9.1
性別	男性	26.8	4.0	37.9	38.5	38.9	45.7	23.0	16.9	2.4	8.1	0.6	40.1	36.2	40.0	31.5	19.5	24.4	7.9
	女性	32.1	3.0	55.5	35.1	26.4	23.4	27.6	33.4	7.3	8.0	0.6	49.9	32.8	34.5	24.4	46.5	24.4	10.2
性年代別	男性20代	34.1	12.2	42.9	42.9	57.1	35.7	14.3	28.6	0.0	14.6	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	26.9	5.8	42.9	42.9	35.7	50.0	21.4	7.1	0.0	9.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	35.1	3.5	35.0	25.0	40.0	50.0	25.0	25.0	5.0	12.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	21.4	1.8	25.0	50.0	50.0	50.0	33.3	16.7	0.0	5.4	1.8	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	15.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	25.0	1.4	44.4	38.9	22.2	38.9	22.2	11.1	5.6	5.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	29.2	4.2	50.0	50.0	7.1	35.7	28.6	35.7	0.0	8.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	48.1	0.0	57.7	34.6	30.8	26.9	34.6	38.5	3.8	18.5	0.0	70.0	20.0	40.0	30.0	30.0	30.0	10.0
	女性40代	42.4	8.5	52.0	36.0	32.0	28.0	20.0	40.0	4.0	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	25.4	1.7	66.7	33.3	26.7	13.3	20.0	26.7	6.7	3.4	1.7	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	27.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	5.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	19.4	1.5	46.2	38.5	30.8	15.4	38.5	23.1	15.4	4.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.9	3.6	6.0
両親や祖父母	9.2	5.9	12.1
兄弟姉妹	6.0	2.3	9.1
恋人	1.9	1.8	2.0
学校（時代）の友人	4.9	2.3	7.1
カウンセラー・相談員	3.3	3.6	3.0
医師・医療機関	4.6	3.1	5.9
誰にも相談しない	73.2	81.8	66.0

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	9.7	6.6	12.9
相談したいが相談できる相手がいない	20.8	20.2	21.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.5	1.6	1.5
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.5	1.7	5.4
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.5	7.2	5.8
相談する必要があるないので誰にも相談しない	30.6	31.4	29.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
仙台市	29.8	28.1	31.4	6.2	6.6	5.9

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
仙台市	47.1	37.7	32.9	33.5	26.1	22.8	5.1	46.0	42.1	34.2	35.4	37.6	12.3	7.9

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

秋田県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.3	2.8	46.4	34.0	32.2	36.6	26.8	23.1	9.0	5.2	0.3	47.4	36.8	39.4	42.1	31.2	24.2	5.3
性別	男性	19.6	2.1	40.3	28.7	30.1	48.3	19.7	17.6	10.3	3.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性	27.3	3.6	51.2	38.1	33.8	27.4	32.3	27.3	7.9	6.8	0.7	58.4	41.6	30.2	35.2	33.7	33.2	8.4
性年代別	男性20代	33.3	4.2	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	30.0	7.5	-	-	-	-	-	-	-	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	27.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	17.8	2.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	15.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	41.2	9.8	-	-	-	-	-	-	-	13.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	48.9	6.7	45.5	22.7	36.4	31.8	59.1	36.4	0.0	15.6	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	37.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-	13.3	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	27.1	4.2	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	33.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.4	6.7	4.5
両親や祖父母	9.4	6.8	11.4
兄弟姉妹	5.7	5.1	6.1
恋人	2.5	1.6	3.1
学校（時代）の友人	3.3	0.0	5.8
カウンセラー・相談員	4.7	6.7	3.2
医師・医療機関	3.2	3.0	3.3
誰にも相談しない	75.5	81.2	71.1

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	15.6	15.8	15.5
相談したいが相談できる相手がいない	11.2	11.3	11.1
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.9	0.0	5.5
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.2	2.5	5.6
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.2	10.4	4.5
相談する必要があるないので誰にも相談しない	33.3	33.1	33.5

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
秋田市	21.6	20.1	23.1	6.3	5.4	7.2

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
秋田市	46.5	27.3	32.6	43.4	20.1	24.0	10.9	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

山形県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.7	2.7	53.2	40.8	39.7	29.0	19.4	28.2	5.1	6.3	0.3	49.8	53.6	50.5	35.2	20.8	25.2	6.1
性別	男性	21.7	2.5	37.6	44.7	47.2	40.7	14.7	31.4	3.7	6.0	0.2	43.4	33.9	61.4	43.5	21.6	21.6	6.9
	女性	29.8	2.9	64.7	38.0	34.2	20.4	22.7	26.0	6.1	6.6	0.4	55.8	71.8	40.4	27.5	20.0	28.6	5.2
性年代別	男性20代	36.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	37.5	2.1	-	-	-	-	-	-	-	10.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	23.9	4.3	-	-	-	-	-	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	20.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	16.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	6.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	48.9	8.5	-	-	-	-	-	-	-	17.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	40.4	2.1	52.6	36.8	36.8	26.3	36.8	26.3	10.5	10.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	27.3	6.8	-	-	-	-	-	-	-	4.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	30.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	20.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	20.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	3.2	0.0	5.4
両親や祖父母	5.9	3.4	7.7
兄弟姉妹	2.1	0.0	3.6
恋人	3.0	1.0	4.5
学校（時代）の友人	3.4	2.4	4.2
カウンセラー・相談員	3.3	1.9	4.3
医師・医療機関	6.8	9.6	4.8
誰にも相談しない	75.8	82.9	70.7

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	10.7	20.4	2.4
相談したいが相談できる相手がいない	26.3	15.6	35.3
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.7	0.0	3.2
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.3	7.3	1.8
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	8.9	6.6	10.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	34.0	39.5	29.2

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
山形市	22.6	24.2	21.1	5.5	5.2	5.8
鶴岡市	30.9	23.9	38.4	1.2	0.0	2.4
酒田市	29.4	23.9	33.3	10.0	6.4	12.6

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
山形市	46.5	50.8	29.9	38.1	9.2	31.9	3.6	－	－	－	－	－	－	－
鶴岡市	41.8	44.1	53.5	14.1	23.5	30.9	5.8	－	－	－	－	－	－	－
酒田市	59.7	41.1	29.1	23.2	11.9	21.4	8.5	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

福島県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.5	3.1	44.0	46.0	29.4	38.2	29.9	17.7	5.4	9.6	0.3	51.7	42.2	37.0	33.3	34.7	17.9	1.9
性別	男性	25.8	3.6	38.2	45.9	42.7	52.7	30.0	14.1	5.2	8.0	0.0	40.2	49.4	55.6	63.3	37.5	13.5	0.0
	女性	27.3	2.5	49.3	46.1	16.9	24.6	29.7	21.1	5.6	11.2	0.6	59.8	37.2	23.9	12.2	32.7	20.9	3.3
性年代別	男性20代	22.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	11.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	43.6	10.3	17.6	35.3	35.3	52.9	29.4	17.6	5.9	12.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	28.9	4.4	53.8	53.8	15.4	61.5	7.7	23.1	0.0	6.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	25.5	3.9	38.5	38.5	69.2	46.2	38.5	7.7	0.0	13.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	21.6	2.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	16.9	0.0	45.5	72.7	54.5	45.5	36.4	0.0	9.1	3.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	34.9	9.3	33.3	66.7	20.0	40.0	13.3	46.7	6.7	20.9	4.7	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	24.5	2.0	66.7	33.3	16.7	16.7	41.7	16.7	0.0	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	31.1	2.2	50.0	50.0	14.3	42.9	50.0	0.0	0.0	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	23.5	2.0	66.7	25.0	33.3	25.0	33.3	16.7	8.3	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	25.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-	9.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	25.9	0.0	42.9	42.9	0.0	0.0	14.3	28.6	14.3	7.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	7.5	11.6	3.6
両親や祖父母	7.1	6.9	7.2
兄弟姉妹	2.0	2.8	1.2
恋人	2.6	1.2	3.8
学校（時代）の友人	5.6	1.4	9.5
カウンセラー・相談員	3.9	4.2	3.6
医師・医療機関	5.5	4.5	6.5
誰にも相談しない	69.4	69.9	68.9

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	13.2	11.6	14.8
相談したいが相談できる相手がいない	20.3	17.7	22.6
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	5.7	1.2	9.9
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.7	3.8	3.7
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	3.8	6.1	1.6
相談する必要があるないので誰にも相談しない	34.5	40.6	28.7

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
福島市	25.5	25.9	25.2	11.8	6.9	16.2
郡山市	32.5	32.8	32.1	11.0	9.1	12.6
いわき市	25.6	23.8	27.3	5.2	5.6	4.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
福島市	55.0	48.2	26.6	37.7	34.1	26.2	0.0	52.0	41.7	19.9	20.5	48.5	22.6	0.0
郡山市	40.8	55.7	30.5	33.8	32.5	15.7	3.0	44.2	28.2	46.6	30.8	41.2	6.6	0.0
いわき市	36.0	36.3	29.5	38.9	23.1	15.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

茨城県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.2	3.3	47.5	35.4	34.9	25.2	24.4	29.2	8.3	7.0	0.7	42.6	42.1	24.8	24.3	33.8	30.5	11.7
性別	男性	19.1	2.3	33.6	44.7	44.8	39.4	22.2	25.5	4.0	5.6	0.3	25.4	38.8	29.7	34.0	22.0	43.2	4.6
	女性	31.0	4.4	55.9	29.8	29.1	16.7	25.8	31.4	10.9	8.3	1.1	53.9	44.2	21.6	18.0	41.5	22.2	16.4
性年代別	男性20代	25.5	6.4	25.0	41.7	25.0	25.0	33.3	50.0	8.3	12.8	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	33.3	6.3	9.5	38.1	38.1	42.9	28.6	33.3	4.8	9.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	19.2	1.3	60.0	60.0	60.0	53.3	20.0	13.3	0.0	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	18.5	1.5	41.7	41.7	50.0	33.3	25.0	8.3	0.0	4.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	23.5	0.0	58.3	41.7	41.7	41.7	8.3	33.3	0.0	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	5.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	51.0	10.2	44.0	40.0	24.0	24.0	32.0	40.0	16.0	18.4	4.1	77.8	44.4	22.2	22.2	44.4	22.2	33.3
	女性30代	35.9	6.3	56.5	26.1	26.1	8.7	21.7	39.1	13.0	12.5	3.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	46.7	5.3	57.1	25.7	28.6	14.3	31.4	31.4	8.6	10.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	24.6	4.3	58.8	29.4	29.4	17.6	17.6	29.4	17.6	5.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	17.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	13.8	0.0	66.7	25.0	50.0	25.0	16.7	0.0	0.0	1.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.2	2.5	6.8
両親や祖父母	8.9	5.2	11.1
兄弟姉妹	0.5	0.0	0.9
恋人	1.6	0.0	2.6
学校（時代）の友人	4.6	2.6	5.9
カウンセラー・相談員	3.1	1.3	4.2
医師・医療機関	2.0	2.5	1.6
誰にも相談しない	77.1	88.2	70.5

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	8.6	9.0	8.2
相談したいが相談できる相手がいない	23.7	17.9	28.1
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.9	1.5	2.1
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.6	4.5	1.2
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.6	7.3	6.0
相談する必要があるないので誰にも相談しない	32.5	35.2	30.5

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
水戸市	23.9	13.2	37.0	5.0	6.6	3.1
日立市	33.6	32.3	35.5	7.7	4.1	12.9
取手市	28.9	15.7	38.4	5.4	0.0	9.3
つくば市	21.8	24.5	19.6	3.7	6.2	1.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
水戸市	54.1	44.7	33.4	27.1	11.2	38.2	11.2	－	－	－	－	－	－	－
日立市	44.4	35.5	37.2	28.5	22.8	15.7	7.9	－	－	－	－	－	－	－
取手市	65.9	33.3	56.6	11.6	17.5	35.2	0.0	－	－	－	－	－	－	－
つくば市	26.5	21.7	51.4	21.5	17.9	34.7	13.1	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

栃木県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.2	3.3	52.6	37.0	33.3	33.5	22.2	25.9	5.7	6.2	0.2	58.3	55.3	23.0	22.3	26.4	30.1	5.9
性別	男性	20.8	4.1	44.4	39.9	35.3	50.4	11.6	22.1	8.7	4.2	0.3	75.9	46.1	21.6	25.4	27.2	31.0	8.2
	女性	27.5	2.5	58.6	34.9	31.8	21.1	29.9	28.7	3.4	8.0	0.0	49.4	59.9	23.8	20.7	26.1	29.7	4.7
性年代別	男性20代	25.6	7.0	-	-	-	-	-	-	-	9.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	35.6	4.4	50.0	43.8	37.5	43.8	6.3	50.0	0.0	8.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	15.1	3.8	-	-	-	-	-	-	-	3.8	1.9	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	24.5	8.2	33.3	58.3	50.0	66.7	8.3	8.3	8.3	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	20.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.8	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	43.5	6.5	50.0	55.0	25.0	30.0	25.0	35.0	0.0	6.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	30.4	0.0	64.3	35.7	35.7	14.3	42.9	14.3	0.0	17.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	37.3	5.9	47.4	42.1	26.3	15.8	36.8	52.6	5.3	11.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	28.6	0.0	78.6	7.1	28.6	35.7	28.6	14.3	7.1	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	22.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	8.7	2.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.9	6.0	5.9
両親や祖父母	8.0	8.0	7.9
兄弟姉妹	1.0	2.4	0.0
恋人	2.8	1.4	3.8
学校（時代）の友人	0.7	1.7	0.0
カウンセラー・相談員	4.1	1.9	5.8
医師・医療機関	1.8	2.4	1.4
誰にも相談しない	78.3	79.6	77.4

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	8.2	8.9	7.6
相談したいが相談できる相手がいない	19.9	20.7	19.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.4	1.3	3.3
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	6.7	6.0	7.3
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.1	3.4	8.2
相談する必要があるないので誰にも相談しない	34.0	28.8	37.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
宇都宮市	29.0	23.8	33.5	6.9	3.8	9.5
小山市	20.4	22.3	19.2	3.5	0.0	5.7

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
宇都宮市	48.3	34.0	37.0	39.2	21.0	25.0	8.5	50.8	49.0	38.1	32.1	33.5	22.9	7.6
小山市	56.9	48.0	32.2	26.0	16.4	24.5	9.6	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

群馬県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		28.1	4.1	49.2	42.7	38.0	22.1	29.7	33.1	7.8	8.2	0.8	64.3	51.0	35.4	22.8	16.5	33.0	2.4
性別	男性	23.2	3.7	45.2	45.8	37.2	33.5	32.5	32.0	6.0	6.4	0.4	42.6	53.5	47.0	30.9	12.0	22.1	6.1
	女性	33.0	4.5	52.0	40.5	38.5	14.1	27.8	33.9	9.1	10.1	1.2	77.9	49.5	28.1	17.7	19.3	39.8	0.0
性年代別	男性20代	42.9	4.8	44.4	33.3	22.2	22.2	22.2	72.2	5.6	11.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	38.1	11.9	37.5	62.5	37.5	37.5	43.8	25.0	0.0	11.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	22.9	4.2	36.4	54.5	27.3	45.5	36.4	27.3	9.1	6.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	18.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	12.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	12.9	0.0	44.4	33.3	44.4	22.2	33.3	11.1	11.1	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	50.0	14.3	61.9	57.1	42.9	19.0	33.3	38.1	4.8	19.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	44.9	6.1	50.0	31.8	36.4	13.6	31.8	50.0	9.1	12.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	36.5	3.8	36.8	42.1	47.4	21.1	21.1	36.8	10.5	15.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	31.9	2.1	53.3	20.0	33.3	6.7	26.7	33.3	13.3	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	16.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	20.5	2.3	55.6	44.4	33.3	11.1	22.2	11.1	11.1	6.8	2.3	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.8	6.8	5.1
両親や祖父母	8.0	7.4	8.4
兄弟姉妹	2.4	0.0	4.0
恋人	1.2	0.0	2.0
学校（時代）の友人	2.5	4.5	1.1
カウンセラー・相談員	3.7	4.8	3.0
医師・医療機関	3.7	4.7	3.0
誰にも相談しない	77.5	76.7	78.1

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	7.7	7.6	7.8
相談したいが相談できる相手がいない	15.4	12.1	17.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.6	0.0	2.6
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	5.7	6.4	5.1
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.1	10.0	5.2
相談する必要があるないので誰にも相談しない	41.1	39.7	42.1

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
前橋市	28.4	26.7	30.1	10.7	8.3	13.1
高崎市	23.0	19.3	26.2	5.4	3.8	6.8
伊勢崎市	35.4	24.3	43.7	12.0	8.3	14.8
太田市	30.2	24.8	36.4	11.1	8.9	13.7

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
前橋市	48.9	40.4	38.0	17.4	31.0	28.9	9.6	73.1	28.1	35.8	0.0	26.8	45.1	0.0
高崎市	48.6	38.4	28.1	21.4	32.9	31.9	23.0	－	－	－	－	－	－	－
伊勢崎市	49.9	47.9	32.2	30.1	35.3	46.3	0.0	－	－	－	－	－	－	－
太田市	65.8	31.4	48.2	18.6	16.4	21.0	11.2	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

埼玉県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.4	3.1	46.8	34.4	31.7	30.6	26.7	27.5	8.5	6.1	0.7	55.7	35.9	29.4	19.6	39.3	29.7	5.5
性別	男性	22.0	3.3	37.6	39.4	33.3	40.1	20.9	25.2	9.1	4.4	0.5	40.3	31.0	31.0	30.5	33.0	34.7	2.1
	女性	26.9	3.0	54.0	30.3	30.4	23.0	31.3	29.3	8.0	7.7	0.8	64.2	38.7	28.5	13.6	42.8	27.0	7.4
性年代別	男性20代	33.3	6.2	44.2	32.6	27.9	41.9	11.6	44.2	7.0	6.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	31.1	6.2	30.0	38.0	26.0	48.0	26.0	26.0	18.0	6.8	1.2	36.4	27.3	27.3	27.3	45.5	36.4	0.0
	男性40代	24.4	2.8	38.5	34.6	34.6	36.5	26.9	25.0	7.7	7.5	0.9	43.8	37.5	43.8	31.3	37.5	12.5	6.3
	男性50代	20.0	4.7	38.2	38.2	38.2	44.1	23.5	8.8	8.8	1.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	17.3	1.0	41.2	52.9	52.9	23.5	23.5	11.8	0.0	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.8	0.0	37.0	55.6	37.0	33.3	11.1	18.5	3.7	1.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	39.2	10.0	45.1	31.4	25.5	31.4	31.4	37.3	7.8	13.1	2.3	64.7	35.3	17.6	29.4	52.9	35.3	0.0
	女性30代	36.7	5.9	54.8	32.3	27.4	25.8	35.5	40.3	8.1	12.4	1.8	66.7	42.9	38.1	14.3	42.9	33.3	4.8
	女性40代	28.9	1.0	53.4	24.1	27.6	25.9	20.7	27.6	13.8	7.0	0.5	71.4	28.6	21.4	7.1	28.6	28.6	14.3
	女性50代	21.8	0.6	64.7	17.6	41.2	17.6	38.2	29.4	2.9	3.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	17.3	2.0	52.9	47.1	17.6	11.8	35.3	11.8	11.8	4.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	16.9	0.4	57.8	40.0	42.2	11.1	33.3	8.9	2.2	6.0	0.0	56.3	37.5	18.8	6.3	43.8	6.3	12.5

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.4	4.8	4.1
両親や祖父母	7.1	8.1	6.4
兄弟姉妹	2.2	1.8	2.6
恋人	1.9	1.3	2.3
学校（時代）の友人	6.2	4.4	7.6
カウンセラー・相談員	3.5	2.6	4.2
医師・医療機関	4.4	3.2	5.3
誰にも相談しない	74.7	76.4	73.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.5	13.1	10.2
相談したいが相談できる相手がいない	17.9	16.9	18.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.5	2.3	4.5
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.0	3.4	4.5
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	4.9	5.3	4.6
相談する必要があるないので誰にも相談しない	38.2	35.8	40.2

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
さいたま市	24.5	23.8	25.1	5.5	4.6	6.3
川越市	19.5	17.2	21.5	6.6	2.1	10.4
川口市	24.4	19.6	29.8	6.5	3.5	9.9
所沢市	25.2	21.2	29.7	2.7	1.6	3.8
春日部市	31.8	22.6	42.3	4.9	6.1	3.5
狭山市	23.7	29.2	18.1	5.4	3.8	7.1
上尾市	15.9	9.8	21.0	3.5	0.0	6.3
草加市	11.1	18.6	3.0	3.3	6.3	0.0
越谷市	30.1	22.3	35.6	8.5	5.9	10.3

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
さいたま市	44.4	29.8	25.0	34.8	25.6	36.2	7.0	70.0	53.2	29.5	13.4	44.1	27.4	0.0
川越市	59.6	46.7	26.0	43.5	11.1	14.9	11.1	－	－	－	－	－	－	－
川口市	47.0	30.8	33.1	26.6	30.0	21.9	7.4	60.7	20.5	20.5	10.9	59.4	31.3	9.0
所沢市	46.6	39.2	32.5	44.0	30.7	20.9	6.9	－	－	－	－	－	－	－
春日部市	43.4	21.0	28.6	39.6	30.2	35.7	4.4	－	－	－	－	－	－	－
狭山市	53.3	45.8	13.7	30.1	22.9	8.0	16.3	－	－	－	－	－	－	－
上尾市	68.8	29.0	67.3	9.5	10.9	31.2	0.0	－	－	－	－	－	－	－
草加市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
越谷市	49.1	31.7	29.1	24.9	42.2	25.7	6.2	53.5	52.0	31.4	39.8	36.7	20.0	10.7

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

千葉県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.6	4.1	46.5	42.3	31.5	34.1	23.7	24.7	5.5	5.7	0.8	54.2	46.8	33.8	23.8	26.0	23.3	2.7
性別	男性	21.4	3.9	35.5	41.7	38.7	49.1	19.2	17.5	6.5	4.2	0.7	41.7	52.7	38.7	41.9	24.8	17.6	0.0
	女性	27.7	4.4	55.0	42.8	26.0	22.7	27.1	30.2	4.8	7.2	0.8	61.3	43.5	31.0	13.6	26.6	26.6	4.2
性年代別	男性20代	31.4	10.5	39.4	48.5	39.4	42.4	9.1	39.4	9.1	9.5	1.9	40.0	50.0	30.0	60.0	20.0	60.0	0.0
	男性30代	28.6	5.7	30.0	45.0	40.0	70.0	22.5	17.5	5.0	4.3	0.7	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	29.0	4.5	33.3	31.4	39.2	43.1	25.5	13.7	7.8	5.7	0.6	40.0	60.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0
	男性50代	18.4	2.1	38.5	26.9	46.2	46.2	19.2	11.5	7.7	3.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	16.9	1.2	50.0	64.3	28.6	35.7	21.4	7.1	0.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	9.8	0.9	31.8	50.0	31.8	45.5	13.6	4.5	4.5	1.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	38.9	13.3	59.1	45.5	29.5	34.1	27.3	31.8	0.0	14.2	2.7	56.3	37.5	37.5	25.0	31.3	43.8	0.0
	女性30代	33.8	4.8	53.1	46.9	22.4	22.4	34.7	38.8	6.1	9.7	1.4	64.3	64.3	21.4	0.0	42.9	21.4	0.0
	女性40代	35.6	5.6	57.9	42.1	29.8	31.6	26.3	36.8	1.8	6.3	0.6	70.0	30.0	40.0	30.0	30.0	30.0	0.0
	女性50代	24.6	1.4	47.1	35.3	32.4	8.8	20.6	23.5	5.9	5.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	29.9	1.1	46.2	50.0	3.8	7.7	19.2	11.5	15.4	10.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	11.0	0.8	63.0	33.3	29.6	11.1	29.6	18.5	7.4	2.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	6.1	4.8	7.0
両親や祖父母	7.9	5.9	9.5
兄弟姉妹	2.1	1.0	2.9
恋人	3.8	2.6	4.6
学校（時代）の友人	3.5	2.7	4.2
カウンセラー・相談員	3.1	2.6	3.4
医師・医療機関	5.9	5.9	6.0
誰にも相談しない	71.8	79.1	66.4

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.1	14.2	8.3
相談したいが相談できる相手がいない	16.0	16.1	15.9
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.4	0.7	5.9
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.9	3.4	4.3
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	5.0	5.6	4.4
相談する必要があるないので誰にも相談しない	37.0	35.7	38.1

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
千葉市	23.2	20.2	26.2	8.0	6.5	9.5
市川市	25.8	20.6	30.0	4.2	1.3	6.5
船橋市	25.6	21.0	30.2	5.2	4.0	6.5
松戸市	28.5	24.9	32.4	7.3	4.5	10.4
佐倉市	14.7	7.8	21.6	1.9	3.9	0.0
習志野市	27.3	31.5	22.1	1.9	3.5	0.0
柏市	25.0	19.0	31.2	6.7	1.4	12.2
八千代市	23.1	21.9	23.8	6.9	8.6	5.7
浦安市	18.1	16.0	20.3	3.4	3.1	3.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
千葉市	36.5	43.8	39.3	35.7	26.0	23.6	5.9	40.6	58.1	35.1	32.3	27.8	37.2	0.0
市川市	46.1	53.1	11.9	39.5	12.2	24.7	7.5	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	49.8	39.6	27.3	38.4	24.4	33.0	3.9	80.7	39.6	37.9	39.5	19.4	20.3	0.0
松戸市	47.7	43.6	39.2	32.1	23.5	25.7	5.9	34.2	25.5	52.4	33.9	9.3	18.2	15.0
佐倉市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
習志野市	40.5	35.8	34.4	57.3	35.3	22.8	14.6	－	－	－	－	－	－	－
柏市	52.2	39.4	40.7	34.0	26.6	17.8	6.3	－	－	－	－	－	－	－
八千代市	54.1	30.7	16.0	39.0	30.8	32.9	6.4	－	－	－	－	－	－	－
浦安市	56.3	27.4	18.1	26.4	35.6	16.9	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

東京都

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.3	3.6	43.5	37.0	29.3	30.6	27.0	29.8	6.8	7.0	0.6	46.6	38.7	33.0	25.1	29.2	31.5	6.3
性別	男性	21.4	3.2	35.5	40.0	37.1	41.8	22.2	25.7	5.8	6.1	0.5	40.1	38.6	38.7	37.7	26.3	28.1	8.0
	女性	29.2	4.0	49.3	34.8	23.6	22.5	30.4	32.9	7.6	7.8	0.7	51.7	38.7	28.5	15.4	31.4	34.1	4.9
性年代別	男性20代	29.5	6.6	34.2	36.8	26.3	31.6	21.1	39.5	10.5	10.5	0.8	37.0	40.7	29.6	33.3	29.6	37.0	7.4
	男性30代	29.7	5.2	29.9	34.0	39.2	47.4	18.6	33.0	4.1	10.1	1.2	39.4	39.4	42.4	36.4	12.1	33.3	3.0
	男性40代	22.6	2.9	36.6	45.2	39.8	44.1	26.9	17.2	3.2	3.6	0.2	33.3	40.0	66.7	40.0	26.7	13.3	13.3
	男性50代	16.0	3.4	38.3	36.2	38.3	46.8	17.0	14.9	10.6	5.4	0.3	50.0	31.3	37.5	31.3	25.0	25.0	18.8
	男性60～64歳	19.3	1.3	55.2	44.8	48.3	44.8	31.0	17.2	0.0	4.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	11.9	0.0	34.8	50.0	39.1	37.0	23.9	15.2	4.3	2.8	0.0	36.4	36.4	9.1	63.6	45.5	18.2	9.1
	女性20代	39.9	7.1	52.2	37.2	23.0	29.2	24.8	47.8	4.4	12.7	1.1	52.8	33.3	25.0	19.4	19.4	61.1	0.0
	女性30代	34.0	5.8	44.9	34.7	18.6	26.3	37.3	32.2	5.9	10.1	1.2	65.7	42.9	34.3	11.4	40.0	20.0	0.0
	女性40代	36.7	5.0	41.1	34.2	27.4	22.6	34.2	37.7	7.5	10.1	0.8	35.0	37.5	27.5	20.0	37.5	37.5	7.5
	女性50代	26.4	2.7	65.4	33.3	23.1	11.5	21.8	19.2	10.3	5.1	0.3	60.0	40.0	26.7	6.7	26.7	13.3	6.7
	女性60～64歳	12.8	0.7	47.4	31.6	26.3	10.5	42.1	21.1	5.3	1.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	15.4	0.7	53.6	34.8	26.1	17.4	24.6	11.6	15.9	3.6	0.2	50.0	50.0	31.3	12.5	25.0	12.5	25.0

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	3.7	3.7	3.8
両親や祖父母	7.7	6.4	8.6
兄弟姉妹	1.5	1.3	1.6
恋人	1.9	1.5	2.3
学校（時代）の友人	5.1	3.0	6.6
カウンセラー・相談員	3.3	3.3	3.3
医師・医療機関	5.1	6.2	4.4
誰にも相談しない	75.4	78.2	73.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	10.9	11.7	10.2
相談したいが相談できる相手がいない	16.4	13.1	19.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.5	2.3	2.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.7	3.4	4.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.0	6.0	7.7
相談する必要があるないので誰にも相談しない	43.3	46.4	40.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
市区町村名						
港区	23.8	11.8	32.4	8.2	3.6	11.4
新宿区	25.1	29.4	21.0	11.3	15.3	7.4
文京区	18.6	20.4	17.3	1.7	4.2	0.0
台東区	23.3	29.3	16.1	2.0	0.0	4.3
墨田区	21.4	19.4	22.8	8.4	11.2	6.3
江東区	26.1	21.9	30.5	7.1	6.0	8.3
品川区	22.3	9.1	36.2	8.5	7.8	9.2
目黒区	30.1	27.9	31.6	4.0	3.3	4.5
大田区	24.9	21.1	29.4	5.4	4.8	6.1
世田谷区	22.1	16.2	27.2	6.5	3.4	9.1
渋谷区	24.6	26.5	22.9	8.5	10.7	6.5
中野区	30.8	33.1	28.7	8.6	4.5	12.4
杉並区	23.1	19.8	26.2	6.3	5.8	6.8
豊島区	24.3	32.4	19.3	5.1	3.5	6.0
北区	27.2	19.8	37.6	6.4	3.5	10.4
板橋区	25.5	21.3	30.3	5.8	5.1	6.7
練馬区	27.0	19.9	33.3	6.9	6.1	7.6
足立区	33.8	28.8	37.9	11.2	10.9	11.4
葛飾区	25.9	22.4	29.1	9.1	8.2	9.9
江戸川区	29.3	22.9	33.9	8.7	10.1	7.7
八王子市	25.4	22.3	29.7	4.1	5.9	1.5
三鷹市	26.9	23.5	35.7	9.2	5.5	18.3
府中市	25.3	23.5	27.2	9.4	10.5	8.2
調布市	24.1	21.4	26.9	6.4	9.2	3.3
町田市	22.9	15.4	30.5	7.0	3.4	10.6
日野市	22.1	17.0	29.4	2.0	0.0	4.8
西東京市	29.6	26.3	32.7	6.8	3.9	9.4

自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
77.7	44.3	36.0	15.1	22.4	43.9	0.0	－	－	－	－	－	－	－
35.6	35.6	43.0	27.8	32.9	33.1	3.1	62.8	55.2	53.6	36.9	9.4	0.0	6.8
15.0	32.0	23.8	33.5	32.9	33.5	9.1	－	－	－	－	－	－	－
39.7	32.2	25.6	41.4	32.7	9.0	8.4	－	－	－	－	－	－	－
50.3	44.7	32.2	27.8	23.2	34.2	5.8	－	－	－	－	－	－	－
44.3	30.5	19.8	28.6	28.7	36.4	3.8	51.1	14.7	23.6	34.9	23.3	43.6	7.5
48.6	24.8	25.1	30.1	33.6	12.0	18.0	52.8	22.8	22.5	11.5	54.3	42.9	12.0
42.3	41.1	41.1	32.4	35.0	18.0	9.1	－	－	－	－	－	－	－
39.2	34.7	28.5	27.0	24.8	29.3	5.6	58.8	25.4	41.3	15.1	33.2	33.8	17.0
44.2	40.0	20.3	29.3	28.3	38.9	9.7	39.9	57.7	34.8	31.6	10.8	24.9	4.8
41.7	49.4	35.3	42.7	21.8	21.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－
34.6	34.9	26.1	27.1	23.2	32.3	6.3	－	－	－	－	－	－	－
41.7	37.2	36.5	39.8	19.9	38.3	5.2	45.7	54.7	27.0	35.5	54.5	36.4	0.0
46.0	36.8	25.0	10.3	29.7	16.6	19.4	－	－	－	－	－	－	－
38.8	38.8	34.0	34.2	33.9	50.1	3.8	－	－	－	－	－	－	－
62.5	47.7	30.1	22.6	30.4	12.3	9.6	43.4	66.7	46.0	22.7	23.2	10.0	8.6
45.3	29.1	21.2	35.0	32.2	36.3	5.3	56.8	41.5	21.2	29.3	57.3	35.7	0.0
41.5	24.4	12.0	31.2	27.2	33.6	13.2	43.9	15.7	16.1	21.4	25.0	33.3	9.6
41.7	29.3	38.5	19.8	29.2	33.0	9.6	64.2	27.3	43.4	17.5	8.3	37.7	8.4
55.3	37.8	34.8	24.2	32.7	21.3	5.0	50.1	30.6	28.6	30.3	48.9	42.1	9.1
35.5	40.9	31.0	47.5	23.7	23.5	7.7	－	－	－	－	－	－	－
46.8	20.0	26.6	47.1	21.3	35.4	12.7	－	－	－	－	－	－	－
31.4	24.5	16.0	26.4	32.2	28.0	5.2	－	－	－	－	－	－	－
24.8	31.7	29.4	12.7	12.4	45.1	5.0	－	－	－	－	－	－	－
53.0	54.4	26.6	41.1	10.3	23.1	0.0	－	－	－	－	－	－	－
54.2	53.5	8.0	46.3	27.3	36.5	0.0	－	－	－	－	－	－	－
33.5	51.9	53.3	36.9	23.0	30.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

神奈川県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.1	3.7	47.3	36.8	33.0	30.0	23.9	27.6	8.2	6.0	0.6	52.1	48.1	31.5	26.3	22.3	31.9	5.4
性別	男性	20.1	4.3	39.6	34.8	40.4	45.3	23.0	25.8	7.2	4.0	0.6	52.5	50.6	42.3	43.5	19.6	20.1	3.9
	女性	26.1	3.1	53.1	38.3	27.5	18.6	24.6	29.0	9.0	8.0	0.6	51.8	46.9	26.2	18.0	23.7	37.7	6.2
性年代別	男性20代	26.3	6.4	39.0	26.8	34.1	39.0	34.1	46.3	7.3	3.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	30.3	7.6	39.1	32.8	32.8	48.4	26.6	32.8	6.3	6.2	1.4	53.8	46.2	30.8	30.8	15.4	23.1	7.7
	男性40代	24.8	6.6	39.4	50.7	46.5	53.5	18.3	22.5	2.8	5.6	1.0	68.8	62.5	68.8	43.8	6.3	12.5	0.0
	男性50代	20.0	2.3	41.9	30.2	46.5	41.9	25.6	14.0	4.7	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	10.8	0.9	33.3	33.3	41.7	41.7	8.3	0.0	25.0	0.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	8.2	1.0	41.7	20.8	45.8	33.3	8.3	8.3	16.7	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	38.8	5.3	37.9	42.4	27.3	27.3	30.3	40.9	10.6	12.9	1.8	36.4	54.5	27.3	13.6	13.6	45.5	9.1
	女性30代	29.5	5.5	54.7	40.6	23.4	29.7	20.3	40.6	6.3	10.6	0.0	65.2	52.2	30.4	34.8	17.4	47.8	4.3
	女性40代	32.1	3.8	52.4	39.3	34.5	15.5	31.0	23.8	8.3	11.1	1.1	37.9	41.4	27.6	17.2	41.4	31.0	6.9
	女性50代	19.6	1.5	63.2	39.5	28.9	10.5	18.4	21.1	2.6	5.2	0.5	80.0	50.0	30.0	10.0	10.0	30.0	0.0
	女性60～64歳	23.4	0.9	57.7	38.5	19.2	3.8	19.2	19.2	11.5	4.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	13.8	0.6	68.9	22.2	22.2	6.7	15.6	11.1	17.8	2.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.1	4.3	5.8
両親や祖父母	11.0	7.7	13.4
兄弟姉妹	3.0	1.3	4.4
恋人	2.3	2.0	2.6
学校（時代）の友人	3.4	3.2	3.5
カウンセラー・相談員	5.4	3.1	7.2
医師・医療機関	5.6	3.8	7.0
誰にも相談しない	72.3	78.3	67.8

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	8.4	7.9	8.8
相談したいが相談できる相手がいない	18.4	18.5	18.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.3	2.4	4.1
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	5.8	7.4	4.5
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.1	8.8	5.5
相談する必要があるないので誰にも相談しない	38.0	33.1	42.3

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
横浜市	21.0	17.8	24.0	6.2	4.5	7.8
川崎市	21.8	14.7	28.5	4.9	2.5	7.2
相模原市	28.3	23.4	34.2	9.6	4.8	15.3
横須賀市	20.3	21.5	19.3	4.9	2.2	7.2
平塚市	26.3	22.0	30.5	3.8	4.0	3.7
鎌倉市	19.9	20.2	19.7	3.0	0.0	6.0
藤沢市	23.6	20.3	26.2	5.7	4.0	7.1
茅ヶ崎市	18.2	24.2	12.5	3.3	6.8	0.0
厚木市	31.3	40.5	11.1	8.6	9.8	5.9

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
横浜市	46.7	37.0	34.0	31.7	25.3	25.1	9.3	56.9	49.7	36.4	25.0	19.4	25.5	7.2
川崎市	43.4	33.5	29.5	24.5	17.6	31.6	7.2	43.2	27.2	10.8	26.6	25.1	38.0	0.0
相模原市	42.4	36.9	31.5	32.5	17.1	38.3	5.3	55.0	51.0	27.8	22.0	17.1	39.4	5.5
横須賀市	49.6	33.3	30.8	25.2	19.2	23.6	9.6	－	－	－	－	－	－	－
平塚市	49.8	20.7	35.8	7.6	36.2	36.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－
鎌倉市	58.3	40.7	24.7	33.9	43.3	27.6	24.4	－	－	－	－	－	－	－
藤沢市	56.7	47.0	47.6	35.1	23.7	24.2	11.4	－	－	－	－	－	－	－
茅ヶ崎市	52.6	38.6	18.5	38.2	18.1	27.9	9.8	－	－	－	－	－	－	－
厚木市	44.4	33.6	65.9	26.4	40.9	34.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

新潟県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.5	3.6	48.5	27.3	31.4	39.7	25.7	28.1	3.7	6.2	0.7	46.3	44.7	32.2	39.9	24.8	31.5	4.5
性別	男性	23.9	3.0	30.2	23.4	38.4	46.2	22.9	24.7	3.7	5.0	0.3	22.0	36.8	23.7	60.2	23.4	36.0	5.8
	女性	29.1	4.3	63.7	30.5	25.7	34.3	27.9	30.9	3.7	7.3	1.0	63.2	50.1	38.1	25.8	25.7	28.3	3.7
性年代別	男性20代	42.5	7.5	17.6	23.5	17.6	35.3	11.8	52.9	5.9	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	30.8	3.8	25.0	18.8	37.5	62.5	31.3	31.3	0.0	11.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	32.7	7.3	38.9	22.2	33.3	55.6	22.2	16.7	5.6	7.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	27.1	1.7	37.5	25.0	56.3	37.5	25.0	18.8	6.3	5.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	14.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	8.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	44.7	8.5	66.7	42.9	23.8	19.0	23.8	57.1	0.0	17.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	40.4	8.5	73.7	36.8	21.1	36.8	31.6	47.4	0.0	17.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	37.9	3.4	63.6	18.2	40.9	40.9	31.8	13.6	4.5	10.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	33.3	7.0	68.4	31.6	26.3	31.6	21.1	26.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.5	5.3	4.0
両親や祖父母	8.4	12.3	5.2
兄弟姉妹	2.3	2.3	2.3
恋人	1.6	1.2	1.9
学校（時代）の友人	3.8	2.4	5.0
カウンセラー・相談員	4.5	2.5	6.1
医師・医療機関	4.7	5.2	4.2
誰にも相談しない	73.6	72.9	74.1

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	10.5	10.6	10.3
相談したいが相談できる相手がいない	11.7	6.5	15.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.3	1.7	2.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.5	5.1	4.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	11.3	13.9	9.3
相談する必要があるないので誰にも相談しない	39.2	44.7	34.8

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
新潟市	28.8	22.2	35.6	6.8	5.7	8.0
長岡市	27.1	31.4	22.2	4.6	6.6	2.3

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
新潟市	52.8	25.7	29.3	31.3	22.8	26.3	2.9	47.0	38.8	38.6	40.1	29.1	24.0	0.0
長岡市	47.5	8.3	34.9	52.4	25.6	47.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

富山県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.9	3.6	54.8	41.7	28.8	30.3	26.8	28.1	3.7	6.6	0.7	55.1	52.5	33.3	27.9	32.9	27.5	3.8
性別	男性	20.1	4.2	39.5	47.7	40.0	37.1	20.2	20.3	4.2	5.7	1.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性	27.9	3.0	66.0	37.2	20.5	25.3	31.6	33.7	3.4	7.4	0.2	71.8	38.4	7.5	9.6	51.9	32.8	0.0
性年代別	男性20代	31.8	9.1	-	-	-	-	-	-	-	18.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	30.2	14.0	-	-	-	-	-	-	-	9.3	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	18.8	2.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	14.9	2.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	19.6	3.9	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	34.6	9.6	-	-	-	-	-	-	-	11.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	43.2	6.8	52.6	42.1	15.8	31.6	47.4	47.4	0.0	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	35.3	2.0	66.7	33.3	11.1	22.2	22.2	50.0	5.6	11.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	20.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	32.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	7.3	10.8	4.7
両親や祖父母	5.1	2.4	7.1
兄弟姉妹	1.2	1.7	0.8
恋人	0.0	0.0	0.0
学校（時代）の友人	3.8	2.4	4.9
カウンセラー・相談員	2.8	1.9	3.5
医師・医療機関	4.8	3.6	5.7
誰にも相談しない	79.1	80.5	78.0

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	6.5	4.4	8.2
相談したいが相談できる相手がいない	20.3	18.4	21.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.0	7.0	0.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	6.2	4.8	7.2
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.4	4.3	8.1
相談する必要があるないので誰にも相談しない	41.7	48.6	36.4

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
富山市	26.5	21.8	31.1	9.2	8.1	10.2
高岡市	21.4	21.4	21.4	7.0	6.1	7.9

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
富山市	55.6	54.5	26.3	21.6	32.4	19.3	3.7	66.7	63.4	36.5	16.7	35.2	19.5	6.3
高岡市	37.3	28.4	30.7	47.4	21.5	34.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

石川県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		27.5	4.9	47.8	32.6	35.0	35.5	30.7	25.0	6.0	7.3	1.3	46.0	43.5	31.0	47.1	29.7	21.7	4.5
性別	男性	26.4	6.4	37.5	33.3	41.0	43.9	27.8	21.4	1.2	7.6	2.5	35.6	49.3	36.2	63.3	24.8	15.8	0.0
	女性	28.6	3.4	57.5	32.0	29.3	27.5	33.4	28.4	10.6	7.1	0.0	57.4	37.1	25.2	29.3	35.2	28.3	9.4
性年代別	男性20代	37.9	10.3	-	-	-	-	-	-	-	17.2	3.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	43.5	10.9	40.0	30.0	45.0	60.0	40.0	15.0	0.0	13.0	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	31.3	10.4	46.7	53.3	46.7	60.0	33.3	20.0	0.0	10.4	6.3	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	23.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	5.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	13.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.3	4.1	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	41.3	8.7	52.6	31.6	26.3	31.6	26.3	47.4	5.3	13.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	35.7	2.4	46.7	33.3	0.0	33.3	46.7	33.3	6.7	9.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	31.7	7.3	61.5	46.2	38.5	38.5	30.8	23.1	0.0	4.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	38.8	2.0	57.9	31.6	21.1	26.3	31.6	26.3	5.3	8.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	10.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	13.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	3.5	7.1	0.0
両親や祖父母	6.6	4.1	8.9
兄弟姉妹	1.6	1.6	1.6
恋人	1.5	0.0	3.0
学校（時代）の友人	4.7	2.9	6.4
カウンセラー・相談員	2.7	4.4	1.1
医師・医療機関	5.0	5.3	4.7
誰にも相談しない	75.6	75.7	75.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	9.2	5.7	12.5
相談したいが相談できる相手がいない	17.9	11.0	24.6
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.7	1.5	1.9
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.0	1.0	3.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.0	5.3	6.8
相談する必要があるないので誰にも相談しない	40.5	49.4	32.0

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
金沢市	24.9	20.1	29.2	6.0	7.0	5.1
白山市	26.1	24.9	27.3	2.3	4.6	0.0

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
金沢市	51.3	25.9	38.8	29.4	35.8	27.1	12.3	32.2	34.2	39.8	26.0	25.0	30.2	11.3
白山市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

福井県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.9	2.2	47.1	31.4	24.0	36.3	30.5	32.5	5.7	5.8	0.6	47.5	51.9	22.2	56.7	25.2	17.1	3.1
性別	男性	22.4	0.9	40.6	27.3	31.8	45.8	30.2	24.9	8.3	5.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性	27.4	3.5	52.5	34.9	17.4	28.4	30.8	39.0	3.5	6.4	1.3	-	-	-	-	-	-	-
性年代別	男性20代	30.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	7.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	27.3	4.5	-	-	-	-	-	-	-	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	25.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	22.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	28.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	11.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	50.0	10.9	-	-	-	-	-	-	-	19.6	4.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	43.8	8.3	-	-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	35.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-	6.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	24.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	7.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	2.5	2.5	2.5
両親や祖父母	8.2	5.8	10.2
兄弟姉妹	6.1	5.8	6.4
恋人	1.5	1.6	1.4
学校（時代）の友人	3.6	4.8	2.5
カウンセラー・相談員	6.2	1.6	10.1
医師・医療機関	4.3	3.2	5.2
誰にも相談しない	75.9	82.6	70.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	7.8	3.9	11.7
相談したいが相談できる相手がいない	21.4	16.4	26.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.1	2.7	1.4
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.4	7.0	1.8
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	10.9	10.6	11.3
相談する必要があるないので誰にも相談しない	34.3	32.9	35.7

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
福井市	23.0	22.8	23.2	7.6	6.9	8.3
敦賀市	26.5	29.3	—	4.7	2.4	—

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
福井市	35.4	26.7	14.4	38.0	43.1	40.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—
敦賀市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

山梨県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.0	2.6	43.2	37.5	23.6	29.0	24.0	23.5	11.4	6.2	0.0	57.9	52.1	35.4	25.6	19.8	24.7	6.9
性別	男性	16.2	1.4	40.4	34.0	33.0	46.0	18.0	13.9	7.4	5.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性	36.0	3.9	44.5	39.1	19.3	21.2	26.7	27.9	13.2	7.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
性年代別	男性20代	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	44.4	4.4	-	-	-	-	-	-	-	15.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	21.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-	6.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	2.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	13.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	36.4	4.5	-	-	-	-	-	-	-	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	42.2	4.4	-	-	-	-	-	-	-	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	42.6	4.3	50.0	35.0	30.0	25.0	30.0	35.0	0.0	8.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	28.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	6.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	28.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	35.3	5.9	16.7	50.0	16.7	0.0	33.3	16.7	50.0	5.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	7.0	8.9	6.1
両親や祖父母	8.1	6.1	9.1
兄弟姉妹	4.0	4.2	3.9
恋人	1.2	1.9	0.8
学校（時代）の友人	5.1	3.8	5.7
カウンセラー・相談員	4.5	2.1	5.6
医師・医療機関	7.1	15.8	3.0
誰にも相談しない	73.7	69.8	75.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	10.1	7.8	11.1
相談したいが相談できる相手がいない	19.2	12.9	22.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.8	0.0	1.1
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.0	0.0	2.8
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	3.4	8.5	1.1
相談する必要があるないので誰にも相談しない	37.1	43.0	34.5

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
甲府市	20.9	10.6	32.7	5.5	6.5	4.4
甲斐市	30.9	21.6	38.1	1.4	0.0	2.4

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
甲府市	33.4	35.4	27.9	32.1	30.1	24.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
甲斐市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

長野県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.0	2.4	48.6	39.8	26.9	35.3	23.0	21.8	7.1	6.8	0.8	49.9	43.3	11.8	49.7	31.1	26.7	0.0
性別	男性	22.9	2.9	36.2	38.9	41.5	41.9	20.9	23.8	7.7	6.6	0.8	30.1	35.2	24.1	55.7	24.6	30.3	0.0
	女性	29.1	1.8	58.6	40.6	15.3	29.9	24.7	20.2	6.5	7.0	0.7	68.7	51.0	0.0	44.1	37.3	23.2	0.0
性年代別	男性20代	43.2	4.5	26.3	31.6	36.8	15.8	15.8	52.6	15.8	18.2	4.5	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	27.7	6.4	30.8	23.1	38.5	46.2	15.4	15.4	7.7	12.8	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	35.2	1.9	47.4	47.4	36.8	52.6	26.3	15.8	10.5	7.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	18.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.7	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	40.0	0.0	38.9	38.9	16.7	27.8	22.2	44.4	5.6	8.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	38.8	2.0	57.9	47.4	5.3	57.9	31.6	36.8	5.3	12.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	35.8	3.8	52.6	42.1	10.5	36.8	36.8	15.8	0.0	11.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	24.5	2.0	66.7	33.3	33.3	8.3	8.3	8.3	16.7	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	24.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	17.7	1.6	81.8	36.4	18.2	18.2	9.1	0.0	9.1	4.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.8	6.4	3.6
両親や祖父母	12.1	7.5	15.7
兄弟姉妹	5.0	3.0	6.5
恋人	3.6	2.9	4.1
学校（時代）の友人	3.5	5.3	2.1
カウンセラー・相談員	4.8	5.5	4.1
医師・医療機関	5.9	6.5	5.4
誰にも相談しない	69.1	69.3	68.9

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	13.1	11.0	14.9
相談したいが相談できる相手がいない	16.2	8.5	22.3
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.0	0.0	1.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.8	3.7	5.7
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.7	7.5	6.0
相談する必要があるないので誰にも相談しない	39.5	44.1	35.7

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
長野市	22.6	21.7	23.5	5.7	8.1	3.2
松本市	31.5	34.2	29.0	9.8	10.7	8.9

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
長野市	55.4	35.5	26.8	49.7	13.3	16.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
松本市	41.7	30.5	35.8	27.3	12.4	19.0	9.7	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

岐阜県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.7	3.2	47.8	43.9	26.6	31.4	34.7	30.8	3.5	8.0	0.5	50.0	49.3	20.3	17.9	41.1	33.6	4.4
性別	男性	22.6	3.9	38.3	41.9	30.2	40.7	36.1	30.7	3.4	5.6	1.1	31.3	37.6	29.1	21.2	28.2	39.8	6.4
	女性	26.9	2.5	56.1	45.7	23.5	23.4	33.5	31.0	3.6	10.5	0.0	60.3	55.7	15.4	16.1	48.2	30.2	3.3
性年代別	男性20代	28.2	2.6	36.4	36.4	18.2	27.3	36.4	63.6	0.0	7.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	40.0	8.9	50.0	33.3	27.8	44.4	38.9	33.3	0.0	17.8	4.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	28.0	6.0	42.9	42.9	28.6	35.7	28.6	28.6	0.0	6.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	19.6	6.5	33.3	66.7	44.4	22.2	44.4	11.1	0.0	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	13.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	11.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	27.1	4.2	46.2	38.5	15.4	30.8	53.8	30.8	0.0	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	38.3	4.3	50.0	61.1	22.2	27.8	33.3	44.4	5.6	25.5	0.0	50.0	66.7	16.7	16.7	50.0	16.7	8.3
	女性40代	34.0	3.8	61.1	44.4	27.8	16.7	11.1	44.4	0.0	13.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	26.1	2.2	50.0	58.3	25.0	25.0	41.7	16.7	0.0	8.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	20.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	16.9	0.0	70.0	30.0	30.0	30.0	40.0	10.0	10.0	3.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	7.2	7.1	7.2
両親や祖父母	7.9	5.9	9.7
兄弟姉妹	3.1	1.5	4.6
恋人	2.2	1.7	2.6
学校（時代）の友人	4.2	2.9	5.3
カウンセラー・相談員	0.7	0.0	1.3
医師・医療機関	2.9	3.2	2.6
誰にも相談しない	72.9	77.7	68.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.5	7.7	15.1
相談したいが相談できる相手がいない	21.4	30.0	13.1
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	4.5	1.9	7.1
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	6.0	5.3	6.6
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	5.9	9.9	1.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	31.5	30.2	32.8

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
岐阜市	26.2	25.3	27.0	10.3	5.8	14.2
大垣市	28.1	24.7	32.1	9.8	11.0	8.5

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
岐阜市	54.4	44.6	30.0	35.6	46.2	24.3	1.5	66.9	63.0	11.5	25.2	63.5	24.9	7.4
大垣市	57.2	46.3	32.1	21.7	39.7	32.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

静岡県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.6	3.3	53.6	36.7	29.4	33.6	28.0	22.2	5.3	6.4	0.2	45.8	48.0	28.8	35.3	32.4	27.1	4.7
性別	男性	23.4	2.5	40.0	40.1	39.7	46.5	28.4	23.7	3.4	5.3	0.0	40.4	60.1	51.4	58.8	33.2	19.2	3.9
	女性	27.8	4.0	65.0	34.0	20.6	22.9	27.7	20.9	7.0	7.6	0.4	49.5	39.6	13.3	19.1	32.0	32.5	5.3
性年代別	男性20代	35.7	1.8	25.0	45.0	30.0	40.0	20.0	55.0	5.0	8.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	32.1	4.9	42.3	42.3	26.9	61.5	38.5	26.9	0.0	3.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	36.3	4.9	45.9	40.5	43.2	54.1	18.9	18.9	2.7	8.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	16.1	3.4	7.1	50.0	57.1	42.9	28.6	7.1	0.0	3.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	11.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	12.9	0.0	64.7	35.3	41.2	35.3	35.3	11.8	5.9	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	29.5	8.2	72.2	38.9	22.2	38.9	22.2	16.7	0.0	16.4	1.6	70.0	20.0	10.0	40.0	30.0	50.0	10.0
	女性30代	42.9	3.9	45.5	36.4	15.2	18.2	36.4	33.3	3.0	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	31.3	7.1	80.6	32.3	29.0	16.1	22.6	19.4	9.7	9.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	30.2	1.2	73.1	30.8	11.5	23.1	34.6	30.8	7.7	7.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	21.6	5.9	45.5	36.4	27.3	18.2	18.2	0.0	18.2	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	14.3	0.7	70.0	30.0	25.0	30.0	20.0	0.0	10.0	3.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	6.1	8.2	4.3
両親や祖父母	6.6	5.8	7.2
兄弟姉妹	3.1	3.3	2.9
恋人	1.5	2.4	0.7
学校（時代）の友人	4.7	4.2	5.2
カウンセラー・相談員	3.4	2.4	4.2
医師・医療機関	3.5	4.1	3.0
誰にも相談しない	72.6	72.6	72.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.1	12.6	9.9
相談したいが相談できる相手がいない	18.4	24.7	13.2
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.6	2.3	1.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.6	3.4	5.5
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	4.2	2.4	5.7
相談する必要があるないので誰にも相談しない	39.9	38.1	41.4

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
静岡市	22.1	26.1	18.3	3.4	2.0	4.7
浜松市	30.7	24.9	35.7	10.0	10.5	9.5
沼津市	29.5	28.0	30.6	5.3	8.2	3.1
富士市	26.6	17.4	33.8	6.5	0.0	11.6

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
静岡市	48.4	31.5	26.5	31.3	24.3	27.3	4.5	－	－	－	－	－	－	－
浜松市	52.6	34.1	24.5	33.9	29.2	25.7	7.1	49.8	41.8	35.4	45.0	36.2	24.1	0.0
沼津市	64.7	52.3	23.6	34.2	24.6	12.1	0.0	－	－	－	－	－	－	－
富士市	65.2	24.1	39.8	21.9	17.8	30.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

愛知県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.8	3.2	45.8	41.7	27.5	33.3	27.6	29.7	6.4	7.4	0.7	51.4	48.4	31.0	25.5	29.5	29.4	2.7
性別	男性	23.1	3.1	33.2	43.8	31.4	48.3	30.7	29.0	5.6	5.9	0.9	44.6	46.6	41.3	38.5	23.4	32.0	3.4
	女性	28.5	3.3	55.8	40.1	24.5	21.5	25.1	30.3	7.1	8.9	0.6	55.8	49.6	24.3	17.1	33.4	27.7	2.3
性年代別	男性20代	31.6	8.1	32.6	51.2	23.3	44.2	32.6	39.5	2.3	6.6	0.7	22.2	22.2	33.3	44.4	33.3	44.4	0.0
	男性30代	34.5	6.3	26.7	45.0	33.3	50.0	33.3	38.3	5.0	12.6	2.3	50.0	68.2	40.9	36.4	18.2	36.4	4.5
	男性40代	27.4	2.3	40.7	32.2	39.0	47.5	32.2	20.3	3.4	6.5	0.9	35.7	28.6	35.7	50.0	28.6	28.6	0.0
	男性50代	19.8	2.5	37.5	56.3	37.5	50.0	28.1	12.5	6.3	5.6	1.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	20.7	0.0	16.7	33.3	22.2	44.4	38.9	33.3	16.7	4.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	9.4	0.0	40.9	45.5	22.7	54.5	13.6	22.7	9.1	0.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	29.3	4.8	39.5	41.9	9.3	30.2	25.6	46.5	4.7	15.0	2.7	59.1	45.5	13.6	22.7	36.4	31.8	4.5
	女性30代	37.4	6.0	58.8	39.7	29.4	25.0	30.9	30.9	4.4	13.7	0.0	56.0	52.0	32.0	12.0	28.0	40.0	4.0
	女性40代	33.3	3.0	50.7	35.8	23.9	19.4	25.4	35.8	6.0	9.0	0.5	38.9	50.0	22.2	22.2	27.8	27.8	0.0
	女性50代	26.9	2.5	48.8	32.6	20.9	25.6	18.6	30.2	14.0	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	27.3	1.1	79.2	58.3	37.5	16.7	33.3	16.7	12.5	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	17.0	1.5	73.3	44.4	31.1	6.7	15.6	6.7	6.7	3.8	0.4	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	6.0	7.0	5.2
両親や祖父母	7.5	9.1	6.2
兄弟姉妹	2.1	1.8	2.3
恋人	3.0	0.8	4.6
学校（時代）の友人	4.8	2.6	6.5
カウンセラー・相談員	4.7	3.9	5.3
医師・医療機関	6.2	5.5	6.7
誰にも相談しない	69.3	73.4	66.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	13.4	15.7	11.4
相談したいが相談できる相手がいない	17.5	12.8	21.5
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.0	2.4	1.6
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.6	4.7	2.6
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.3	6.4	6.2
相談する必要があるないので誰にも相談しない	36.9	36.5	37.3

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
名古屋市	25.5	25.7	25.3	6.6	6.3	6.9
豊橋市	28.3	33.4	18.7	13.7	17.4	7.0
岡崎市	24.1	21.5	26.8	5.8	2.1	9.8
一宮市	21.9	16.4	29.7	6.2	3.2	10.4
春日井市	31.4	22.4	40.2	8.6	5.6	11.4
豊田市	31.4	21.0	42.0	7.2	6.8	7.7

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
名古屋市	44.0	35.5	30.3	32.4	30.1	30.7	5.7	45.9	42.5	36.2	25.5	29.6	32.8	2.2
豊橋市	35.9	67.8	30.7	49.8	27.0	23.4	4.5	43.2	71.9	62.3	36.8	18.4	0.0	9.3
岡崎市	38.2	23.5	14.5	41.2	38.1	43.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－
一宮市	31.2	50.7	18.2	27.4	36.4	33.0	8.9	－	－	－	－	－	－	－
春日井市	46.2	41.2	25.5	24.4	20.9	36.9	8.5	43.5	45.4	10.9	0.0	33.8	56.8	0.0
豊田市	38.9	38.7	27.4	16.0	34.8	34.8	15.2	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

三重県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.9	3.0	51.2	44.2	24.8	36.9	30.4	28.7	6.0	6.2	0.5	64.8	47.5	28.2	25.9	41.2	21.9	6.8
性別	男性	21.1	3.4	46.7	40.2	28.6	50.8	32.5	27.5	10.9	5.1	0.0	57.5	36.2	24.6	36.2	47.0	14.7	16.4
	女性	26.6	2.5	54.8	47.4	21.8	25.8	28.7	29.7	2.1	7.3	0.9	69.8	55.5	30.7	18.7	37.2	26.9	0.0
性年代別	男性20代	23.1	2.6	-	-	-	-	-	-	-	10.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	35.7	9.5	40.0	46.7	26.7	60.0	26.7	13.3	13.3	9.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	32.6	4.3	46.7	33.3	40.0	46.7	33.3	33.3	13.3	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	19.2	3.8	-	-	-	-	-	-	-	7.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	17.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	35.4	4.2	29.4	47.1	11.8	29.4	17.6	52.9	0.0	8.3	4.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	35.6	2.2	37.5	25.0	12.5	25.0	31.3	56.3	0.0	15.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	29.8	4.3	50.0	35.7	28.6	42.9	21.4	28.6	0.0	6.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	37.8	4.4	76.5	76.5	35.3	17.6	35.3	5.9	5.9	8.9	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	18.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	8.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.5	8.4	1.4
両親や祖父母	10.9	13.0	9.2
兄弟姉妹	1.8	0.0	3.3
恋人	1.6	0.0	2.9
学校（時代）の友人	4.0	2.0	5.5
カウンセラー・相談員	3.7	5.4	2.4
医師・医療機関	8.3	10.4	6.7
誰にも相談しない	70.8	69.5	71.8

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.6	12.5	10.8
相談したいが相談できる相手がいない	20.2	21.2	19.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.4	0.0	6.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.3	5.0	1.9
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	4.5	3.8	5.0
相談する必要があるないので誰にも相談しない	36.2	31.8	39.7

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
津市	22.4	17.1	27.3	6.1	8.6	3.8
四日市市	25.7	22.0	29.2	7.7	4.2	11.0
伊勢市	28.1	22.0	35.2	12.1	11.3	13.0
桑名市	26.6	29.1	23.7	5.0	6.5	3.3
鈴鹿市	19.0	13.3	27.4	2.9	0.0	7.2

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
津市	63.9	41.5	31.4	34.5	12.0	24.9	5.2	－	－	－	－	－	－	－
四日市市	25.2	45.0	10.6	52.8	34.5	39.7	4.6	－	－	－	－	－	－	－
伊勢市	57.1	36.5	11.5	36.5	46.8	45.8	0.0	－	－	－	－	－	－	－
桑名市	49.7	36.2	16.1	28.3	21.9	41.7	14.3	－	－	－	－	－	－	－
鈴鹿市	61.6	56.0	46.7	33.1	23.8	24.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

滋賀県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.3	4.0	51.2	44.3	28.5	28.0	18.9	26.4	7.2	6.6	0.8	50.6	49.3	32.4	34.1	26.8	18.4	6.0
性別	男性	23.5	4.5	41.3	49.7	37.1	32.1	12.9	23.4	10.9	5.3	0.4	37.5	61.2	45.0	37.3	25.7	6.2	9.2
	女性	27.1	3.6	59.7	39.6	21.2	24.6	24.0	29.0	3.9	7.9	1.1	59.3	41.4	24.0	32.0	27.5	26.5	3.9
性年代別	男性20代	37.2	9.3	25.0	43.8	25.0	31.3	12.5	50.0	6.3	7.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	28.3	6.5	53.8	53.8	38.5	30.8	7.7	7.7	15.4	6.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	27.1	10.4	38.5	38.5	46.2	38.5	15.4	15.4	0.0	6.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	13.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	25.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	32.0	8.0	56.3	37.5	6.3	18.8	50.0	37.5	6.3	12.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	26.5	8.2	46.2	46.2	23.1	53.8	15.4	38.5	0.0	10.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	28.9	0.0	61.5	38.5	38.5	15.4	15.4	30.8	0.0	11.1	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	36.0	0.0	61.1	38.9	16.7	22.2	22.2	38.9	5.6	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	27.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	16.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	8.9	11.1	7.0
両親や祖父母	6.9	9.0	5.1
兄弟姉妹	1.5	0.0	2.7
恋人	2.6	2.8	2.4
学校（時代）の友人	3.7	2.2	4.9
カウンセラー・相談員	3.8	2.4	4.9
医師・医療機関	5.8	4.5	6.9
誰にも相談しない	71.4	67.6	74.5

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	10.5	9.8	11.1
相談したいが相談できる相手がいない	9.5	10.6	8.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.4	0.0	4.2
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	1.4	2.0	0.9
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.2	6.8	5.7
相談する必要があるないので誰にも相談しない	45.0	50.3	41.0

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
大津市	24.2	20.8	27.7	6.6	5.2	8.1
彦根市	18.6	23.6	13.4	3.8	3.5	4.1
草津市	33.8	31.9	36.1	6.7	4.9	8.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
大津市	44.2	39.1	26.4	29.0	22.4	22.2	8.1	－	－	－	－	－	－	－
彦根市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
草津市	46.0	44.2	22.2	24.5	15.2	33.1	3.5	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

京都府

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.8	3.3	46.4	36.5	30.0	30.8	18.5	33.9	5.2	5.9	0.3	52.4	46.3	26.3	26.6	24.3	27.2	9.3
性別	男性	19.2	1.9	34.3	37.3	37.2	41.0	16.2	39.2	0.0	2.6	0.0	23.3	34.5	46.1	53.9	23.3	36.6	0.0
	女性	32.7	4.8	53.9	35.9	25.5	24.4	19.9	30.6	8.5	9.3	0.6	61.2	49.8	20.4	18.4	24.6	24.4	12.1
性年代別	男性20代	40.0	11.1	16.7	33.3	27.8	44.4	11.1	66.7	0.0	8.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	31.6	1.8	61.1	50.0	33.3	38.9	27.8	33.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	20.6	0.0	30.8	15.4	38.5	61.5	15.4	30.8	0.0	1.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	13.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	14.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	4.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	47.2	9.4	44.0	44.0	20.0	32.0	12.0	32.0	12.0	15.1	1.9	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	45.5	9.1	56.0	32.0	32.0	32.0	16.0	32.0	4.0	18.2	0.0	60.0	60.0	30.0	40.0	20.0	10.0	0.0
	女性40代	42.9	7.1	46.7	30.0	20.0	20.0	26.7	36.7	10.0	12.9	1.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	23.3	1.7	85.7	28.6	35.7	0.0	21.4	42.9	14.3	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	21.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	16.3	0.0	52.9	35.3	23.5	23.5	17.6	11.8	5.9	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.0	5.4	4.7
両親や祖父母	8.0	6.5	9.0
兄弟姉妹	2.5	1.7	3.0
恋人	4.1	0.0	6.6
学校（時代）の友人	4.7	4.2	5.0
カウンセラー・相談員	3.8	4.5	3.3
医師・医療機関	5.7	6.8	5.0
誰にも相談しない	70.8	72.8	69.5

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	17.3	19.3	15.9
相談したいが相談できる相手がいない	14.7	15.6	14.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	5.8	6.4	5.4
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	5.5	2.0	7.8
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.0	4.3	7.2
相談する必要があるないので誰にも相談しない	34.7	31.5	36.8

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
京都市	25.5	18.1	32.9	6.1	2.5	9.6
宇治市	17.5	10.2	26.6	8.6	3.9	14.4

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
京都市	37.0	35.7	29.6	27.9	21.3	36.0	6.8	55.2	54.0	29.1	14.4	30.3	22.1	7.1
宇治市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

大阪府

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.6	4.0	49.0	38.7	35.2	33.5	27.2	28.1	4.8	6.7	0.6	49.2	43.3	32.7	30.3	28.0	29.5	3.6
性別	男性	23.2	4.2	42.8	41.2	43.8	48.2	23.9	22.1	2.5	6.1	0.7	41.8	48.2	44.0	45.5	21.3	23.7	2.8
	女性	28.1	3.8	54.5	36.6	27.7	20.6	30.1	33.4	6.7	7.4	0.4	55.7	39.1	22.9	17.2	33.9	34.5	4.2
性年代別	男性20代	28.1	7.5	46.3	53.7	48.8	34.1	22.0	43.9	2.4	13.0	1.4	57.9	63.2	47.4	31.6	15.8	52.6	0.0
	男性30代	30.9	8.4	32.2	32.2	39.0	55.9	32.2	32.2	0.0	7.3	2.6	50.0	28.6	57.1	28.6	50.0	14.3	0.0
	男性40代	27.8	5.1	43.7	36.6	45.1	53.5	26.8	14.1	1.4	6.7	0.4	29.4	52.9	29.4	58.8	17.6	17.6	0.0
	男性50代	24.4	4.4	45.5	36.4	45.5	45.5	20.5	13.6	4.5	5.0	0.0	22.2	55.6	55.6	55.6	22.2	0.0	0.0
	男性60～64歳	21.1	0.9	34.8	52.2	56.5	60.9	21.7	4.3	0.0	4.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	12.3	0.0	55.3	47.4	34.2	39.5	13.2	13.2	7.9	2.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	35.3	7.1	45.0	33.3	20.0	18.3	40.0	51.7	5.0	12.9	2.4	31.8	31.8	22.7	9.1	40.9	45.5	4.5
	女性30代	40.2	4.3	51.2	33.3	20.2	20.2	26.2	42.9	11.9	11.5	0.5	62.5	41.7	20.8	12.5	37.5	41.7	4.2
	女性40代	36.2	4.7	52.7	33.3	29.0	23.7	30.1	35.5	1.1	10.5	0.0	55.6	44.4	33.3	25.9	25.9	33.3	0.0
	女性50代	27.1	4.7	63.5	51.9	34.6	23.1	30.8	19.2	7.7	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	14.4	1.8	56.3	50.0	31.3	18.8	25.0	12.5	6.3	2.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	13.8	0.8	68.0	32.0	42.0	16.0	24.0	6.0	10.0	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.4	4.2	4.5
両親や祖父母	8.4	8.1	8.8
兄弟姉妹	2.0	2.3	1.7
恋人	1.6	1.5	1.6
学校（時代）の友人	4.2	3.7	4.6
カウンセラー・相談員	4.4	5.8	3.2
医師・医療機関	5.6	7.9	3.6
誰にも相談しない	74.2	75.1	73.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	14.8	13.7	15.8
相談したいが相談できる相手がいない	18.8	21.6	16.4
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.6	1.0	2.2
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.7	2.2	3.1
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	9.5	9.8	9.3
相談する必要があるないので誰にも相談しない	35.5	33.1	37.6

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
大阪市	28.1	25.8	30.2	8.5	7.3	9.6
堺市	23.8	16.5	30.3	5.2	3.3	6.9
豊中市	28.8	34.3	21.8	6.3	10.1	1.6
吹田市	22.4	25.9	18.2	8.4	9.8	6.8
高槻市	20.1	22.0	18.4	3.7	1.7	5.6
枚方市	19.3	13.5	27.2	7.1	3.1	12.7
茨木市	19.9	14.1	27.5	6.6	6.2	7.2
八尾市	32.2	30.0	34.3	5.2	10.6	0.0
東大阪市	30.9	30.1	31.7	10.2	9.6	10.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
大阪市	46.1	38.2	36.1	31.5	31.1	29.7	7.8	44.4	42.6	31.8	29.5	31.6	34.5	7.1
堺市	48.1	39.5	38.6	30.9	20.2	28.1	7.5	54.2	53.7	28.9	18.8	20.0	18.5	0.0
豊中市	52.4	43.2	49.5	25.9	20.2	21.9	2.8	－	－	－	－	－	－	－
吹田市	54.3	54.8	26.6	25.7	22.8	22.7	7.3	49.1	68.5	40.5	41.6	20.8	11.5	10.4
高槻市	41.1	30.9	32.4	30.9	18.7	24.0	4.0	－	－	－	－	－	－	－
枚方市	58.2	46.7	24.4	33.8	29.7	21.8	0.0	－	－	－	－	－	－	－
茨木市	57.2	43.2	26.1	32.5	27.1	43.3	0.0	－	－	－	－	－	－	－
八尾市	65.4	42.7	32.8	39.2	37.2	29.3	0.0	－	－	－	－	－	－	－
東大阪市	36.9	20.6	42.5	30.4	23.9	32.1	0.0	18.5	0.0	9.1	35.2	44.0	64.0	0.0

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

兵庫県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.8	2.5	48.7	40.8	33.2	29.2	22.6	27.7	5.3	5.7	0.4	57.4	41.3	37.5	22.3	23.2	27.4	5.7
性別	男性	21.7	2.2	36.7	40.7	44.1	42.3	16.5	26.3	3.8	3.4	0.3	32.3	28.1	40.4	43.6	15.6	36.0	8.2
	女性	28.0	2.8	58.7	40.8	24.1	18.3	27.7	28.9	6.5	8.1	0.5	68.8	47.4	36.1	12.5	26.7	23.4	4.5
性年代別	男性20代	26.7	3.3	37.5	50.0	25.0	41.7	20.8	58.3	4.2	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	23.5	4.3	29.6	33.3	44.4	40.7	25.9	33.3	3.7	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	33.6	3.5	41.7	39.6	45.8	54.2	14.6	14.6	4.2	6.3	0.0	33.3	22.2	44.4	77.8	33.3	11.1	0.0
	男性50代	19.5	2.5	30.4	34.8	47.8	39.1	8.7	26.1	4.3	3.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	18.1	0.0	30.8	23.1	69.2	46.2	15.4	0.0	0.0	2.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	12.3	0.0	43.5	56.5	43.5	21.7	13.0	21.7	4.3	1.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	32.7	9.2	46.9	62.5	25.0	21.9	34.4	37.5	6.3	8.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	38.2	3.3	51.1	25.5	12.8	19.1	29.8	36.2	4.3	9.8	0.8	66.7	33.3	41.7	8.3	33.3	16.7	0.0
	女性40代	27.4	3.2	55.8	46.5	27.9	20.9	25.6	41.9	0.0	8.9	0.6	71.4	71.4	35.7	21.4	14.3	21.4	0.0
	女性50代	32.8	2.2	72.7	40.9	29.5	13.6	36.4	20.5	9.1	11.9	0.0	87.5	31.3	37.5	6.3	31.3	25.0	12.5
	女性60～64歳	28.0	0.0	81.0	47.6	33.3	28.6	9.5	0.0	4.8	9.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	15.9	0.0	54.3	28.6	22.9	8.6	20.0	20.0	17.1	3.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.6	7.5	4.1
両親や祖父母	8.0	7.7	8.2
兄弟姉妹	2.2	0.0	4.1
恋人	1.9	1.9	1.9
学校（時代）の友人	4.4	1.3	7.0
カウンセラー・相談員	3.5	3.2	3.7
医師・医療機関	3.7	3.8	3.5
誰にも相談しない	74.7	77.3	72.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	9.5	5.7	12.9
相談したいが相談できる相手がいない	17.1	22.8	12.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.9	3.3	2.5
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	5.5	3.3	7.5
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.2	4.1	9.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	36.2	41.2	31.8

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
神戸市	25.9	22.5	29.2	5.5	2.5	8.3
姫路市	27.7	23.8	31.8	4.4	0.0	8.8
尼崎市	29.0	27.9	30.1	6.5	7.0	5.9
明石市	20.5	22.6	18.4	1.6	3.3	0.0
西宮市	25.9	22.8	29.4	5.7	4.3	7.2
伊丹市	27.9	26.8	29.1	3.3	0.0	6.6
加古川市	21.9	9.7	38.4	7.0	0.0	16.5
宝塚市	13.4	17.1	8.9	5.9	5.8	6.1

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
神戸市	55.3	43.3	37.6	25.1	22.3	28.8	2.2	65.6	45.5	46.4	24.8	26.2	27.5	3.9
姫路市	46.1	38.1	40.8	40.4	22.0	27.5	3.2	－	－	－	－	－	－	－
尼崎市	51.8	32.5	37.6	40.6	21.2	17.1	10.7	－	－	－	－	－	－	－
明石市	68.8	51.0	29.5	28.0	13.1	28.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－
西宮市	39.4	40.3	26.7	28.9	30.3	27.0	9.3	32.9	26.2	27.9	19.5	27.4	38.6	18.2
伊丹市	38.0	55.9	38.6	26.4	14.1	19.3	16.0	－	－	－	－	－	－	－
加古川市	48.0	38.8	10.1	10.3	21.9	34.2	5.3	－	－	－	－	－	－	－
宝塚市	33.3	67.4	56.8	34.9	11.8	9.4	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

奈良県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.6	3.5	48.4	40.5	35.1	37.0	21.4	30.1	6.4	7.7	0.3	59.1	48.1	50.1	32.4	35.4	14.9	5.2
性別	男性	21.3	3.6	28.8	40.2	43.7	48.4	13.6	28.7	3.4	6.1	0.3	40.8	42.7	52.2	53.2	29.1	12.3	0.0
	女性	26.0	3.3	66.2	40.6	27.3	26.7	28.6	31.3	9.1	9.5	0.3	72.2	51.9	48.7	17.5	40.0	16.7	8.9
性年代別	男性20代	28.9	13.2	-	-	-	-	-	-	-	10.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	52.4	9.5	13.6	40.9	45.5	50.0	4.5	40.9	0.0	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	14.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	10.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	20.8	2.1	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	9.8	2.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	43.2	11.4	57.9	42.1	10.5	36.8	21.1	47.4	10.5	11.4	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	34.0	4.0	58.8	11.8	35.3	23.5	47.1	23.5	5.9	14.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	28.6	2.0	64.3	35.7	21.4	28.6	14.3	21.4	14.3	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	36.2	2.1	88.2	58.8	29.4	23.5	23.5	11.8	11.8	6.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	10.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	10.5	1.8	-	-	-	-	-	-	-	7.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	1.8	0.0	3.5
両親や祖父母	10.1	8.6	11.5
兄弟姉妹	2.1	0.0	3.9
恋人	3.6	1.7	5.3
学校（時代）の友人	4.6	4.4	4.8
カウンセラー・相談員	0.9	1.9	0.0
医師・医療機関	1.4	1.7	1.2
誰にも相談しない	73.1	80.4	66.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	8.8	10.1	7.2
相談したいが相談できる相手がいない	12.4	7.3	18.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.0	2.1	4.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.2	4.3	0.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	8.7	10.4	6.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	46.5	49.5	43.3

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
奈良市	17.8	11.7	23.4	8.1	5.1	10.9
生駒市	28.9	27.1	30.4	6.8	9.3	4.7

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
奈良市	69.7	42.3	42.1	41.4	28.2	32.6	10.5	79.9	58.3	61.9	28.3	50.3	5.8	7.0
生駒市	38.4	35.3	24.1	48.6	22.1	39.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

和歌山県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.7	3.4	54.6	39.0	40.3	30.4	25.5	20.9	4.5	5.4	0.6	59.7	38.5	41.5	9.1	27.4	18.0	7.0
性別	男性	17.7	2.6	39.2	24.5	52.6	49.3	15.0	20.9	4.1	2.6	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性	30.3	4.2	64.5	48.3	32.4	18.3	32.3	20.8	4.7	8.4	1.0	65.8	39.0	31.0	7.5	32.2	15.0	0.0
性年代別	男性20代	25.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	20.9	4.7	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	18.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	22.9	6.3	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	16.7	2.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	34.1	6.8	-	-	-	-	-	-	-	9.1	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	47.7	11.4	-	-	-	-	-	-	-	15.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	26.5	4.1	-	-	-	-	-	-	-	8.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	24.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	28.6	5.7	-	-	-	-	-	-	-	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	25.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	6.6	7.4	6.2
両親や祖父母	3.0	0.0	4.9
兄弟姉妹	7.2	0.0	11.8
恋人	1.3	0.0	2.0
学校（時代）の友人	9.6	1.9	14.4
カウンセラー・相談員	2.0	0.0	3.3
医師・医療機関	4.1	2.0	5.4
誰にも相談しない	71.9	88.6	61.4

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	15.7	15.4	16.0
相談したいが相談できる相手がいない	17.0	16.0	17.9
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.4	1.4	3.3
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	5.5	7.5	3.7
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	5.1	9.0	1.5
相談する必要があるないので誰にも相談しない	30.0	19.8	39.2

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
和歌山市	27.2	18.8	36.2	6.7	2.3	11.4

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
和歌山市	51.3	36.8	44.4	35.2	28.2	21.5	5.7	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

鳥取県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.1	4.4	45.2	39.0	29.9	39.0	26.8	19.9	6.2	8.7	0.3	47.3	44.3	37.3	25.3	28.9	26.9	4.0
性別	男性	24.6	3.4	36.1	43.9	34.8	50.9	20.2	13.2	5.9	7.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性	27.8	5.5	53.8	34.4	25.3	27.7	33.0	26.3	6.5	10.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-
性年代別	男性20代	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	23.9	8.7	-	-	-	-	-	-	-	10.9	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	33.3	4.8	-	-	-	-	-	-	-	4.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	33.3	2.0	-	-	-	-	-	-	-	7.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	15.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	34.3	8.6	-	-	-	-	-	-	-	20.0	2.9	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	39.1	8.7	-	-	-	-	-	-	-	10.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	41.3	10.9	-	-	-	-	-	-	-	19.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	30.6	6.1	-	-	-	-	-	-	-	10.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	7.6	11.4	4.1
両親や祖父母	11.2	7.8	14.3
兄弟姉妹	2.0	1.4	2.5
恋人	4.0	2.9	5.1
学校（時代）の友人	2.0	0.0	3.8
カウンセラー・相談員	4.7	0.0	9.0
医師・医療機関	6.2	1.6	10.5
誰にも相談しない	67.5	71.7	63.7

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	18.0	23.3	12.4
相談したいが相談できる相手がいない	18.3	14.2	22.6
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	6.7	7.0	6.4
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	0.0	0.0	0.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	5.1	4.2	6.0
相談する必要があるないので誰にも相談しない	32.9	36.7	28.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
鳥取市	24.2	19.8	30.1	6.2	5.8	6.9
米子市	22.7	21.4	24.0	10.5	10.3	10.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
鳥取市	47.6	32.7	22.8	41.5	16.6	24.5	12.6	－	－	－	－	－	－	－
米子市	55.2	38.7	43.9	29.1	34.7	13.5	0.0	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

島根県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.6	5.7	53.6	47.1	45.4	34.3	16.9	26.2	4.3	7.1	0.5	45.5	50.8	42.2	51.5	25.7	28.2	2.5
性別	男性	24.3	7.4	48.6	43.6	54.5	41.9	19.0	25.8	5.3	6.9	0.6	-	-	-	-	-	-	-
	女性	28.9	3.9	58.0	50.1	37.5	27.7	15.1	26.6	3.5	7.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-
性年代別	男性20代	45.5	27.3	-	-	-	-	-	-	-	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	30.2	11.6	-	-	-	-	-	-	-	14.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	36.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	10.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	17.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	15.8	5.3	-	-	-	-	-	-	-	7.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	45.9	10.8	-	-	-	-	-	-	-	18.9	2.7	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	43.8	8.3	-	-	-	-	-	-	-	10.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	32.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	22.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	23.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.4	5.6	3.5
両親や祖父母	7.1	7.2	7.0
兄弟姉妹	3.9	4.4	3.5
恋人	2.5	0.0	4.6
学校（時代）の友人	1.9	0.0	3.5
カウンセラー・相談員	4.3	2.5	5.8
医師・医療機関	9.4	13.7	5.8
誰にも相談しない	78.8	79.3	78.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	20.9	12.0	28.5
相談したいが相談できる相手がいない	22.5	19.8	24.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.0	0.0	0.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.1	4.9	1.6
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	10.3	10.1	10.4
相談する必要があるないので誰にも相談しない	29.7	32.3	27.5

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
松江市	21.7	14.6	28.3	4.6	3.5	5.7
出雲市	23.4	20.6	26.4	9.7	8.9	10.5

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
松江市	51.3	44.3	33.0	28.9	15.5	30.8	5.6	－	－	－	－	－	－	－
出雲市	64.0	53.2	41.6	36.3	5.6	24.6	8.3	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

岡山県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		27.3	3.2	42.8	35.3	28.8	29.4	30.2	29.9	5.0	8.4	0.8	46.5	36.1	28.9	30.8	34.0	21.8	7.6
性別	男性	23.6	3.7	39.7	36.4	33.2	41.7	25.3	31.0	4.1	9.8	1.1	37.3	45.0	37.0	42.0	30.6	15.7	4.1
	女性	31.3	2.6	45.2	34.4	25.2	19.6	34.2	28.9	5.7	6.9	0.4	60.2	22.9	17.0	14.3	38.9	30.9	12.7
性年代別	男性20代	34.1	7.3	42.9	50.0	21.4	35.7	35.7	57.1	0.0	14.6	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	35.0	12.5	50.0	21.4	21.4	57.1	42.9	28.6	0.0	17.5	5.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	28.0	2.0	42.9	35.7	50.0	42.9	7.1	14.3	7.1	12.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	16.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	18.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.9	1.5	30.0	30.0	30.0	40.0	10.0	20.0	10.0	6.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	42.6	6.4	30.0	50.0	0.0	30.0	40.0	45.0	5.0	8.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	34.8	6.5	62.5	37.5	31.3	18.8	50.0	25.0	0.0	10.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	42.9	2.4	33.3	27.8	44.4	22.2	38.9	38.9	5.6	11.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	30.6	0.0	33.3	26.7	6.7	20.0	20.0	26.7	13.3	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	29.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	7.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	15.2	0.0	66.7	25.0	33.3	8.3	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	3.5	5.4	2.0
両親や祖父母	8.7	6.8	10.2
兄弟姉妹	4.8	3.1	6.1
恋人	4.1	0.8	6.7
学校（時代）の友人	5.3	2.8	7.3
カウンセラー・相談員	3.2	5.8	1.2
医師・医療機関	5.6	3.7	7.1
誰にも相談しない	72.2	77.8	67.8

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	16.7	18.7	14.9
相談したいが相談できる相手がいない	15.1	13.2	16.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.9	0.0	1.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.9	4.1	3.6
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	8.4	10.0	6.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	32.4	31.2	33.6

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
岡山市	27.6	25.0	30.1	7.5	8.8	6.3
倉敷市	27.1	27.1	27.2	9.3	13.0	4.5

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
岡山市	39.1	36.9	25.7	33.6	24.7	35.7	6.3	39.5	41.1	28.5	38.1	24.4	21.6	11.7
倉敷市	45.2	41.1	33.3	32.2	25.0	25.5	3.8	49.4	53.8	44.0	26.4	30.7	8.1	0.0

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

広島県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.0	3.7	52.4	41.0	33.5	30.3	22.8	21.7	4.1	6.5	0.4	47.7	45.2	26.2	37.5	32.3	23.7	2.1
性別	男性	22.6	3.5	42.2	40.5	38.8	47.2	17.6	18.0	4.3	5.2	0.0	45.3	39.8	35.8	62.1	30.2	24.4	0.0
	女性	27.5	3.9	61.0	41.4	29.0	16.0	27.3	24.8	4.0	7.9	0.8	49.3	49.0	19.6	20.7	33.7	23.2	3.6
性年代別	男性20代	33.3	13.3	53.3	46.7	13.3	46.7	13.3	26.7	6.7	8.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	27.6	1.7	18.8	31.3	37.5	75.0	25.0	43.8	0.0	8.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	27.8	6.9	50.0	50.0	55.0	45.0	25.0	10.0	0.0	5.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	24.2	1.6	40.0	40.0	40.0	40.0	6.7	0.0	13.3	8.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	13.3	0.0	38.5	30.8	38.5	30.8	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	38.8	8.2	47.4	31.6	15.8	26.3	31.6	42.1	10.5	14.3	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	31.3	7.8	65.0	35.0	20.0	25.0	35.0	25.0	0.0	12.5	3.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	31.9	2.8	60.9	56.5	34.8	13.0	30.4	26.1	4.3	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	24.2	1.6	60.0	40.0	46.7	6.7	20.0	26.7	6.7	4.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	19.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	20.4	2.8	72.7	45.5	31.8	4.5	22.7	4.5	0.0	2.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.4	6.2	2.8
両親や祖父母	8.5	5.9	10.7
兄弟姉妹	1.8	0.8	2.6
恋人	2.1	0.0	3.9
学校（時代）の友人	3.2	2.3	3.9
カウンセラー・相談員	5.8	7.9	3.9
医師・医療機関	7.1	9.0	5.4
誰にも相談しない	77.0	74.3	79.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.3	9.7	12.7
相談したいが相談できる相手がいない	17.8	17.9	17.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.5	1.5	3.3
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.0	1.6	2.2
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	8.0	9.6	6.7
相談する必要があるないので誰にも相談しない	37.5	33.5	40.7

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
広島市	27.1	25.6	28.8	6.6	5.7	7.6
呉市	12.3	7.4	17.6	3.1	0.0	6.4
福山市	25.7	25.3	26.2	5.1	6.3	3.9
東広島市	27.7	23.1	32.7	6.6	3.1	10.4

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
広島市	53.5	40.2	36.8	27.6	22.9	17.8	2.8	52.1	51.6	31.9	33.3	28.8	16.3	0.0
呉市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福山市	57.6	40.7	25.2	49.3	29.8	26.8	0.0	－	－	－	－	－	－	－
東広島市	51.8	48.7	23.1	36.1	17.6	31.1	5.9	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

山口県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(念慮あり 通期あり)	(念慮あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(自殺未遂あり 通期あり)	(自殺未遂あり 1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.7	2.6	54.6	31.8	26.9	31.8	22.2	23.9	6.2	6.7	0.5	47.2	35.7	26.5	34.5	24.9	25.3	9.3
性別	男性	24.1	2.2	49.7	26.1	29.1	43.5	17.7	16.4	5.4	7.5	0.7	36.3	19.7	26.8	43.7	23.2	14.4	12.2
	女性	23.2	3.1	60.0	38.2	24.4	18.8	27.2	32.2	7.1	5.8	0.3	62.4	57.9	26.2	21.9	27.4	40.5	5.4
性年代別	男性20代	32.1	7.1	-	-	-	-	-	-	-	7.1	3.6	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	35.9	7.7	28.6	28.6	35.7	35.7	14.3	42.9	0.0	12.8	2.6	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	24.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	10.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	22.9	2.1	-	-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	17.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	19.2	0.0	70.0	30.0	30.0	60.0	20.0	0.0	0.0	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	31.9	4.3	-	-	-	-	-	-	-	8.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	40.8	12.2	60.0	55.0	30.0	35.0	25.0	30.0	10.0	16.3	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	26.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	34.7	2.0	64.7	29.4	11.8	11.8	35.3	11.8	11.8	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	7.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	3.9	2.8	5.2
両親や祖父母	8.4	1.5	16.3
兄弟姉妹	2.3	0.0	5.0
恋人	2.1	2.9	1.1
学校（時代）の友人	1.2	0.0	2.7
カウンセラー・相談員	4.4	1.5	7.7
医師・医療機関	6.0	3.0	9.4
誰にも相談しない	76.6	87.4	64.4

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	10.5	13.2	6.4
相談したいが相談できる相手がいない	14.5	13.9	15.5
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.0	0.0	0.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	0.0	0.0	0.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.7	8.2	6.9
相談する必要があるないので誰にも相談しない	40.9	39.4	43.3

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
下関市	25.9	27.1	24.5	7.8	7.5	8.2
宇部市	23.0	26.7	18.5	6.4	11.8	0.0
山口市	18.6	17.3	19.5	1.1	2.6	0.0
岩国市	16.2	7.8	21.1	7.4	4.6	9.0

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
下関市	68.7	38.5	48.5	32.5	12.9	25.5	2.7	－	－	－	－	－	－	－
宇部市	40.8	16.6	15.7	37.3	28.5	23.8	17.8	－	－	－	－	－	－	－
山口市	48.3	23.9	14.9	34.3	21.7	8.9	6.0	－	－	－	－	－	－	－
岩国市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

徳島県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.5	3.6	55.6	26.6	28.5	33.4	26.3	22.8	11.5	4.7	0.5	41.0	36.6	27.9	35.2	31.7	34.9	0.0
性別	男性	17.6	2.6	38.3	31.2	38.4	43.8	15.8	22.5	9.1	4.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性	31.7	4.7	65.5	24.0	22.8	27.4	32.2	23.0	12.9	5.3	0.6	-	-	-	-	-	-	-
性年代別	男性20代	16.7	5.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	28.6	2.4	-	-	-	-	-	-	-	9.5	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	22.0	7.3	-	-	-	-	-	-	-	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	14.6	2.1	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	15.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	42.9	9.5	-	-	-	-	-	-	-	14.3	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	33.3	8.3	-	-	-	-	-	-	-	6.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	39.2	9.8	-	-	-	-	-	-	-	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	18.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	26.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	31.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	7.3	3.1	9.6
両親や祖父母	6.9	2.1	9.6
兄弟姉妹	0.7	0.0	1.1
恋人	1.2	0.0	1.9
学校（時代）の友人	4.7	2.4	5.9
カウンセラー・相談員	2.5	3.4	1.9
医師・医療機関	3.3	0.0	5.2
誰にも相談しない	77.9	86.7	73.0

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	8.6	7.1	9.5
相談したいが相談できる相手がいない	21.8	18.8	23.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.6	0.0	2.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	9.0	11.4	7.3
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.5	2.7	10.6
相談する必要があるないので誰にも相談しない	25.7	28.9	23.6

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
徳島市	26.1	13.6	38.5	5.1	3.1	7.1

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
徳島市	69.3	25.3	28.0	31.5	32.5	19.3	5.4	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

香川県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.3	3.0	45.2	40.1	37.9	33.9	25.8	30.2	7.1	6.1	0.4	53.1	40.5	32.2	28.2	36.1	26.2	8.0
性別	男性	22.1	2.0	33.1	32.5	49.3	43.9	29.4	30.9	8.5	5.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-
	女性	26.5	3.9	55.6	46.7	28.2	25.3	22.6	29.6	5.9	7.1	0.0	48.2	34.7	26.0	19.0	30.0	40.3	10.9
性年代別	男性20代	38.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	40.5	4.8	-	-	-	-	-	-	-	11.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	17.4	2.2	-	-	-	-	-	-	-	8.7	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	24.5	4.1	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	11.8	2.0	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	10.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	25.0	4.2	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	26.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	35.4	10.4	-	-	-	-	-	-	-	16.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	31.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	34.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	7.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.5	1.8	6.8
両親や祖父母	5.4	6.4	4.5
兄弟姉妹	1.5	1.5	1.4
恋人	1.3	1.7	1.0
学校（時代）の友人	2.5	1.5	3.4
カウンセラー・相談員	0.7	1.5	0.0
医師・医療機関	2.7	4.4	1.3
誰にも相談しない	79.0	83.8	75.0

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	7.5	9.8	5.3
相談したいが相談できる相手がいない	24.1	15.5	32.2
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.7	0.0	7.2
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.5	3.4	3.6
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	11.0	14.1	8.1
相談する必要があるないので誰にも相談しない	35.9	33.9	37.8

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
高松市	23.3	21.2	25.5	4.6	2.5	6.9
丸亀市	19.7	19.4	20.0	6.3	8.7	3.2

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
高松市	42.2	39.1	36.7	33.3	24.6	32.1	11.7	－	－	－	－	－	－	－
丸亀市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

愛媛県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		23.3	2.8	45.3	39.6	37.2	34.6	19.0	26.5	4.3	6.3	0.4	34.2	41.3	48.2	37.5	31.1	25.5	2.6
性別	男性	24.1	2.2	36.5	40.8	44.5	48.4	20.0	24.1	4.0	6.5	0.4	24.0	50.4	49.6	52.5	27.7	30.9	0.0
	女性	22.3	3.4	55.6	38.2	28.6	18.4	17.8	29.4	4.6	6.1	0.3	45.9	31.0	46.6	20.3	35.1	19.3	5.7
性年代別	男性20代	30.8	3.8	-	-	-	-	-	-	-	11.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	34.9	2.3	33.3	13.3	60.0	60.0	33.3	33.3	0.0	16.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	33.3	8.3	43.8	37.5	50.0	68.8	25.0	18.8	0.0	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	22.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	18.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	13.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	32.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	8.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	30.6	4.1	-	-	-	-	-	-	-	10.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	26.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	18.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	6.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	4.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	19.5	4.9	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.5	6.1	4.8
両親や祖父母	5.5	0.0	12.0
兄弟姉妹	1.7	2.3	1.1
恋人	1.3	0.0	2.8
学校（時代）の友人	4.4	3.1	5.8
カウンセラー・相談員	1.4	1.4	1.5
医師・医療機関	1.9	2.4	1.5
誰にも相談しない	78.2	82.6	73.2

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	16.7	11.9	23.2
相談したいが相談できる相手がいない	12.9	12.3	13.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	3.1	4.0	2.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.3	3.6	3.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.3	6.4	6.3
相談する必要があるないので誰にも相談しない	31.9	35.3	27.4

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
松山市	19.4	22.1	16.7	6.5	8.0	4.9
今治市	24.8	20.1	28.9	7.8	8.9	6.9

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
松山市	37.2	40.6	31.7	43.4	25.4	19.9	1.7	24.7	49.2	29.8	42.1	38.7	29.6	0.0
今治市	57.8	32.5	21.4	20.4	11.1	30.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

高知県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		27.2	2.9	47.4	45.7	36.1	29.9	35.1	22.4	4.5	6.4	1.0	48.1	52.8	48.1	32.0	42.4	18.1	5.5
性別	男性	19.4	2.8	32.0	35.0	55.6	41.0	30.1	20.9	3.7	6.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性	35.7	3.1	56.5	52.0	24.6	23.3	38.1	23.3	4.9	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
性年代別	男性20代	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	32.5	5.0	-	-	-	-	-	-	-	12.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	25.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	10.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	32.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	10.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	16.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	7.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	48.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	10.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	32.6	2.2	-	-	-	-	-	-	-	8.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	47.8	8.7	-	-	-	-	-	-	-	10.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	27.8	1.9	-	-	-	-	-	-	-	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	31.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	30.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.9	8.2	4.5
両親や祖父母	4.9	5.1	4.8
兄弟姉妹	1.1	1.5	0.8
恋人	3.6	1.7	4.8
学校（時代）の友人	3.0	3.5	2.6
カウンセラー・相談員	2.9	1.7	3.6
医師・医療機関	6.1	8.5	4.7
誰にも相談しない	74.3	78.1	71.9

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	14.5	17.5	12.5
相談したいが相談できる相手がいない	11.0	11.3	10.8
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.0	0.0	0.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	1.4	0.0	2.4
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	5.9	8.8	3.8
相談する必要があるないので誰にも相談しない	37.7	34.5	39.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
高知市	24.1	17.1	31.5	6.4	7.0	5.7

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
高知市	53.5	46.9	40.2	30.9	32.3	21.5	3.3	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

福岡県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		25.8	3.3	43.2	37.8	35.1	29.8	27.5	27.4	6.5	7.2	0.8	46.8	41.4	33.9	31.5	32.9	28.4	2.6
性別	男性	24.4	3.8	35.3	40.5	47.2	41.4	25.0	24.0	4.4	6.7	1.5	46.2	45.1	42.4	45.0	22.5	26.0	0.0
	女性	27.3	2.9	51.0	35.2	23.2	18.5	29.9	30.8	8.5	7.7	0.1	47.3	37.8	25.8	18.6	43.0	30.8	5.1
性年代別	男性20代	34.6	11.1	28.6	25.0	46.4	35.7	28.6	35.7	7.1	13.6	6.2	63.6	36.4	27.3	36.4	18.2	45.5	0.0
	男性30代	30.8	5.1	36.1	44.4	50.0	47.2	22.2	27.8	2.8	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	30.6	4.0	28.9	42.1	42.1	42.1	28.9	13.2	5.3	9.7	1.6	33.3	50.0	58.3	50.0	16.7	8.3	0.0
	男性50代	17.4	2.8	42.1	47.4	42.1	36.8	15.8	31.6	5.3	7.3	1.8	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	24.3	0.0	35.3	47.1	52.9	41.2	17.6	17.6	5.9	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	14.3	0.6	47.8	43.5	52.2	43.5	30.4	17.4	0.0	1.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	32.4	6.7	47.1	32.4	11.8	32.4	35.3	61.8	0.0	11.4	0.0	33.3	41.7	8.3	41.7	41.7	58.3	0.0
	女性30代	28.7	3.3	40.0	28.6	20.0	17.1	37.1	31.4	5.7	10.7	0.8	38.5	38.5	23.1	15.4	53.8	23.1	0.0
	女性40代	32.4	3.7	47.7	38.6	22.7	11.4	31.8	25.0	9.1	8.8	0.0	50.0	33.3	25.0	16.7	33.3	16.7	8.3
	女性50代	25.2	0.8	71.0	41.9	25.8	12.9	22.6	22.6	9.7	5.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	26.9	0.0	61.9	23.8	28.6	28.6	23.8	19.0	9.5	5.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	20.3	2.1	47.4	42.1	34.2	13.2	23.7	18.4	18.4	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.2	5.0	5.3
両親や祖父母	5.4	4.8	5.9
兄弟姉妹	1.9	1.4	2.4
恋人	2.2	1.4	2.9
学校（時代）の友人	3.9	3.9	3.9
カウンセラー・相談員	3.3	2.7	3.9
医師・医療機関	4.2	2.5	5.8
誰にも相談しない	75.1	79.8	70.7

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	9.4	9.8	8.9
相談したいが相談できる相手がいない	21.6	20.3	23.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.0	0.0	2.0
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.0	0.7	3.4
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	10.9	15.1	6.4
相談する必要があるないので誰にも相談しない	34.5	35.7	33.1

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
北九州市	25.1	20.9	29.8	5.2	5.9	4.5
福岡市	24.7	23.0	26.4	7.8	7.3	8.3
久留米市	25.7	28.5	20.5	12.6	10.5	16.5

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
北九州市	45.7	37.3	37.7	24.9	33.0	28.5	5.1	45.3	37.3	22.6	17.4	37.5	48.6	0.0
福岡市	42.5	35.8	37.1	29.4	30.9	26.8	5.0	48.9	39.2	36.5	33.6	38.8	17.3	1.8
久留米市	22.5	43.4	25.4	32.5	12.7	38.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

佐賀県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		31.3	4.0	51.5	36.4	36.3	27.5	28.6	26.7	4.5	10.4	1.0	52.4	37.4	44.4	19.6	26.9	29.1	1.9
性別	男性	27.2	3.9	40.6	39.9	46.3	42.8	27.9	16.2	3.8	8.0	0.9	53.3	29.2	59.0	30.2	16.3	15.9	0.0
	女性	35.8	4.0	60.5	33.5	28.0	14.8	29.2	35.4	5.0	13.1	1.1	51.8	42.9	34.7	12.6	34.1	37.9	3.2
性年代別	男性20代	28.6	14.3	-	-	-	-	-	-	-	14.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	40.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-	6.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	34.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	14.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	22.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	30.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	12.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	15.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	35.6	4.4	-	-	-	-	-	-	-	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	44.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	16.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	41.2	5.9	-	-	-	-	-	-	-	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	40.9	2.3	-	-	-	-	-	-	-	13.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	25.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	5.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	27.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	18.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.0	6.3	2.1
両親や祖父母	5.0	2.6	6.9
兄弟姉妹	1.0	0.0	1.9
恋人	2.6	2.4	2.8
学校（時代）の友人	2.1	1.3	2.8
カウンセラー・相談員	2.7	3.8	1.8
医師・医療機関	5.3	5.1	5.4
誰にも相談しない	82.3	83.5	81.3

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	11.9	13.6	10.4
相談したいが相談できる相手がいない	16.1	20.1	12.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	4.4	3.1	5.6
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.7	6.0	0.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	4.8	1.6	7.6
相談する必要があるないので誰にも相談しない	35.3	36.6	34.2

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
佐賀市	35.6	31.4	40.9	13.0	13.6	12.2
唐津市	37.8	33.6	42.1	15.3	8.1	22.5

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
佐賀市	50.2	31.4	31.8	22.4	30.8	31.4	4.1	61.7	16.5	37.1	15.5	14.9	21.4	0.0
唐津市	61.8	45.7	32.8	29.8	32.9	12.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

長崎県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.4	3.0	47.9	31.7	36.0	30.2	20.1	28.9	8.4	8.3	0.4	58.0	46.6	43.8	15.8	31.4	30.0	5.5
性別	男性	20.9	1.7	26.4	29.0	36.7	48.7	15.7	25.7	10.8	7.2	0.3	56.3	48.2	58.1	22.9	20.1	12.4	7.7
	女性	32.4	4.4	63.3	33.6	35.5	17.0	23.2	31.3	6.7	9.6	0.6	59.4	45.2	32.0	10.0	40.8	44.5	3.7
性年代別	男性20代	26.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	15.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	32.7	4.1	31.3	43.8	37.5	43.8	25.0	37.5	0.0	14.3	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	39.1	2.2	27.8	22.2	38.9	61.1	16.7	33.3	0.0	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	17.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-	6.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	12.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	7.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	42.9	12.2	-	-	-	-	-	-	-	16.3	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	44.2	9.3	36.8	36.8	26.3	26.3	36.8	36.8	10.5	20.9	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	46.0	4.0	73.9	47.8	17.4	17.4	13.0	30.4	13.0	12.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	31.9	4.3	73.3	26.7	60.0	6.7	13.3	20.0	6.7	8.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	18.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	17.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.2	2.7	5.3
両親や祖父母	9.3	10.0	8.8
兄弟姉妹	3.6	3.0	4.0
恋人	1.8	2.7	1.1
学校（時代）の友人	4.0	0.0	7.0
カウンセラー・相談員	3.0	1.7	4.0
医師・医療機関	4.2	4.0	4.4
誰にも相談しない	74.3	76.7	72.5

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	12.4	9.7	14.5
相談したいが相談できる相手がいない	17.1	22.6	12.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.9	0.0	1.5
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	1.5	0.0	2.7
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.5	9.7	4.0
相談する必要があるないので誰にも相談しない	39.0	29.9	46.2

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
長崎市	24.5	16.9	33.3	4.3	4.8	3.7
佐世保市	29.3	24.7	33.1	12.7	12.3	13.0

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
長崎市	46.3	38.1	31.2	25.8	20.9	27.9	10.0	－	－	－	－	－	－	－
佐世保市	60.1	29.3	44.9	30.9	25.8	19.9	5.8	57.1	49.7	53.3	6.2	40.4	20.5	6.6

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

熊本県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		24.9	3.7	44.7	44.3	31.7	33.6	22.8	31.3	2.8	7.1	0.5	43.2	60.8	42.0	29.9	24.0	25.3	5.1
性別	男性	24.7	2.1	36.1	49.6	37.1	45.4	18.5	26.9	3.0	6.7	0.4	22.1	63.3	52.1	42.6	14.8	10.5	5.4
	女性	25.2	5.4	53.9	38.7	26.0	21.0	27.5	36.1	2.6	7.5	0.6	63.9	58.3	32.1	17.5	33.0	39.8	4.9
性年代別	男性20代	28.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	9.4	3.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	37.2	4.7	37.5	56.3	50.0	62.5	12.5	37.5	6.3	11.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	38.3	0.0	33.3	27.8	44.4	22.2	11.1	27.8	0.0	8.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	27.5	2.0	35.7	71.4	21.4	50.0	42.9	14.3	0.0	5.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	30.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	8.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	3.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	56.5	21.7	50.0	57.7	15.4	26.9	34.6	34.6	3.8	15.2	4.3	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	34.8	6.5	56.3	25.0	31.3	18.8	18.8	62.5	0.0	13.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	25.5	4.3	75.0	16.7	41.7	33.3	25.0	25.0	0.0	10.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	30.6	0.0	60.0	33.3	26.7	13.3	26.7	26.7	6.7	8.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	11.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。 (自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.1	7.3	2.6
両親や祖父母	6.8	4.3	9.5
兄弟姉妹	1.4	1.4	1.4
恋人	2.7	2.8	2.6
学校（時代）の友人	2.7	2.8	2.6
カウンセラー・相談員	4.3	3.7	4.9
医師・医療機関	6.5	2.8	10.4
誰にも相談しない	74.3	77.4	70.8

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	18.6	14.1	23.9
相談したいが相談できる相手がいない	16.7	14.7	19.0
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.9	3.9	1.6
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	5.8	3.7	8.1
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	7.2	8.4	5.7
相談する必要があるないので誰にも相談しない	30.4	41.8	17.0

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
熊本市	22.9	23.1	22.6	7.2	7.3	7.2

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
熊本市	39.2	49.6	35.3	28.1	21.7	29.7	2.8	39.5	68.9	58.1	29.9	17.0	20.5	8.7

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

大分県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		26.8	2.3	48.1	40.4	30.2	33.8	28.9	29.3	4.2	10.7	0.4	53.1	37.5	29.4	25.1	32.9	25.5	6.1
性別	男性	23.5	2.4	36.9	42.9	43.6	43.7	26.8	19.5	6.1	7.7	0.2	51.4	51.8	55.4	37.4	16.4	24.3	12.1
	女性	30.3	2.3	57.2	38.3	19.2	25.6	30.6	37.4	2.7	13.8	0.6	54.2	29.0	14.0	17.9	42.7	26.3	2.5
性年代別	男性20代	38.9	5.6	-	-	-	-	-	-	-	11.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	35.7	9.5	-	-	-	-	-	-	-	11.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	37.7	1.9	35.0	45.0	45.0	45.0	20.0	20.0	0.0	11.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	15.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	18.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	8.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	44.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	22.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	45.1	5.9	52.2	30.4	30.4	26.1	34.8	47.8	0.0	15.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	42.9	6.1	47.6	47.6	23.8	14.3	38.1	33.3	4.8	26.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	29.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	5.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	25.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	7.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	7.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	4.7	6.8	3.1
両親や祖父母	8.3	7.1	9.3
兄弟姉妹	1.1	0.0	2.0
恋人	4.5	2.7	6.0
学校（時代）の友人	2.9	1.5	4.0
カウンセラー・相談員	6.2	8.4	4.4
医師・医療機関	8.5	13.3	4.8
誰にも相談しない	71.5	71.4	71.6

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	12.0	11.5	12.3
相談したいが相談できる相手がいない	12.8	6.6	17.7
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.6	0.0	2.8
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	2.8	6.3	0.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	8.8	9.4	8.3
相談する必要があるないので誰にも相談しない	37.1	36.1	37.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
大分市	30.1	26.9	33.1	15.3	12.5	18.0
別府市	24.6	21.6	27.9	8.7	5.8	11.8

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
大分市	47.5	38.3	27.6	32.3	31.5	28.2	3.3	52.7	33.9	21.1	26.9	33.0	22.7	8.4
別府市	64.9	43.3	47.7	31.5	34.4	32.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

宮崎県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		29.8	3.8	50.8	37.7	38.8	35.0	28.5	25.5	7.3	7.8	1.3	52.0	50.1	38.6	33.4	33.9	40.9	7.0
性別	男性	27.4	3.9	43.0	42.6	43.9	45.9	27.6	22.8	3.6	6.0	1.1	34.8	52.8	58.7	43.8	30.7	37.3	6.5
	女性	32.4	3.5	58.1	33.2	33.9	24.8	29.3	28.0	10.8	9.8	1.6	63.8	48.3	25.1	26.3	36.1	43.3	7.3
性年代別	男性20代	36.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	40.9	6.8	27.8	33.3	38.9	66.7	33.3	22.2	5.6	9.1	2.3	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	41.3	6.5	57.9	26.3	42.1	47.4	26.3	15.8	0.0	6.5	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	32.6	8.7	46.7	33.3	46.7	46.7	40.0	20.0	6.7	10.9	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	13.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-	4.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	9.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	41.2	3.9	-	-	-	-	-	-	-	13.7	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	39.6	6.3	-	-	-	-	-	-	-	8.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	38.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	19.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	39.6	2.1	63.2	42.1	21.1	15.8	21.1	26.3	21.1	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	18.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	21.1	5.3	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	8.5	2.6	13.9
両親や祖父母	9.2	10.6	7.9
兄弟姉妹	3.7	2.6	4.8
恋人	3.5	2.0	4.9
学校（時代）の友人	4.2	2.6	5.8
カウンセラー・相談員	4.2	5.1	3.3
医師・医療機関	4.2	7.8	0.7
誰にも相談しない	66.3	73.7	59.5

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	14.2	15.4	12.9
相談したいが相談できる相手がいない	19.7	18.3	21.2
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	1.7	0.0	3.7
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	3.2	1.8	5.0
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	4.6	1.8	7.8
相談する必要があるないので誰にも相談しない	35.8	41.2	29.5

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


市区町村名	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性
宮崎市	29.1	28.8	29.4	6.6	7.0	6.1
都城市	30.9	26.8	37.1	7.6	3.4	13.7
延岡市	25.6	25.8	25.4	9.1	5.6	12.5

市区町村名	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
宮崎市	53.7	39.4	41.4	36.5	24.8	25.5	3.4	48.6	44.8	46.0	20.9	34.5	44.6	0.0
都城市	39.4	36.8	44.0	35.0	47.8	22.1	9.2	－	－	－	－	－	－	－
延岡市	43.6	37.9	10.0	32.4	31.3	20.8	17.4	－	－	－	－	－	－	－

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

鹿児島県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		30.4	4.0	42.7	38.6	39.2	34.9	25.6	20.4	6.6	8.1	0.5	48.5	48.5	29.6	27.8	32.6	28.0	14.1
性別	男性	28.0	3.1	20.8	41.5	46.9	43.9	22.7	19.3	6.1	6.5	0.3	13.2	39.6	20.8	61.4	31.5	42.0	5.4
	女性	33.1	4.9	63.0	35.9	32.1	26.5	28.2	21.4	7.1	9.8	0.7	74.1	54.9	35.9	3.5	33.3	17.9	20.4
性年代別	男性20代	50.0	11.1	11.1	44.4	22.2	44.4	22.2	22.2	22.2	16.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	39.6	6.3	15.8	36.8	52.6	63.2	26.3	26.3	0.0	12.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	23.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-	8.5	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	22.9	2.1	45.5	72.7	72.7	36.4	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	21.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	5.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	19.6	0.0	18.2	36.4	54.5	36.4	18.2	18.2	0.0	1.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	35.8	9.4	-	-	-	-	-	-	-	13.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	44.7	12.8	57.1	28.6	42.9	42.9	33.3	38.1	0.0	6.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	38.8	6.1	57.9	31.6	47.4	15.8	31.6	31.6	5.3	10.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	35.8	3.8	63.2	47.4	36.8	5.3	26.3	10.5	10.5	11.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	15.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	6.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	26.3	0.0	80.0	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	20.0	10.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。

(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	8.9	8.5	9.2
両親や祖父母	8.3	9.7	6.9
兄弟姉妹	8.7	4.3	12.9
恋人	4.6	4.8	4.4
学校（時代）の友人	3.9	4.7	3.1
カウンセラー・相談員	5.0	2.3	7.4
医師・医療機関	6.1	8.3	4.1
誰にも相談しない	68.3	68.7	67.9

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	12.6	17.4	8.2
相談したいが相談できる相手がいない	17.0	12.0	21.6
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	0.8	0.0	1.6
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	4.7	3.7	5.7
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	9.0	12.4	5.7
相談する必要があるないので誰にも相談しない	42.7	43.1	42.3

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村


	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
鹿児島市	33.0	34.6	31.3	9.1	7.2	11.1

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
鹿児島市	42.5	42.3	31.6	29.7	28.0	22.5	9.0	51.5	51.3	20.3	22.9	37.4	30.6	18.8

※サンプル数が10以下の場合は“—”で表示している。

沖縄県

【自殺念慮・自殺未遂】




【自殺念慮・自殺未遂の原因】

		自殺念慮		自殺念慮の原因							自殺未遂		自殺未遂の原因						
		(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	(通期あり)	(1年以内あり)	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
全体		29.0	3.2	52.1	47.3	31.1	20.8	28.2	33.8	6.2	8.7	0.4	50.5	56.7	37.1	26.4	26.4	38.2	8.4
性別	男性	27.5	3.6	42.1	44.8	42.6	25.0	30.4	36.2	2.0	10.1	0.8	43.6	57.4	52.3	34.7	25.3	40.7	4.2
	女性	30.5	2.8	61.4	49.6	20.4	17.1	26.1	31.6	10.2	7.2	0.0	60.4	55.6	15.4	14.5	28.0	34.6	14.4
性年代別	男性20代	43.3	13.3	38.5	61.5	38.5	15.4	30.8	46.2	0.0	20.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性30代	35.6	0.0	50.0	25.0	31.3	31.3	25.0	43.8	0.0	20.0	2.2	-	-	-	-	-	-	-
	男性40代	29.8	2.1	50.0	57.1	50.0	42.9	57.1	42.9	0.0	10.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性50代	27.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	6.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-
	男性60～64歳	18.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	男性65歳以上	8.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性20代	40.0	8.0	70.0	40.0	10.0	20.0	20.0	50.0	20.0	14.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性30代	36.7	2.0	50.0	33.3	27.8	22.2	11.1	44.4	16.7	4.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性40代	36.0	4.0	61.1	38.9	33.3	5.6	38.9	38.9	0.0	10.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性50代	31.5	1.9	58.8	52.9	23.5	11.8	23.5	11.8	11.8	7.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性60～64歳	18.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	9.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	女性65歳以上	15.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

※サンプル数が10以下の場合は“-”で表示している。(自殺念慮、自殺未遂に関して) 5%水準で全国値より高い

【自殺でなくした身近な人】



【相談相手（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
配偶者	5.5	5.3	5.6
両親や祖父母	6.1	5.5	6.8
兄弟姉妹	3.7	1.8	5.4
恋人	0.5	0.0	1.0
学校（時代）の友人	4.2	1.8	6.4
カウンセラー・相談員	4.9	2.8	6.9
医師・医療機関	3.6	2.8	4.4
誰にも相談しない	76.2	82.0	70.8

【相談しなかった理由（自殺念慮または自殺未遂）】

	全体	男性	女性
相談したいが遠慮して誰にも相談できない	14.5	16.8	11.9
相談したいが相談できる相手がいない	10.9	12.4	9.2
かつて相談したことがあるが不快な思いをした	2.7	1.8	3.6
相談したいがどこに相談したらよいか分からない	7.7	7.6	7.9
相談したいが誰かに相談することは恥ずかしいことだと思うので相談しない	6.6	8.3	4.8
相談する必要があるないので誰にも相談しない	35.6	28.1	43.9

【市区町村別データ】 ※50人以上の回答が集まった市区町村

	自殺念慮（通期）			自殺未遂（通期）		
市区町村名	全体	男性	女性	全体	男性	女性
那覇市	24.2	25.4	23.0	10.8	10.1	11.5

	自殺念慮の原因							自殺未遂の原因						
	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他	家庭問題	健康問題	経済生活問題	勤務問題	男女問題	学校問題	その他
市区町村名														
那覇市	56.8	41.8	32.4	28.8	32.6	41.3	6.7	47.6	57.7	30.2	24.5	44.5	49.8	10.4

※サンプル数が10以下の場合は“－”で表示している。

4 総括表(都道府県別の自殺念慮率・自殺未遂率)

都道府県別：自殺念慮(通期、性・年代・性年代別)

県名	全体	性別		年代別						性年代別											
		男性	女性	20代	30代	40代	50代	60～64歳	65歳以上	男性20代	男性30代	男性40代	男性50代	男性60～64歳	男性65歳以上	女性20代	女性30代	女性40代	女性50代	女性60～64歳	女性65歳以上
全国値	25.4	22.6	28.4	34.9	34.1	30.9	23.8	18.8	13.5	31.9	32.0	27.3	20.6	17.4	11.6	37.9	36.3	34.5	27.1	20.3	15.6
北海道	25.2	24.1	26.4	39.6	33.9	29.5	25.6	13.1	14.5	42.7	33.7	27.0	23.0	11.4	14.5	36.6	34.2	32.2	28.5	14.9	14.5
青森県	26.1	26.3	25.9	40.7	29.2	34.4	30.3	15.5	14.7	44.8	27.9	34.8	33.3	25.0	9.8	36.7	30.4	34.0	27.1	5.0	20.8
岩手県	29.0	30.2	27.6	35.9	37.7	42.5	30.1	22.2	14.4	32.0	31.7	41.3	37.8	22.9	20.8	39.6	43.5	43.8	22.4	21.4	6.7
宮城県	29.4	26.8	32.1	31.6	37.6	38.8	23.4	21.2	22.4	34.1	26.9	35.1	21.4	15.1	25.0	29.2	48.1	42.4	25.4	27.5	19.4
秋田県	23.3	19.6	27.3	37.3	39.7	32.4	22.3	24.0	5.7	33.3	30.0	27.1	17.8	15.2	10.2	41.2	48.9	37.8	27.1	33.3	0.0
山形県	25.7	21.7	29.8	42.8	39.0	25.6	25.2	18.1	14.7	36.0	37.5	23.9	20.4	16.0	10.0	48.9	40.4	27.3	30.0	20.0	20.0
福島県	26.5	25.8	27.3	29.3	33.7	30.0	24.5	23.6	21.1	22.9	43.6	28.9	25.5	21.6	16.9	34.9	24.5	31.1	23.5	25.6	25.9
茨城県	25.2	19.1	31.0	39.2	34.7	33.5	21.6	20.3	9.7	25.5	33.3	19.2	18.5	23.5	5.9	51.0	35.9	46.7	24.6	17.0	13.8
栃木県	24.2	20.8	27.5	35.0	32.8	26.6	26.6	21.7	9.8	25.6	35.6	15.1	24.5	20.8	10.8	43.5	30.4	37.3	28.6	22.4	8.7
群馬県	28.1	23.2	33.0	46.6	41.6	29.9	25.2	14.2	16.5	42.9	38.1	22.9	18.4	12.0	12.9	50.0	44.9	36.5	31.9	16.3	20.5
埼玉県	24.4	22.0	26.9	36.4	34.0	26.7	20.9	17.3	13.7	33.3	31.1	24.4	20.0	17.3	10.8	39.2	36.7	28.9	21.8	17.3	16.9
千葉県	24.6	21.4	27.7	35.4	31.2	32.4	21.6	23.3	10.4	31.4	28.6	29.0	18.4	16.9	9.8	38.9	33.8	35.6	24.6	29.9	11.0
東京都	25.3	21.4	29.2	34.8	31.9	29.8	21.4	16.0	13.5	29.5	29.7	22.6	16.0	19.3	11.9	39.9	34.0	36.7	26.4	12.8	15.4
神奈川県	23.1	20.1	26.1	32.9	29.9	28.6	19.8	17.1	10.9	26.3	30.3	24.8	20.0	10.8	8.2	38.8	29.5	32.1	19.6	23.4	13.8
新潟県	26.5	23.9	29.1	43.6	35.7	35.4	30.2	14.4	9.7	42.5	30.8	32.7	27.1	14.6	8.4	44.7	40.4	37.9	33.3	14.3	11.1
富山県	23.9	20.1	27.9	33.3	37.0	27.2	17.7	25.6	13.5	31.8	30.2	18.8	14.9	19.6	14.3	34.6	43.2	35.3	20.4	32.0	12.5
石川県	27.5	26.4	28.6	39.7	39.5	31.5	31.2	11.9	14.1	37.9	43.5	31.3	23.5	13.7	14.3	41.3	35.7	31.7	38.8	10.0	13.9
福井県	24.9	22.4	27.4	40.4	35.5	30.3	23.2	20.6	9.5	30.8	27.3	25.0	22.4	28.0	11.5	50.0	43.8	35.4	24.0	12.5	7.1
山梨県	26.0	16.2	36.0	18.2	43.3	27.7	24.6	15.4	23.3	0.0	44.4	12.2	21.3	2.3	13.2	36.4	42.2	42.6	28.0	28.6	35.3
長野県	26.0	22.9	29.1	41.5	33.3	35.5	21.2	18.3	14.0	43.2	27.7	35.2	18.0	12.5	10.7	40.0	38.8	35.8	24.5	24.0	17.7
岐阜県	24.7	22.6	26.9	27.6	39.1	31.0	22.8	17.0	14.0	28.2	40.0	28.0	19.6	13.7	11.4	27.1	38.3	34.0	26.1	20.4	16.9
静岡県	25.6	23.4	27.8	32.5	37.7	33.7	23.2	16.4	13.5	35.7	32.1	36.3	16.1	11.3	12.9	29.5	42.9	31.3	30.2	21.6	14.3
愛知県	25.8	23.1	28.5	30.4	36.0	30.5	23.4	23.9	13.0	31.6	34.5	27.4	19.8	20.7	9.4	29.3	37.4	33.3	26.9	27.3	17.0
三重県	23.9	21.1	26.6	29.4	35.6	31.2	28.4	17.5	7.5	23.1	35.7	32.6	19.2	17.0	6.3	35.4	35.6	29.8	37.8	18.0	8.8
滋賀県	25.3	23.5	27.1	34.5	27.4	28.0	24.9	26.3	15.3	37.2	28.3	27.1	13.7	25.5	14.6	32.0	26.5	28.9	36.0	27.1	16.0
京都府	25.8	19.2	32.7	43.7	38.5	31.6	18.0	17.9	9.9	40.0	31.6	20.6	13.0	14.9	4.4	47.2	45.5	42.9	23.3	21.3	16.3
大阪府	25.6	23.2	28.1	31.7	35.5	32.0	25.7	17.9	13.0	28.1	30.9	27.8	24.4	21.1	12.3	35.3	40.2	36.2	27.1	14.4	13.8
兵庫県	24.8	21.7	28.0	29.6	30.7	30.5	25.9	22.8	14.0	26.7	23.5	33.6	19.5	18.1	12.3	32.7	38.2	27.4	32.8	28.0	15.9
奈良県	23.6	21.3	26.0	35.9	43.5	21.4	28.0	9.9	10.1	28.9	52.4	14.9	20.8	9.8	9.8	43.2	34.0	28.6	36.2	10.0	10.5
和歌山県	23.7	17.7	30.3	29.5	34.0	22.3	23.7	22.4	17.3	25.0	20.9	18.4	22.9	16.7	10.2	34.1	47.7	26.5	24.5	28.6	25.8
鳥取県	26.1	24.6	27.8	37.8	31.5	37.3	32.0	12.9	12.1	41.7	23.9	33.3	33.3	5.9	15.0	34.3	39.1	41.3	30.6	20.0	8.3
島根県	26.6	24.3	28.9	45.7	37.0	34.0	19.7	12.4	18.5	45.5	30.2	36.0	17.0	15.8	14.6	45.9	43.8	32.0	22.4	9.1	23.1
岡山県	27.3	23.6	31.3	38.3	34.9	35.4	23.1	23.8	15.0	34.1	35.0	28.0	16.0	18.4	14.9	42.6	34.8	42.9	30.6	29.4	15.2
広島県	25.0	22.6	27.5	36.2	29.4	29.9	24.2	16.7	16.6	33.3	27.6	27.8	24.2	14.3	13.3	38.8	31.3	31.9	24.2	19.2	20.4
山口県	23.7	24.1	23.2	32.0	38.4	25.2	28.6	12.4	13.7	32.1	35.9	24.0	22.9	17.0	19.2	31.9	40.8	26.5	34.7	7.5	6.8
徳島県	24.5	17.6	31.7	30.3	31.0	30.6	16.7	20.5	21.3	16.7	28.6	22.0	14.6	15.0	12.2	42.9	33.3	39.2	18.8	26.1	31.6
香川県	24.3	22.1	26.5	31.5	33.5	26.4	27.9	22.8	12.2	38.9	40.5	17.4	24.5	11.8	10.4	25.0	26.5	35.4	31.3	34.6	14.3
愛媛県	23.3	24.1	22.3	31.7	32.7	30.0	20.4	11.8	16.2	30.8	34.9	33.3	22.2	18.9	13.5	32.7	30.6	26.5	18.4	4.4	19.5
高知県	27.2	19.4	35.7	29.8	32.6	36.1	30.0	23.6	18.0	9.1	32.5	25.0	32.0	16.7	7.5	48.7	32.6	47.8	27.8	31.3	30.8
福岡県	25.8	24.4	27.3	33.5	29.8	31.5	21.2	25.6	17.0	34.6	30.8	30.6	17.4	24.3	14.3	32.4	28.7	32.4	25.2	26.9	20.3
佐賀県	31.3	27.2	35.8	32.1	42.5	37.8	31.5	27.7	20.8	28.6	40.9	34.7	22.4	30.3	15.8	35.6	44.0	41.2	40.9	25.0	27.3
長崎県	26.4	20.9	32.4	34.4	38.3	42.5	24.2	15.3	12.0	26.3	32.7	39.1	17.0	12.0	7.8	42.9	44.2	46.0	31.9	18.8	17.2
熊本県	24.9	24.7	25.2	42.3	36.0	32.1	29.0	21.0	3.2	28.1	37.2	38.3	27.5	30.0	3.4	56.5	34.8	25.5	30.6	11.8	2.9
大分県	26.8	23.5	30.3	41.6	40.5	40.3	22.2	21.6	8.7	38.9	35.7	37.7	15.2	18.4	9.8	44.0	45.1	42.9	29.6	25.0	7.4
宮崎県	29.8	27.4	32.4	38.7	40.3	39.9	36.0	15.8	14.9	36.4	40.9	41.3	32.6	13.6	9.8	41.2	39.6	38.3	39.6	18.2	21.1
鹿児島県	30.4	28.0	33.1	43.3	42.0	30.8	29.2	18.7	22.7	50.0	39.6	23.4	22.9	21.8	19.6	35.8	44.7	38.8	35.8	15.6	26.3
沖縄県	29.0	27.5	30.5	41.7	36.1	32.9	29.3	18.2	12.0	43.3	35.6	29.8	27.1	18.2	8.8	40.0	36.7	36.0	31.5	18.2	15.4

(検定) 1%水準で全国値より高い
5%水準で全国値より高い

都道府県別：自殺念慮（1年以内、性・年代・性年代別）

県名	全体	性別		年代別						性年代別											
		男性	女性	20代	30代	40代	50代	60～64歳	65歳以上	男性20代	男性30代	男性40代	男性50代	男性60～64歳	男性65歳以上	女性20代	女性30代	女性40代	女性50代	女性60～64歳	女性65歳以上
全国値	3.4	3.4	3.5	7.5	5.7	4.0	2.6	0.9	0.7	7.3	6.1	3.8	3.0	0.8	0.4	7.6	5.3	4.1	2.2	1.0	0.9
北海道	3.4	4.1	2.8	7.4	6.5	1.8	3.8	0.0	2.0	11.0	6.9	1.6	3.2	0.0	3.2	4.0	6.1	2.1	4.4	0.0	0.4
青森県	2.0	2.8	1.2	5.5	3.3	2.2	2.3	1.1	0.0	6.9	2.3	4.3	4.4	2.1	0.0	4.1	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
岩手県	4.4	3.5	5.4	10.5	4.5	4.3	3.3	1.1	4.0	4.0	2.4	4.3	6.7	2.1	1.9	16.7	6.5	4.2	0.0	0.0	6.7
宮城県	3.5	4.0	3.0	8.1	2.9	6.0	1.7	1.0	1.4	12.2	5.8	3.5	1.8	0.0	1.4	4.2	0.0	8.5	1.7	2.0	1.5
秋田県	2.8	2.1	3.6	7.0	7.1	3.3	3.2	0.0	0.0	4.2	7.5	2.1	2.2	0.0	0.0	9.8	6.7	4.4	4.2	0.0	0.0
山形県	2.7	2.5	2.9	10.2	2.1	5.6	1.0	1.0	0.0	12.0	2.1	4.3	0.0	2.0	0.0	8.5	2.1	6.8	2.0	0.0	0.0
福島県	3.1	3.6	2.5	6.3	6.0	3.3	2.9	2.1	0.0	2.9	10.3	4.4	3.9	2.0	0.0	9.3	2.0	2.2	2.0	2.3	0.0
茨城県	3.3	2.3	4.4	8.4	6.3	3.4	3.0	0.9	0.0	6.4	6.3	1.3	1.5	0.0	0.0	10.2	6.3	5.3	4.3	1.9	0.0
栃木県	3.3	4.1	2.5	6.7	2.1	4.9	4.0	0.0	1.8	7.0	4.4	3.8	8.2	0.0	1.5	6.5	0.0	5.9	0.0	0.0	2.2
群馬県	4.1	3.7	4.5	9.7	8.9	4.0	1.1	2.0	1.1	4.8	11.9	4.2	0.0	4.0	0.0	14.3	6.1	3.8	2.1	0.0	2.3
埼玉県	3.1	3.3	3.0	8.2	6.1	1.9	2.6	1.5	0.2	6.2	6.2	2.8	4.7	1.0	0.0	10.0	5.9	1.0	0.6	2.0	0.4
千葉県	4.1	3.9	4.4	11.9	5.3	5.1	1.8	1.2	0.9	10.5	5.7	4.5	2.1	1.2	0.9	13.3	4.8	5.6	1.4	1.1	0.8
東京都	3.6	3.2	4.0	6.8	5.5	4.0	3.0	1.0	0.3	6.6	5.2	2.9	3.4	1.3	0.0	7.1	5.8	5.0	2.7	0.7	0.7
神奈川県	3.7	4.3	3.1	5.8	6.5	5.2	1.9	0.9	0.8	6.4	7.6	6.6	2.3	0.9	1.0	5.3	5.5	3.8	1.5	0.9	0.6
新潟県	3.6	3.0	4.3	8.0	6.2	5.3	4.4	0.0	0.0	7.5	3.8	7.3	1.7	0.0	0.0	8.5	8.5	3.4	7.0	0.0	0.0
富山県	3.6	4.2	3.0	9.4	10.2	2.0	2.1	2.0	0.0	9.1	14.0	2.1	2.1	3.9	0.0	9.6	6.8	2.0	2.0	0.0	0.0
石川県	4.9	6.4	3.4	9.5	6.5	8.9	2.0	0.0	2.2	10.3	10.9	10.4	2.0	0.0	4.1	8.7	2.4	7.3	2.0	0.0	0.0
福井県	2.2	0.9	3.5	5.4	6.4	1.1	1.0	1.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	2.0	0.0	10.9	8.3	2.1	2.0	0.0	0.0
山梨県	2.6	1.4	3.9	2.3	4.4	2.2	3.1	0.0	2.7	0.0	4.4	0.0	4.3	0.0	0.0	4.5	4.4	4.3	2.0	0.0	5.9
長野県	2.4	2.9	1.8	2.2	4.2	2.8	3.0	0.0	1.5	4.5	6.4	1.9	4.0	0.0	1.3	0.0	2.0	3.8	2.0	0.0	1.6
岐阜県	3.2	3.9	2.5	3.4	6.5	4.9	4.4	1.0	0.0	2.6	8.9	6.0	6.5	0.0	0.0	4.2	4.3	3.8	2.2	2.0	0.0
静岡県	3.3	2.5	4.0	5.1	4.4	6.0	2.3	2.9	0.3	1.8	4.9	4.9	3.4	0.0	0.0	8.2	3.9	7.1	1.2	5.9	0.7
愛知県	3.2	3.1	3.3	6.3	6.2	2.7	2.5	0.6	0.7	8.1	6.3	2.3	2.5	0.0	0.0	4.8	6.0	3.0	2.5	1.1	1.5
三重県	3.0	3.4	2.5	3.4	5.7	4.3	4.1	1.0	0.0	2.6	9.5	4.3	3.8	1.9	0.0	4.2	2.2	4.3	4.4	0.0	0.0
滋賀県	4.0	4.5	3.6	8.6	7.4	5.2	0.0	0.0	1.9	9.3	6.5	10.4	0.0	0.0	0.0	8.0	8.2	0.0	0.0	0.0	4.0
京都府	3.3	1.9	4.8	10.3	5.4	3.5	0.8	1.0	0.0	11.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.1	7.1	1.7	2.1	0.0
大阪府	4.0	4.2	3.8	7.3	6.4	4.9	4.6	1.3	0.4	7.5	8.4	5.1	4.4	0.9	0.0	7.1	4.3	4.7	4.7	1.8	0.8
兵庫県	2.5	2.2	2.8	6.2	3.8	3.3	2.4	0.0	0.0	3.3	4.3	3.5	2.5	0.0	0.0	9.2	3.3	3.2	2.2	0.0	0.0
奈良県	3.5	3.6	3.3	12.3	6.9	1.0	2.1	1.0	0.8	13.2	9.5	0.0	2.1	2.0	0.0	11.4	4.0	2.0	2.1	0.0	1.8
和歌山県	3.4	2.6	4.2	6.5	7.9	2.0	4.2	3.8	0.0	6.3	4.7	0.0	6.3	2.1	0.0	6.8	11.4	4.1	2.0	5.7	0.0
鳥取県	4.4	3.4	5.5	8.5	8.7	7.8	4.0	0.0	0.0	8.3	8.7	4.8	2.0	0.0	0.0	8.6	8.7	10.9	6.1	0.0	0.0
島根県	5.7	7.4	3.9	18.7	10.0	7.0	3.2	2.6	0.0	27.3	11.6	6.0	6.4	5.3	0.0	10.8	8.3	8.0	0.0	0.0	0.0
岡山県	3.2	3.7	2.6	6.9	9.5	2.2	0.0	1.0	0.8	7.3	12.5	2.0	0.0	0.0	1.5	6.4	6.5	2.4	0.0	2.0	0.0
広島県	3.7	3.5	3.9	10.7	4.8	4.9	1.6	0.0	1.3	13.3	1.7	6.9	1.6	0.0	0.0	8.2	7.8	2.8	1.6	0.0	2.8
山口県	2.6	2.2	3.1	5.6	10.0	1.0	2.1	0.0	0.0	7.1	7.7	0.0	2.1	0.0	0.0	4.3	12.2	2.0	2.0	0.0	0.0
徳島県	3.6	2.6	4.7	7.6	5.4	8.6	1.0	2.2	0.0	5.6	2.4	7.3	2.1	0.0	0.0	9.5	8.3	9.8	0.0	4.3	0.0
香川県	3.0	2.0	3.9	2.2	3.4	6.3	3.1	4.7	0.0	0.0	4.8	2.2	4.1	2.0	0.0	4.2	2.0	10.4	2.1	7.7	0.0
愛媛県	2.8	2.2	3.4	5.0	3.2	5.3	1.0	0.0	2.2	3.8	2.3	8.3	0.0	0.0	0.0	6.1	4.1	2.0	2.0	0.0	4.9
高知県	2.9	2.8	3.1	4.0	3.6	7.4	4.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.3	6.0	0.0	0.0	7.7	2.2	8.7	1.9	0.0	0.0
福岡県	3.3	3.8	2.9	8.9	4.2	3.9	1.8	0.0	1.3	11.1	5.1	4.0	2.8	0.0	0.6	6.7	3.3	3.7	0.8	0.0	2.1
佐賀県	4.0	3.9	4.0	9.4	8.3	6.0	1.1	1.5	0.0	14.3	4.5	6.1	0.0	3.0	0.0	4.4	12.0	5.9	2.3	0.0	0.0
長崎県	3.0	1.7	4.4	6.0	6.6	3.1	4.3	0.0	0.0	0.0	4.1	2.2	4.3	0.0	0.0	12.2	9.3	4.0	4.3	0.0	0.0
熊本県	3.7	2.1	5.4	14.0	5.6	2.1	1.0	1.0	1.3	6.3	4.7	0.0	2.0	2.0	0.0	21.7	6.5	4.3	0.0	0.0	2.9
大分県	2.3	2.4	2.3	3.7	7.7	4.0	0.0	0.0	0.0	5.6	9.5	1.9	0.0	0.0	0.0	2.0	5.9	6.1	0.0	0.0	0.0
宮崎県	3.8	3.9	3.5	1.9	6.5	4.4	5.5	1.2	2.4	0.0	6.8	6.5	8.7	2.3	0.0	3.9	6.3	2.1	2.1	0.0	5.3
鹿児島県	4.0	3.1	4.9	10.3	9.4	4.0	2.9	0.0	0.0	11.1	6.3	2.1	2.1	0.0	0.0	9.4	12.8	6.1	3.8	0.0	0.0
沖縄県	3.2	3.6	2.8	10.7	1.0	3.1	4.1	0.0	0.0	13.3	0.0	2.1	6.3	0.0	0.0	8.0	2.0	4.0	1.9	0.0	0.0

（検定） 1%水準で全国値より高い
5%水準で全国値より高い

都道府県別：自殺未遂(通期、性・年代・性年代)

県名	全体	性別		年代別						性年代別											
		男性	女性	20代	30代	40代	50代	60～64歳	65歳以上	男性20代	男性30代	男性40代	男性50代	男性60～64歳	男性65歳以上	女性20代	女性30代	女性40代	女性50代	女性60～64歳	女性65歳以上
全国値	6.8	5.6	8.0	11.3	10.5	8.2	5.3	4.2	2.7	9.5	9.0	6.5	4.8	3.8	2.1	13.0	11.9	9.9	5.7	4.5	3.4
北海道	7.2	6.3	8.1	12.0	10.1	8.4	4.6	4.7	4.9	12.2	7.9	6.3	5.6	3.8	4.3	11.9	12.3	10.5	3.6	5.7	5.7
青森県	5.1	4.5	5.7	9.6	3.3	8.6	2.3	5.4	3.7	6.9	2.3	8.7	4.4	10.4	0.0	12.2	4.3	8.5	0.0	0.0	8.3
岩手県	7.6	7.0	8.1	18.3	15.9	8.5	5.1	3.2	1.0	20.0	12.2	10.9	0.0	6.3	1.9	16.7	19.6	6.3	10.2	0.0	0.0
宮城県	8.0	8.1	8.0	11.4	14.1	9.5	4.4	2.9	5.1	14.6	9.6	12.3	5.4	0.0	5.6	8.3	18.5	6.8	3.4	5.9	4.5
秋田県	5.2	3.7	6.8	8.9	14.1	9.8	2.0	0.0	1.1	4.2	12.5	6.3	0.0	0.0	2.0	13.7	15.6	13.3	4.2	0.0	0.0
山形県	6.3	6.0	6.6	12.8	10.5	4.4	7.1	5.5	2.1	8.0	10.4	4.3	6.1	6.0	4.0	17.0	10.6	4.5	8.0	5.0	0.0
福島県	9.6	8.0	11.2	16.5	12.5	8.9	11.7	5.7	5.1	11.4	12.8	6.7	13.7	2.0	3.1	20.9	12.2	11.1	9.8	9.3	7.4
茨城県	7.0	5.6	8.3	15.8	11.1	7.4	5.2	6.8	0.6	12.8	9.5	3.8	4.6	9.8	0.0	18.4	12.5	10.7	5.8	3.8	1.1
栃木県	6.2	4.2	8.0	7.8	13.4	7.9	4.1	4.1	1.0	9.3	8.9	3.8	4.1	2.1	0.0	6.5	17.4	11.8	4.1	6.1	2.2
群馬県	8.2	6.4	10.1	15.6	12.1	10.9	3.2	3.0	5.5	11.9	11.9	6.3	2.0	4.0	4.3	19.0	12.2	15.4	4.3	2.0	6.8
埼玉県	6.1	4.4	7.7	9.8	9.7	7.2	2.5	4.1	3.5	6.2	6.8	7.5	1.8	4.1	1.2	13.1	12.4	7.0	3.2	4.1	6.0
千葉県	5.7	4.2	7.2	12.0	7.0	6.0	4.3	5.7	2.1	9.5	4.3	5.7	3.5	1.2	1.8	14.2	9.7	6.3	5.1	10.3	2.4
東京都	7.0	6.1	7.8	11.6	10.1	6.9	5.3	3.0	3.2	10.5	10.1	3.6	5.4	4.7	2.8	12.7	10.1	10.1	5.1	1.3	3.6
神奈川県	6.0	4.0	8.0	8.6	8.5	8.4	4.7	2.7	2.2	3.8	6.2	5.6	4.2	0.9	2.0	12.9	10.6	11.1	5.2	4.5	2.5
新潟県	6.2	5.0	7.3	11.2	14.3	8.8	2.5	1.1	1.7	5.0	11.5	7.3	5.1	2.1	1.2	17.0	17.0	10.3	0.0	0.0	2.2
富山県	6.6	5.7	7.4	14.8	9.2	7.0	3.1	5.9	3.6	18.2	9.3	2.1	2.1	3.9	4.1	11.5	9.1	11.8	4.1	8.0	3.1
石川県	7.3	7.6	7.1	15.0	11.3	7.6	7.0	0.0	3.7	17.2	13.0	10.4	5.9	0.0	2.0	13.0	9.5	4.9	8.2	0.0	5.6
福井県	5.8	5.3	6.4	13.6	7.6	5.2	9.1	1.0	1.0	7.7	6.8	4.2	10.2	2.0	1.9	19.6	8.3	6.3	8.0	0.0	0.0
山梨県	6.2	5.1	7.3	3.4	13.3	6.3	6.2	2.4	4.7	0.0	15.6	4.1	6.4	0.0	3.8	6.8	11.1	8.5	6.0	4.8	5.9
長野県	6.8	6.6	7.0	13.4	12.5	9.4	3.0	2.0	3.0	18.2	12.8	7.4	4.0	2.1	1.3	8.9	12.2	11.3	2.0	2.0	4.8
岐阜県	8.0	5.6	10.5	8.0	21.7	9.6	5.4	4.0	1.6	7.7	17.8	6.0	2.2	3.9	0.0	8.3	25.5	13.2	8.7	4.1	3.4
静岡県	6.4	5.3	7.6	12.8	6.5	9.0	5.2	2.9	3.7	8.9	3.7	8.8	3.4	3.8	3.8	16.4	9.1	9.1	7.0	2.0	3.6
愛知県	7.4	5.9	8.9	11.0	13.2	7.8	5.3	5.7	2.2	6.6	12.6	6.5	5.6	4.6	0.9	15.0	13.7	9.0	5.0	6.8	3.8
三重県	6.2	5.1	7.3	9.3	12.6	4.3	8.3	2.9	1.7	10.3	9.5	2.2	7.7	1.9	1.6	8.3	15.6	6.4	8.9	4.0	1.8
滋賀県	6.6	5.3	7.9	9.6	8.4	8.7	4.0	5.1	4.1	7.0	6.5	6.3	3.9	3.9	4.2	12.0	10.2	11.1	4.0	6.3	4.0
京都府	5.9	2.6	9.3	12.1	9.0	7.1	3.4	3.1	1.6	8.9	0.0	1.6	1.9	2.1	2.2	15.1	18.2	12.9	5.0	4.3	1.0
大阪府	6.7	6.1	7.4	13.0	9.4	8.6	4.6	3.7	2.2	13.0	7.3	6.7	5.0	4.6	2.3	12.9	11.5	10.5	4.2	2.7	2.2
兵庫県	5.7	3.4	8.1	5.2	7.0	7.6	7.5	5.9	2.3	2.2	4.3	6.3	3.4	2.8	1.6	8.2	9.8	8.9	11.9	9.3	3.2
奈良県	7.7	6.1	9.5	10.9	14.1	11.4	5.2	2.8	3.3	10.5	14.3	10.6	4.2	0.0	0.0	11.4	14.0	12.2	6.4	6.0	7.0
和歌山県	5.4	2.6	8.4	4.5	9.0	5.0	6.2	8.0	2.6	0.0	2.3	2.0	6.3	2.1	2.0	9.1	15.9	8.2	6.1	14.3	3.2
鳥取県	8.7	7.1	10.4	18.4	10.9	12.2	9.0	3.3	2.8	16.7	10.9	4.8	7.8	0.0	5.0	20.0	10.9	19.6	10.2	6.7	0.0
島根県	7.1	6.9	7.4	14.2	12.2	9.0	5.2	8.5	1.1	9.1	14.0	10.0	4.3	7.9	2.1	18.9	10.4	8.0	6.1	9.1	0.0
岡山県	8.4	9.8	6.9	11.6	14.2	12.0	5.0	7.0	3.2	14.6	17.5	12.0	4.0	6.1	6.0	8.5	10.9	11.9	6.1	7.8	0.0
広島県	6.5	5.2	7.9	11.7	10.6	8.3	6.5	3.0	1.3	8.9	8.6	5.6	8.1	4.1	0.0	14.3	12.5	11.1	4.8	1.9	2.8
山口県	6.7	7.5	5.8	7.9	14.6	7.1	6.3	4.5	3.1	7.1	12.8	10.0	8.3	6.4	3.8	8.5	16.3	4.1	4.1	2.5	2.3
徳島県	4.7	4.1	5.3	7.4	7.9	9.8	3.1	3.4	0.0	0.0	9.5	9.8	4.2	2.5	0.0	14.3	6.3	9.8	2.1	4.3	0.0
香川県	6.1	5.1	7.1	3.3	9.0	12.7	6.2	5.7	1.1	0.0	11.9	8.7	4.1	3.9	2.1	6.3	6.1	16.7	8.3	7.7	0.0
愛媛県	6.3	6.5	6.1	9.9	13.2	9.2	4.1	1.9	2.2	11.5	16.3	8.3	2.2	3.8	1.9	8.2	10.2	10.2	6.1	0.0	2.4
高知県	6.4	6.5	6.3	9.7	10.6	10.6	10.5	1.4	0.0	9.1	12.5	10.4	10.0	2.8	0.0	10.3	8.7	10.9	11.1	0.0	0.0
福岡県	7.2	6.7	7.7	12.5	8.7	9.3	6.5	4.7	2.6	13.6	6.8	9.7	7.3	4.3	1.2	11.4	10.7	8.8	5.7	5.1	4.3
佐賀県	10.4	8.0	13.1	12.7	11.4	12.2	8.7	8.6	9.5	14.3	6.8	14.3	4.1	12.1	2.6	11.1	16.0	9.8	13.6	5.0	18.2
長崎県	8.3	7.2	9.6	16.1	17.6	8.1	7.4	7.1	1.1	15.8	14.3	4.3	6.4	8.0	2.0	16.3	20.9	12.0	8.5	6.3	0.0
熊本県	7.1	6.7	7.5	12.3	12.3	9.5	7.0	4.1	0.9	9.4	11.6	8.5	5.9	8.0	1.7	15.2	13.0	10.6	8.2	0.0	0.0
大分県	10.7	7.7	13.8	16.8	13.8	18.8	4.9	8.2	5.5	11.1	11.9	11.3	4.3	8.2	3.9	22.0	15.7	26.5	5.6	8.3	7.4
宮崎県	7.8	6.0	9.8	6.7	8.7	12.6	11.7	2.3	4.5	0.0	9.1	6.5	10.9	4.5	3.9	13.7	8.3	19.1	12.5	0.0	5.3
鹿児島県	8.1	6.5	9.8	15.0	9.6	9.3	5.5	5.9	5.8	16.7	12.5	8.5	0.0	5.5	1.8	13.2	6.4	10.2	11.3	6.3	10.5
沖縄県	8.7	10.1	7.2	17.0	12.1	10.3	6.8	4.7	0.0	20.0	20.0	10.6	6.3	0.0	0.0	14.0	4.1	10.0	7.4	9.1	0.0

(検定) 1%水準で全国値より高い
5%水準で全国値より高い

5 地域要因の分析

重回帰分析

1) 分析方法

『日本財団自殺意識調査 2016』における都道府県別の自殺念慮率と自殺未遂率(双方とも過去1年以内)について、地域要因との関係进行分析した。地域要因の指標としては、総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた 2016」より人口・世帯、自然環境、経済基盤、労働、健康・医療、社会保障等を含む12分野、計444個の指標を得た。それらを説明要因として、自殺念慮率・自殺未遂率と重回帰分析を行った。

2) 結果

都道府県別の自殺念慮(過去1年以内)に影響する地域要因

《自殺念慮と統計的に有意にプラスの要因》

- ・共同住宅比率※1
- ・市街化調整区域面積比率※2
- ・精神科病院平均在院日数
- ・災害被害額(人口1人あたり)

《自殺念慮と統計的に有意にマイナスの要因》

- ・人口集中地域人口比率※3
- ・幼稚園数(3～5歳人口10万人あたり)
- ・自然公園面積比率

※1: 共同住宅比率: 共同住宅(一棟の中に2つ以上の住宅があり廊下・階段などを共用しているもの)の割合

※2: 市街化調整区域面積比率: 都市計画法によって市街化を抑制すべきとされている区域の面積割合

※3: 人口集中地域人口比率: 人口総数に対して、人口集中地域(1km²あたり4000人以上かつ人口総数が5000人以上)に住む人口の割合

自殺念慮(過去1年以内)と関係がある地域要因の寄与度を都道府県別に集計したのが図7である。0より下が自殺念慮とマイナスの関係、0より上が自殺念慮とプラスの要因である。

先行研究でも「人がまばらに住んでいる地域では自殺リスクがあがる可能性」(椿ら, 2013)が指摘されているが、自殺念慮でも同様の結果がみられた(市街化調整区域面積比率、人口集中地域人口比率)。住環境を表している共同住宅比率、地域でみられる子どもの数を表している幼稚園数、精神的健康状態を表している精神科病院平均在院日数が影響していると考えられる。また、震災など災害被害額もプラス要因となっていた。一方、先行研究において自殺率との関係がある場合とない場合に分かれている一人あたり県民所得は、自殺念慮には影響がみられなかった。




図7. 都道府県別の自殺念慮率(過去1年以内)及び地域要因の寄与度

表1. 重回帰分析の結果(自殺念慮率)

	係数	標準誤差
(定数項)	0.02857	(0.00716) ***
共同住宅比率	0.00072	(0.00020) ***
人口集中地区	-0.00045	(0.00014) ***
市街化調整区域	0.00019	(0.00006) ***
自然公園面積比率	-0.00021	(0.00010) *
災害被害額	0.00000	(0.00000) **
幼稚園数	-0.00002	(0.00001) ***
精神科病院在院日数	0.00003	(0.00001) **
n		47
調整済みR2		0.3069
F値		3.910

都道府県別の自殺未遂(過去1年以内)に影響する地域要因

《自殺未遂経験と統計的に有意にプラスの要因》

- ・交通事故発生件数(人口10万人あたり)
- ・降雨量(年間)

《自殺未遂経験と統計的に有意にマイナスの要因》

- ・幼稚園数(3～5歳人口10万人あたり)

自殺念慮(過去1年以内)と関係がある地域要因の寄与度を都道府県別に集計したのが図8である。0より下が自殺念慮とマイナスの関係、0より上が自殺念慮とプラスの要因である。

先行研究でも「降水量が増えると自殺者が増える」(椿ら, 2013)と指摘されているが、自殺未遂でも同様の結果が得られた(降雨量)。地域の安全性を表す交通事故発生件数、地域でみられる子どもの数を表している幼稚園数が影響していると考えられる。一方、先行研究において自殺率との関係がある場合とない場合に分かれている一人あたり県民所得は自殺未遂に影響がみられなかった。また、先行研究で自殺率との関係があるとされる失業率についても影響がみられなかった。




図8. 都道府県別の自殺未遂率(過去1年以内)及び地域要因の寄与度

表2. 重回帰分析の結果(自殺未遂率)

	係数	標準誤差
(定数項)	0.00264	(0.00156) *
幼稚園数	-0.00001	(0.00000) **
降雨量	0.00000	(0.00000) ***
交通事故発生件数	0.00000	(0.00000) **
n		47
修正済みR2		0.269
F値		6.650

3) 解釈にあたっての注意点

本分析結果は、以下の点において解釈に注意が必要であるため、今後更なる検証を期待したい。特に④の本分析は因果関係を意味するものではなく、あくまで相関関係を占めるにすぎない点に注意が必要である(例えば、人口集中地域の人口割合が高い都道府県で自殺念慮が低かったが、人口集中地域の人口割合を高くしたからと言って自殺念慮が低下するかは本分析結果からは分からない)。

- ①各地域要因は自殺念慮率や自殺未遂率にどのように影響しているのか(直接的か、間接的か)
- ②「残差(分析で使用した要因では説明できない部分)」が何に影響されているのか
- ③一時点の分析結果であり、他の時点でも同じ要因が影響しているか
- ④相関関係だけでなく、因果関係(原因と結果の関係)と言えるか

4) 参考

・重回帰分析において使用した指標リスト

『統計でみる都道府県のすがた 2016 』(総務省統計局ホームページ)

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001068040&cycleCode=0&requestSender=search

・参考文献

澤田康幸・崔允禎・菅野早紀(2010)「不況・失業と自殺の関係についての一考察」『日本労働研究雑誌』598, 58-66.

鈴木隆司・須賀万智・柳澤裕之(2013)「都道府県における自殺死亡率の推移と地域要因の分析」『厚生 の指標』60 巻 5 号, 24-29.

樺広計・伏木忠義・久保田貴文(2013)「自殺の要因分析」情報・システム研究機構 統計数理研究所.

松林哲也・上田路子(2013)「福祉・経済政策と自殺率—都道府県レベルデータの分析」『日本経済研究 』69, 96-109.

マルチレベル分析

1) 分析方法


個々人の自殺念慮や自殺未遂に影響する要因には個人要因だけでなく、地域の状況も影響していると考えるのが自然であろう。そこで個人要因と区分して、地域要因の影響を明らかにする。分析には本調査で回答を得た属性、自己有用感、地域活動への参加、こころの健康等のデータを加工して使用した。それら指標のうち、地域要因がみられるものについて説明変数に加え、マルチレベル分析という方法で分析を行った。ここでの地域は都道府県ではなく、最も地域差がみられた 20 サンプル以上の 422 市区町村として分析した。

2) 結果

個人の自殺念慮および未遂経験に影響がある市区町村別の地域要因

《自殺念慮(通期)への影響》

- ・幸せと感じる者が多い地域(Q4)
- ・自殺に関して相談した者が多い地域(Q47)
- ・周りに自殺で亡くなった方がいない者が多い地域(Q50)



《自殺未遂(通期)への影響》

- ・幸せと感じる者が多い地域(Q4)
- ・自殺に関して相談した者が多い地域(Q47)




図9. 地域要因(市区町村別)が個人の自殺念慮および自殺未遂経験に与える効果

3) 参考

マルチレベル分析に検討した要因は、以下のとおりである。

幸福度が高い(Q4)	近隣住民と日常的に立ち話す程度の付き合いがある(Q12)	ポジティブ感情とネガティブ感情のバランス(Q14)	ストレス(Q15)
「日本社会は、いざというときに援助してくれる社会だ」／「日本社会は、希望が持てる社会だ」という考え方に同意(Q10)	病気のとき／経済的な問題を抱えたとき／精神的な問題を抱えたとき／個人的な用事(出産・葬式等)があるときに助けてくれる者(Q11)	地縁的活動(自治会、町内会、婦人会、老人会、青年団、子供会等)／スポーツ・趣味・娯楽活動(各種スポーツ、芸術文化活動、生涯学習等)／ボランティア・NPO・市民活動(まちづくり、高齢者、障害者福祉や子育て、スポーツ指導、美化、防犯、防災、環境、国際協力、提言活動等)／その他活動への参加頻度(Q13)	
家族内で自己有用感(Q16-1,17)	友人内で自己有用感(Q16-2)	社会的問題解決能力(Q18,1)	単身世帯(Q22)
健康状況が良好(Q37)	未婚・離婚・未婚(Q23)	居住継続希望(Q29)	学歴(Q30)
失業中・休職中(Q31)	持病あり(Q38)	死に対する恐怖(Q40)	死後の世界の肯定(Q41)
周りに自殺なし(Q50)	家計の経済的余裕(Q51)		

	自殺念慮(通期)		自殺未遂(通期)	
	係数	標準偏差	係数	標準偏差
固定効果 (個人レベル変数)				
切片	0.7442	(0.0233) ***	0.3370	(0.0152) ***
年齢	-0.0026	(0.0002) ***	-0.0010	(0.0001) ***
女性	0.0510	(0.0042) ***	0.0199	(0.0027) ***
未婚	0.0075	(0.0063)	-0.0029	(0.0041)
死別	0.0163	(0.0127)	0.0030	(0.0082)
離婚	0.0709	(0.0089) ***	0.0405	(0.0058) ***
単身世帯	-0.0212	(0.0065) **	-0.0096	(0.0042) *
恋人あり	0.0129	(0.0067) +	0.0148	(0.0043) ***
失業中	0.0341	(0.0125) **	0.0159	(0.0082) +
休職中	0.0173	(0.0126)	0.0260	(0.0082) **
健康	-0.0484	(0.0045) ***	-0.0189	(0.0029) ***
自殺を肯定しない	-0.0252	(0.0008) ***	-0.0127	(0.0005) ***
居住継続希望	-0.0081	(0.0047) +	-0.0029	(0.0031)
世帯収入(対数)	-0.0109	(0.0030) ***	-0.0114	(0.0019) ***
正直者が報われる社会	0.0026	(0.0062)	0.0051	(0.0040)
スポーツ・趣味・娯楽活動組織への参加	-0.0037	(0.0007) ***	-0.0006	(0.0004)
幸福度が高い	-0.0237	(0.0013) ***	-0.0065	(0.0010) ***
周りに自殺なし	-0.0805	(0.0050) ***	-	
自殺に関して相談しない	0.6948	(0.0084) ***	0.2709	(0.0133) ***
(市区町村レベル変数)				
幸福度が高い	-0.0343	(0.0079) ***	-0.0088	(0.0052) +
周りに自殺なし	-0.1504	(0.0342) ***	-	
自殺に関して相談しない	0.7791	(0.0709) ***	0.2964	(0.0472) ***
変量効果				
切片	0.0001	0.0115	0.0003	0.0186
自殺を肯定しない	0.0001	0.0079	0.0001	0.0105
周りに自殺なし	0.0010	0.0314	-	
自殺に関して相談しない	0.0003	0.0160	0.0480	0.2191
ランダム誤差SD	0.3651		0.2318	
対数尤度	-13194.9		954.3	

注:***: p<0.0001, **: p<0.001, *: p<0.01, +: p<0.1

表3. マルチレベル分析の結果