日本財団 自殺意識調査 2016 調査結果「別表」

1)	「都道府県×性×年代」別ー自殺念慮あり(時期問わず)		P 1
2)	「都道府県×性×年代」別ー自殺未遂経験あり(時期問わず)		P 5
3)	「1年以内に自殺念慮あり」—「性×年代」別		P 9
4)	「自殺念慮」の「原因」—「性×年代」別 (時期問わず/1年以内	1)	P10
5)	「1年以内に自殺未遂経験あり」—「性×年代」別		P11
6)	自殺未遂経験の有無(時期問わず)と時期一性別		P11
7)	「自殺未遂の原因」-「性×年代」別(時期問わず/1年以内)		P 12
8)	20~39歳、就業状況別-「1年以内に自殺未遂経験あり」		P 13
9)	20~39歳、雇用形態別ー「1年以内に自殺未遂経験あり」		P 13
10)	「20~39歳」と「その他年代」の「自殺未遂経験者(1年以	内)」	P 14
15	こおけるライフイベント (人生で経験する色々な出来事) の有無 - 性 気	别	
11)	「自殺未遂経験あり (1年以内)」と「自殺未遂経験なし」との		
要	要因別自殺リスクの比較	P 15	

掲載データは、『平成27年国勢調査抽出速報集計結果』に基づき、実際の年齢・性別・都道府県別人口構成比に合わせて集計を行っている(ウェイトバック集計)。従って、本調査結果の回答者数や回答比率(%)は上記人口構成比に合わせた後の数値である。なお、性別に関しては、Q3において「男」「女」「その他」を選択可能としているが、上記国勢調査において「その他」(n = 23)の選択肢がないため、集計結果からは除外している。

1)「都道府県×性×年代」別-「自殺念慮あり(時期問わず)」

▼男女計

▼ 万久□	20代	30 代	40 代	50代	60~64 歳	65 歳以上	計	計(年齢調整)
北海道	39.6%	33.9%	29.5%	25.6%	13.1%	14.5%	25.2%	25.8%
青森県	40.7%	29.2%	34.4%	30.3%	15.5%	14.7%	26.1%	27.1%
岩手県	35.9%	37.7%	42.5%	30.1%	22.2%	14.4%	29.0%	30.0%
宮城県	31.6%	37.6%	38.8%	23.4%	21.2%	22.4%	29.4%	29.4%
秋田県	37.3%	39.7%	32.4%	22.3%	24.0%	5.7%	23.3%	25.3%
山形県	42.8%	39.0%	25.6%	25.2%	18.1%	14.7%	25.7%	26.7%
福島県	29.3%	33.7%	30.0%	24.5%	23.6%	21.1%	26.5%	26.9%
茨城県	39.2%	34.7%	33.5%	21.6%	20.3%	9.7%	25.2%	25.5%
栃木県	35.0%	32.8%	26.6%	26.6%	21.7%	9.8%	24.2%	24.2%
群馬県	46.6%	41.6%	29.9%	25.2%	14.2%	16.5%	28.1%	28.6%
埼玉県	36.4%	34.0%	26.7%	20.9%	17.3%	13.7%	24.4%	24.2%
千葉県	35.4%	31.2%	32.4%	21.6%	23.3%	10.4%	24.6%	24.6%
東京都	34.8%	31.9%	29.8%	21.4%	16.0%	13.5%	25.3%	24.2%
神奈川県	32.9%	29.9%	28.6%	19.8%	17.1%	10.9%	23.1%	22.5%
新潟県	43.6%	35.7%	35.4%	30.2%	14.4%	9.7%	26.5%	27.4%
富山県	33.3%	37.0%	27.2%	17.7%	25.6%	13.5%	23.9%	24.6%
石川県	39.7%	39.5%	31.5%	31.2%	11.9%	14.1%	27.5%	27.8%
福井県	40.4%	35.5%	30.3%	23.2%	20.6%	9.5%	24.9%	25.4%
山梨県	18.2%	43.3%	27.7%	24.6%	15.4%	23.3%	26.0%	26.3%
長野県	41.5%	33.3%	35.5%	21.2%	18.3%	14.0%	26.0%	26.7%
岐阜県	27.6%	39.1%	31.0%	22.8%	17.0%	14.0%	24.7%	25.1%
静岡県	32.5%	37.7%	33.7%	23.2%	16.4%	13.5%	25.6%	25.9%
愛知県	30.4%	36.0%	30.5%	23.4%	23.9%	13.0%	25.8%	25.4%
三重県	29.4%	35.6%	31.2%	28.4%	17.5%	7.5%	23.9%	24.1%
滋賀県	34.5%	27.4%	28.0%	24.9%	26.3%	15.3%	25.3%	25.0%
京都府	43.7%	38.5%	31.6%	18.0%	17.9%	9.9%	25.8%	25.6%
大阪府	31.7%	35.5%	32.0%	25.7%	17.9%	13.0%	25.6%	25.5%
兵庫県	29.6%	30.7%	30.5%	25.9%	22.8%	14.0%	24.8%	24.9%
奈良県	35.9%	43.5%	21.4%	28.0%	9.9%	10.1%	23.6%	24.3%
和歌山県	29.5%	34.0%	22.3%	23.7%	22.4%	17.3%	23.7%	24.3%
鳥取県	37.8%	31.5%	37.3%	32.0%	12.9%	12.1%	26.1%	27.0%
島根県	45.7%	37.0%	34.0%	19.7%	12.4%	18.5%	26.6%	27.9%
岡山県	38.3%	34.9%	35.4%	23.1%	23.8%	15.0%	27.3%	27.6%
広島県	36.2%	29.4%	29.9%	24.2%	16.7%	16.6%	25.0%	25.2%
山口県	32.0%	38.4%	25.2%	28.6%	12.4%	13.7%	23.7%	24.9%

徳島県	30.3%	31.0%	30.6%	16.7%	20.5%	21.3%	24.5%	25.1%
香川県	31.5%	33.5%	26.4%	27.9%	22.8%	12.2%	24.3%	24.7%
愛媛県	31.7%	32.7%	30.0%	20.4%	11.8%	16.2%	23.3%	24.0%
高知県	29.8%	32.6%	36.1%	30.0%	23.6%	18.0%	27.2%	28.0%
福岡県	33.5%	29.8%	31.5%	21.2%	25.6%	17.0%	25.8%	25.7%
佐賀県	32.1%	42.5%	37.8%	31.5%	27.7%	20.8%	31.3%	31.7%
長崎県	34.4%	38.3%	42.5%	24.2%	15.3%	12.0%	26.4%	27.7%
熊本県	42.3%	36.0%	32.1%	29.0%	21.0%	3.2%	24.9%	25.5%
大分県	41.6%	40.5%	40.3%	22.2%	21.6%	8.7%	26.8%	28.0%
宮崎県	38.7%	40.3%	39.9%	36.0%	15.8%	14.9%	29.8%	30.8%
鹿児島県	43.3%	42.0%	30.8%	29.2%	18.7%	22.7%	30.4%	31.0%
沖縄県	41.7%	36.1%	32.9%	29.3%	18.2%	12.0%	29.0%	27.5%
全国	34.9%	34.2%	30.9%	23.9%	18.8%	13.5%	25.4%	25.4%

▼男性 「都道府県×性×年代」別-「自殺念慮あり(時期問わず)」

	20 代	30 代	40代	50 代	60~64 歳	65 歳以上	計	計(年齢調整)
北海道	42.7%	33.7%	27.0%	23.0%	11.4%	14.5%	24.1%	24.8%
青森県	44.8%	27.9%	34.8%	33.3%	25.0%	9.8%	26.3%	27.3%
岩手県	32.0%	31.7%	41.3%	37.8%	22.9%	20.8%	30.2%	30.9%
宮城県	34.1%	26.9%	35.1%	21.4%	15.1%	25.0%	26.8%	26.9%
秋田県	33.3%	30.0%	27.1%	17.8%	15.2%	10.2%	19.6%	21.4%
山形県	36.0%	37.5%	23.9%	20.4%	16.0%	10.0%	21.7%	22.8%
福島県	22.9%	43.6%	28.9%	25.5%	21.6%	16.9%	25.8%	26.2%
茨城県	25.5%	33.3%	19.2%	18.5%	23.5%	5.9%	19.1%	19.2%
栃木県	25.6%	35.6%	15.1%	24.5%	20.8%	10.8%	20.8%	20.8%
群馬県	42.9%	38.1%	22.9%	18.4%	12.0%	12.9%	23.2%	23.6%
埼玉県	33.3%	31.1%	24.4%	20.0%	17.3%	10.8%	22.0%	21.8%
千葉県	31.4%	28.6%	29.0%	18.4%	16.9%	9.8%	21.4%	21.4%
東京都	29.5%	29.7%	22.6%	16.0%	19.3%	11.9%	21.4%	20.5%
神奈川県	26.3%	30.3%	24.8%	20.0%	10.8%	8.2%	20.1%	19.5%
新潟県	42.5%	30.8%	32.7%	27.1%	14.6%	8.4%	23.9%	24.8%
富山県	31.8%	30.2%	18.8%	14.9%	19.6%	14.3%	20.1%	20.7%
石川県	37.9%	43.5%	31.3%	23.5%	13.7%	14.3%	26.4%	26.8%
福井県	30.8%	27.3%	25.0%	22.4%	28.0%	11.5%	22.4%	22.5%
山梨県	0.0%	44.4%	12.2%	21.3%	2.3%	13.2%	16.2%	16.7%
長野県	43.2%	27.7%	35.2%	18.0%	12.5%	10.7%	22.9%	23.7%
岐阜県	28.2%	40.0%	28.0%	19.6%	13.7%	11.4%	22.6%	23.0%
静岡県	35.7%	32.1%	36.3%	16.1%	11.3%	12.9%	23.4%	23.8%

愛知県	31.6%	34.5%	27.4%	19.8%	20.7%	9.4%	23.1%	22.6%
三重県	23.1%	35.7%	32.6%	19.2%	17.0%	6.3%	21.1%	21.4%
滋賀県	37.2%	28.3%	27.1%	13.7%	25.5%	14.6%	23.5%	23.1%
京都府	40.0%	31.6%	20.6%	13.0%	14.9%	4.4%	19.2%	19.0%
大阪府	28.1%	30.9%	27.8%	24.4%	21.1%	12.3%	23.2%	23.2%
兵庫県	26.7%	23.5%	33.6%	19.5%	18.1%	12.3%	21.7%	21.8%
奈良県	28.9%	52.4%	14.9%	20.8%	9.8%	9.8%	21.3%	22.1%
和歌山県	25.0%	20.9%	18.4%	22.9%	16.7%	10.2%	17.7%	18.1%
鳥取県	41.7%	23.9%	33.3%	33.3%	5.9%	15.0%	24.6%	25.5%
島根県	45.5%	30.2%	36.0%	17.0%	15.8%	14.6%	24.3%	25.8%
岡山県	34.1%	35.0%	28.0%	16.0%	18.4%	14.9%	23.6%	23.7%
広島県	33.3%	27.6%	27.8%	24.2%	14.3%	13.3%	22.6%	22.9%
山口県	32.1%	35.9%	24.0%	22.9%	17.0%	19.2%	24.1%	25.0%
徳島県	16.7%	28.6%	22.0%	14.6%	15.0%	12.2%	17.6%	18.0%
香川県	38.9%	40.5%	17.4%	24.5%	11.8%	10.4%	22.1%	22.8%
愛媛県	30.8%	34.9%	33.3%	22.2%	18.9%	13.5%	24.1%	24.9%
高知県	9.1%	32.5%	25.0%	32.0%	16.7%	7.5%	19.4%	20.0%
福岡県	34.6%	30.8%	30.6%	17.4%	24.3%	14.3%	24.4%	24.2%
佐賀県	28.6%	40.9%	34.7%	22.4%	30.3%	15.8%	27.2%	27.6%
長崎県	26.3%	32.7%	39.1%	17.0%	12.0%	7.8%	20.9%	22.1%
熊本県	28.1%	37.2%	38.3%	27.5%	30.0%	3.4%	24.7%	25.2%
大分県	38.9%	35.7%	37.7%	15.2%	18.4%	9.8%	23.5%	24.9%
宮崎県	36.4%	40.9%	41.3%	32.6%	13.6%	9.8%	27.4%	28.4%
鹿児島県	50.0%	39.6%	23.4%	22.9%	21.8%	19.6%	28.0%	28.3%
沖縄県	43.3%	35.6%	29.8%	27.1%	18.2%	8.8%	27.5%	25.5%
全国	31.9%	32.0%	27.3%	20.6%	17.4%	11.6%	22.6%	22.6%

▼女性 「都道府県×性×年代」別一「自殺念慮あり(時期問わず)」

	20代	30代	40 代	50 代	60~64 歳	65 歳以上	計	計(年齢調整)
北海道	36.6%	34.2%	32.2%	28.5%	14.9%	14.5%	26.4%	26.8%
青森県	36.7%	30.4%	34.0%	27.1%	5.0%	20.8%	25.9%	26.9%
岩手県	39.6%	43.5%	43.8%	22.4%	21.4%	6.7%	27.6%	29.0%
宮城県	29.2%	48.1%	42.4%	25.4%	27.5%	19.4%	32.1%	32.0%
秋田県	41.2%	48.9%	37.8%	27.1%	33.3%	0.0%	27.3%	29.3%
山形県	48.9%	40.4%	27.3%	30.0%	20.0%	20.0%	29.8%	30.7%
福島県	34.9%	24.5%	31.1%	23.5%	25.6%	25.9%	27.3%	27.5%
茨城県	51.0%	35.9%	46.7%	24.6%	17.0%	13.8%	31.0%	31.4%
栃木県	43.5%	30.4%	37.3%	28.6%	22.4%	8.7%	27.5%	27.5%

群馬県	50.0%	44.9%	36.5%	31.9%	16.3%	20.5%	33.0%	33.5%
埼玉県	39.2%	36.7%	28.9%	21.8%	17.3%	16.9%	26.9%	26.7%
千葉県	38.9%	33.8%	35.6%	24.6%	29.9%	11.0%	27.7%	27.8%
東京都	39.9%	34.0%	36.7%	26.4%	12.8%	15.4%	29.2%	27.8%
神奈川県	38.8%	29.5%	32.1%	19.6%	23.4%	13.8%	26.1%	25.5%
新潟県	44.7%	40.4%	37.9%	33.3%	14.3%	11.1%	29.1%	30.1%
富山県	34.6%	43.2%	35.3%	20.4%	32.0%	12.5%	27.9%	28.6%
石川県	41.3%	35.7%	31.7%	38.8%	10.0%	13.9%	28.6%	28.8%
福井県	50.0%	43.8%	35.4%	24.0%	12.5%	7.1%	27.4%	28.4%
山梨県	36.4%	42.2%	42.6%	28.0%	28.6%	35.3%	36.0%	36.3%
長野県	40.0%	38.8%	35.8%	24.5%	24.0%	17.7%	29.1%	29.8%
岐阜県	27.1%	38.3%	34.0%	26.1%	20.4%	16.9%	26.9%	27.3%
静岡県	29.5%	42.9%	31.3%	30.2%	21.6%	14.3%	27.8%	28.0%
愛知県	29.3%	37.4%	33.3%	26.9%	27.3%	17.0%	28.5%	28.1%
三重県	35.4%	35.6%	29.8%	37.8%	18.0%	8.8%	26.6%	26.9%
滋賀県	32.0%	26.5%	28.9%	36.0%	27.1%	16.0%	27.1%	26.9%
京都府	47.2%	45.5%	42.9%	23.3%	21.3%	16.3%	32.7%	32.6%
大阪府	35.3%	40.2%	36.2%	27.1%	14.4%	13.8%	28.1%	28.1%
兵庫県	32.7%	38.2%	27.4%	32.8%	28.0%	15.9%	28.0%	28.3%
奈良県	43.2%	34.0%	28.6%	36.2%	10.0%	10.5%	26.0%	26.9%
和歌山県	34.1%	47.7%	26.5%	24.5%	28.6%	25.8%	30.3%	31.0%
鳥取県	34.3%	39.1%	41.3%	30.6%	20.0%	8.3%	27.8%	28.6%
島根県	45.9%	43.8%	32.0%	22.4%	9.1%	23.1%	28.9%	30.2%
岡山県	42.6%	34.8%	42.9%	30.6%	29.4%	15.2%	31.3%	31.8%
広島県	38.8%	31.3%	31.9%	24.2%	19.2%	20.4%	27.5%	27.6%
山口県	31.9%	40.8%	26.5%	34.7%	7.5%	6.8%	23.2%	24.8%
徳島県	42.9%	33.3%	39.2%	18.8%	26.1%	31.6%	31.7%	32.4%
香川県	25.0%	26.5%	35.4%	31.3%	34.6%	14.3%	26.5%	26.8%
愛媛県	32.7%	30.6%	26.5%	18.4%	4.4%	19.5%	22.3%	23.1%
高知県	48.7%	32.6%	47.8%	27.8%	31.3%	30.8%	35.7%	36.5%
福岡県	32.4%	28.7%	32.4%	25.2%	26.9%	20.3%	27.3%	27.3%
佐賀県	35.6%	44.0%	41.2%	40.9%	25.0%	27.3%	35.8%	36.1%
長崎県	42.9%	44.2%	46.0%	31.9%	18.8%	17.2%	32.4%	33.7%
熊本県	56.5%	34.8%	25.5%	30.6%	11.8%	2.9%	25.2%	25.8%
大分県	44.0%	45.1%	42.9%	29.6%	25.0%	7.4%	30.3%	31.4%
宮崎県	41.2%	39.6%	38.3%	39.6%	18.2%	21.1%	32.4%	33.3%
鹿児島県	35.8%	44.7%	38.8%	35.8%	15.6%	26.3%	33.1%	33.9%
沖縄県	40.0%	36.7%	36.0%	31.5%	18.2%	15.4%	30.5%	29.5%
全国	37.9%	36.3%	34.5%	27.1%	20.3%	15.6%	28.4%	28.4%

2)「都道府県×性×年代」別-「自殺未遂経験あり(時期問わず)」

▼男女計

▼ 万 久和	20.45	20.45	40 /5	50 /b	CO - C4 +5	ᅂᄠ	=1	計
	20代	30代	40 代	50 代	60~64 歳	65 歳以上	<u>計</u>	(年齢調整)
北海道	12.0%	10.1%	8.4%	4.6%	4.7%	4.9%	7.2%	7.4%
青森県	9.6%	3.3%	8.6%	2.3%	5.4%	3.7%	5.1%	5.3%
岩手県	18.3%	15.9%	8.5%	5.1%	3.2%	1.0%	7.6%	8.2%
宮城県	11.4%	14.1%	9.5%	4.4%	2.9%	5.1%	8.0%	8.0%
秋田県	8.9%	14.1%	9.8%	2.0%	0.0%	1.1%	5.2%	6.1%
山形県	12.8%	10.5%	4.4%	7.1%	5.5%	2.1%	6.3%	6.6%
福島県	16.5%	12.5%	8.9%	11.7%	5.7%	5.1%	9.6%	9.8%
茨城県	15.8%	11.1%	7.4%	5.2%	6.8%	0.6%	7.0%	7.1%
栃木県	7.8%	13.4%	7.9%	4.1%	4.1%	1.0%	6.2%	6.2%
群馬県	15.6%	12.1%	10.9%	3.2%	3.0%	5.5%	8.2%	8.4%
埼玉県	9.8%	9.7%	7.2%	2.5%	4.1%	3.5%	6.1%	6.0%
千葉県	12.0%	7.0%	6.0%	4.3%	5.7%	2.1%	5.7%	5.7%
東京都	11.6%	10.1%	6.9%	5.3%	3.0%	3.2%	7.0%	6.5%
神奈川県	8.6%	8.5%	8.4%	4.7%	2.7%	2.2%	6.0%	5.8%
新潟県	11.2%	14.3%	8.8%	2.5%	1.1%	1.7%	6.2%	6.6%
富山県	14.8%	9.2%	7.0%	3.1%	5.9%	3.6%	6.6%	6.9%
石川県	15.0%	11.3%	7.6%	7.0%	0.0%	3.7%	7.3%	7.5%
福井県	13.6%	7.6%	5.2%	9.1%	1.0%	1.0%	5.8%	6.0%
山梨県	3.4%	13.3%	6.3%	6.2%	2.4%	4.7%	6.2%	6.3%
長野県	13.4%	12.5%	9.4%	3.0%	2.0%	3.0%	6.8%	7.2%
岐阜県	8.0%	21.7%	9.6%	5.4%	4.0%	1.6%	8.0%	8.3%
静岡県	12.8%	6.5%	9.0%	5.2%	2.9%	3.7%	6.4%	6.6%
愛知県	11.0%	13.2%	7.8%	5.3%	5.7%	2.2%	7.4%	7.2%
三重県	9.3%	12.6%	4.3%	8.3%	2.9%	1.7%	6.2%	6.3%
滋賀県	9.6%	8.4%	8.7%	4.0%	5.1%	4.1%	6.6%	6.5%
京都府	12.1%	9.0%	7.1%	3.4%	3.1%	1.6%	5.9%	5.8%
大阪府	13.0%	9.4%	8.6%	4.6%	3.7%	2.2%	6.7%	6.6%
兵庫県	5.2%	7.0%	7.6%	7.5%	5.9%	2.3%	5.7%	5.7%
奈良県	10.9%	14.1%	11.4%	5.2%	2.9%	3.3%	7.7%	8.0%
和歌山県	4.5%	9.0%	5.0%	6.2%	8.0%	2.6%	5.4%	5.5%
鳥取県	18.4%	10.9%	12.2%	9.0%	3.3%	2.8%	8.7%	9.1%
島根県	14.2%	12.2%	9.0%	5.2%	8.5%	1.1%	7.1%	7.6%
岡山県	11.6%	14.2%	12.0%	5.0%	7.0%	3.2%	8.4%	8.5%
広島県	11.7%	10.6%	8.3%	6.5%	3.0%	1.3%	6.5%	6.6%
山口県	7.9%	14.6%	7.1%	6.3%	4.5%	3.1%	6.7%	7.1%

徳島県	7.4%	7.9%	9.8%	3.1%	3.4%	0.0%	4.7%	5.1%
香川県	3.3%	9.0%	12.7%	6.2%	5.7%	1.1%	6.1%	6.2%
愛媛県	9.9%	13.2%	9.2%	4.1%	1.9%	2.2%	6.3%	6.7%
高知県	9.7%	10.6%	10.6%	10.5%	1.4%	0.0%	6.4%	7.0%
福岡県	12.5%	8.7%	9.3%	6.5%	4.7%	2.6%	7.2%	7.1%
佐賀県	12.7%	11.4%	12.2%	8.7%	8.6%	9.5%	10.4%	10.6%
長崎県	16.1%	17.6%	8.1%	7.4%	7.1%	1.1%	8.3%	8.8%
熊本県	12.3%	12.3%	9.5%	7.0%	4.1%	0.9%	7.1%	7.3%
大分県	16.8%	13.8%	18.8%	4.9%	8.2%	5.5%	10.7%	11.2%
宮崎県	6.7%	8.7%	12.6%	11.7%	2.3%	4.5%	7.8%	8.0%
鹿児島県	15.0%	9.6%	9.3%	5.5%	5.9%	5.8%	8.1%	8.3%
沖縄県	17.0%	12.1%	10.3%	6.8%	4.7%	0.0%	8.7%	7.9%
全国	11.3%	10.5%	8.2%	5.3%	4.2%	2.7%	6.8%	6.8%

▼男性 「都道府県×性×年代」別-「自殺未遂経験あり(時期問わず)」

	40	40						計
	20 代	30 代	40 代	50 代	60~64 歳	65 歳以上	計	(年齢調整)
北海道	12.2%	7.9%	6.3%	5.6%	3.8%	4.3%	6.3%	6.5%
青森県	6.9%	2.3%	8.7%	4.4%	10.4%	0.0%	4.5%	4.6%
岩手県	20.0%	12.2%	10.9%	0.0%	6.3%	1.9%	7.0%	7.8%
宮城県	14.6%	9.6%	12.3%	5.4%	0.0%	5.6%	8.1%	8.1%
秋田県	4.2%	12.5%	6.3%	0.0%	0.0%	2.0%	3.7%	4.3%
山形県	8.0%	10.4%	4.3%	6.1%	6.0%	4.0%	6.0%	6.2%
福島県	11.4%	12.8%	6.7%	13.7%	2.0%	3.1%	8.0%	8.1%
茨城県	12.8%	9.5%	3.8%	4.6%	9.8%	0.0%	5.6%	5.6%
栃木県	9.3%	8.9%	3.8%	4.1%	2.1%	0.0%	4.2%	4.3%
群馬県	11.9%	11.9%	6.3%	2.0%	4.0%	4.3%	6.4%	6.5%
埼玉県	6.2%	6.8%	7.5%	1.8%	4.1%	1.2%	4.4%	4.3%
千葉県	9.5%	4.3%	5.7%	3.5%	1.2%	1.8%	4.2%	4.2%
東京都	10.5%	10.1%	3.6%	5.4%	4.7%	2.8%	6.1%	5.8%
神奈川県	3.8%	6.2%	5.6%	4.2%	0.9%	2.0%	4.0%	3.9%
新潟県	5.0%	11.5%	7.3%	5.1%	2.1%	1.2%	5.0%	5.3%
富山県	18.2%	9.3%	2.1%	2.1%	3.9%	4.1%	5.7%	6.1%
石川県	17.2%	13.0%	10.4%	5.9%	0.0%	2.0%	7.6%	7.9%
福井県	7.7%	6.8%	4.2%	10.2%	2.0%	1.9%	5.3%	5.2%
山梨県	0.0%	15.6%	4.1%	6.4%	0.0%	3.8%	5.1%	5.3%
長野県	18.2%	12.8%	7.4%	4.0%	2.1%	1.3%	6.6%	7.1%
岐阜県	7.7%	17.8%	6.0%	2.2%	3.9%	0.0%	5.6%	5.8%
静岡県	8.9%	3.7%	8.8%	3.4%	3.8%	3.8%	5.3%	5.3%


愛知県	6.6%	12.6%	6.5%	5.6%	4.6%	0.9%	5.9%	5.7%
三重県	10.3%	9.5%	2.2%	7.7%	1.9%	1.6%	5.1%	5.2%
滋賀県	7.0%	6.5%	6.3%	3.9%	3.9%	4.2%	5.3%	5.3%
京都府	8.9%	0.0%	1.6%	1.9%	2.1%	2.2%	2.6%	2.5%
大阪府	13.0%	7.3%	6.7%	5.0%	4.6%	2.3%	6.1%	6.0%
兵庫県	2.2%	4.3%	6.3%	3.4%	2.8%	1.6%	3.4%	3.4%
奈良県	10.5%	14.3%	10.6%	4.2%	0.0%	0.0%	6.1%	6.4%
和歌山県	0.0%	2.3%	2.0%	6.3%	2.1%	2.0%	2.6%	2.5%
鳥取県	16.7%	10.9%	4.8%	7.8%	0.0%	5.0%	7.1%	7.4%
島根県	9.1%	14.0%	10.0%	4.3%	7.9%	2.1%	6.9%	7.4%
岡山県	14.6%	17.5%	12.0%	4.0%	6.1%	6.0%	9.8%	9.8%
広島県	8.9%	8.6%	5.6%	8.1%	4.1%	0.0%	5.2%	5.3%
山口県	7.1%	12.8%	10.0%	8.3%	6.4%	3.8%	7.5%	7.9%
徳島県	0.0%	9.5%	9.8%	4.2%	2.5%	0.0%	4.1%	4.3%
香川県	0.0%	11.9%	8.7%	4.1%	3.9%	2.1%	5.1%	5.2%
愛媛県	11.5%	16.3%	8.3%	2.2%	3.8%	1.9%	6.5%	7.0%
高知県	9.1%	12.5%	10.4%	10.0%	2.8%	0.0%	6.5%	7.1%
福岡県	13.6%	6.8%	9.7%	7.3%	4.3%	1.2%	6.7%	6.6%
佐賀県	14.3%	6.8%	14.3%	4.1%	12.1%	2.6%	8.0%	8.2%
長崎県	15.8%	14.3%	4.3%	6.4%	8.0%	2.0%	7.2%	7.5%
熊本県	9.4%	11.6%	8.5%	5.9%	8.0%	1.7%	6.7%	6.9%
大分県	11.1%	11.9%	11.3%	4.3%	8.2%	3.9%	7.7%	8.1%
宮崎県	0.0%	9.1%	6.5%	10.9%	4.5%	3.9%	6.0%	5.9%
鹿児島県	16.7%	12.5%	8.5%	0.0%	5.5%	1.8%	6.5%	6.8%
沖縄県	20.0%	20.0%	10.6%	6.3%	0.0%	0.0%	10.1%	8.9%
全国	9.5%	9.0%	6.5%	4.8%	3.8%	2.1%	5.6%	5.6%

▼女性 「都道府県×性×年代」別-「自殺未遂経験あり(時期問わず)」

	20 代	30代	40 代	50 代	60~64 歳	65 歳以上	計	計(年齢調整)
北海道	11.9%	12.3%	10.5%	3.6%	5.7%	5.7%	8.1%	8.3%
青森県	12.2%	4.3%	8.5%	0.0%	0.0%	8.3%	5.7%	6.1%
岩手県	16.7%	19.6%	6.3%	10.2%	0.0%	0.0%	8.1%	8.6%
宮城県	8.3%	18.5%	6.8%	3.4%	5.9%	4.5%	8.0%	7.9%
秋田県	13.7%	15.6%	13.3%	4.2%	0.0%	0.0%	6.8%	7.9%
山形県	17.0%	10.6%	4.5%	8.0%	5.0%	0.0%	6.6%	6.9%
福島県	20.9%	12.2%	11.1%	9.8%	9.3%	7.4%	11.2%	11.5%
茨城県	18.4%	12.5%	10.7%	5.8%	3.8%	1.1%	8.3%	8.4%
栃木県	6.5%	17.4%	11.8%	4.1%	6.1%	2.2%	8.0%	8.0%

群馬県	19.0%	12.2%	15.4%	4.3%	2.0%	6.8%	10.1%	10.3%
埼玉県	13.1%	12.4%	7.0%	3.2%	4.1%	6.0%	7.7%	7.7%
千葉県	14.2%	9.7%	6.3%	5.1%	10.3%	2.4%	7.2%	7.3%
東京都	12.7%	10.1%	10.1%	5.1%	1.3%	3.6%	7.8%	7.3%
神奈川県	12.9%	10.6%	11.1%	5.2%	4.5%	2.5%	8.0%	7.7%
新潟県	17.0%	17.0%	10.3%	0.0%	0.0%	2.2%	7.3%	7.9%
 富山県	11.5%	9.1%	11.8%	4.1%	8.0%	3.1%	7.4%	7.7%
石川県	13.0%	9.5%	4.9%	8.2%	0.0%	5.6%	7.1%	7.1%
福井県	19.6%	8.3%	6.3%	8.0%	0.0%	0.0%	6.4%	6.7%
山梨県	6.8%	11.1%	8.5%	6.0%	4.8%	5.9%	7.3%	7.4%
長野県	8.9%	12.2%	11.3%	2.0%	2.0%	4.8%	7.0%	7.2%
岐阜県	8.3%	25.5%	13.2%	8.7%	4.1%	3.4%	10.5%	10.8%
静岡県	16.4%	9.1%	9.1%	7.0%	2.0%	3.6%	7.6%	7.8%
愛知県	15.0%	13.7%	9.0%	5.0%	6.8%	3.8%	8.9%	8.6%
三重県	8.3%	15.6%	6.4%	8.9%	4.0%	1.8%	7.3%	7.4%
滋賀県	12.0%	10.2%	11.1%	4.0%	6.3%	4.0%	7.9%	7.8%
京都府	15.1%	18.2%	12.9%	5.0%	4.3%	1.0%	9.3%	9.3%
大阪府	12.9%	11.5%	10.5%	4.2%	2.7%	2.2%	7.4%	7.3%
兵庫県	8.2%	9.8%	8.9%	11.9%	9.3%	3.2%	8.1%	8.2%
奈良県	11.4%	14.0%	12.2%	6.4%	6.0%	7.0%	9.5%	9.7%
和歌山県	9.1%	15.9%	8.2%	6.1%	14.3%	3.2%	8.4%	8.7%
鳥取県	20.0%	10.9%	19.6%	10.2%	6.7%	0.0%	10.4%	10.9%
島根県	18.9%	10.4%	8.0%	6.1%	9.1%	0.0%	7.4%	7.9%
岡山県	8.5%	10.9%	11.9%	6.1%	7.8%	0.0%	6.9%	7.2%
広島県	14.3%	12.5%	11.1%	4.8%	1.9%	2.8%	7.9%	8.0%
山口県	8.5%	16.3%	4.1%	4.1%	2.5%	2.3%	5.8%	6.3%
徳島県	14.3%	6.3%	9.8%	2.1%	4.3%	0.0%	5.3%	5.8%
香川県	6.3%	6.1%	16.7%	8.3%	7.7%	0.0%	7.1%	7.3%
愛媛県	8.2%	10.2%	10.2%	6.1%	0.0%	2.4%	6.1%	6.5%
高知県	10.3%	8.7%	10.9%	11.1%	0.0%	0.0%	6.3%	6.9%
福岡県	11.4%	10.7%	8.8%	5.7%	5.1%	4.3%	7.7%	7.6%
佐賀県	11.1%	16.0%	9.8%	13.6%	5.0%	18.2%	13.1%	13.2%
長崎県	16.3%	20.9%	12.0%	8.5%	6.3%	0.0%	9.6%	10.3%
熊本県	15.2%	13.0%	10.6%	8.2%	0.0%	0.0%	7.5%	7.8%
大分県	22.0%	15.7%	26.5%	5.6%	8.3%	7.4%	13.8%	14.5%
宮崎県	13.7%	8.3%	19.1%	12.5%	0.0%	5.3%	9.8%	10.4%
鹿児島県	13.2%	6.4%	10.2%	11.3%	6.3%	10.5%	9.8%	9.8%
沖縄県	14.0%	4.1%	10.0%	7.4%	9.1%	0.0%	7.2%	6.7%
全国	13.0%	11.9%	9.9%	5.7%	4.5%	3.4%	8.0%	8.0%

3)「1年以内に自殺念慮あり」—「性×年代」別



4)「自殺念慮」の「原因」—「性×年代」別(時期問わず/1年以内)

▼時期問わずー男性

			5	家庭問題			健康問題		経	済生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	#	無	有	#	無	有	計	無	有	計	無	有	岩	無	有	#	無	有	8†
	20代	%	64. 8%	35. 2%	100.0%	59.7%	40.3%	100.0%	67.1%	32.9%	100.0%	61.6%	38.4%	100.0%	78.4%	21.6%	100.0%	57.3%	42. 7%	100.0%	93. 3%	6.7%	100.0%
	30代	%	67. 1%	32.9%	100.0%	62.4%	37.6%	100.0%	62. 1%	37. 9%	100.0%	49.6%	50.4%	100.0%	74. 3%	25. 7%	100.0%	69.4%	30. 6%	100.0%	95. 8%	4. 2%	100.0%
年	40代	%	59. 4%	40.6%	100.0%	61.3%	38. 7%	100.0%	57.8%	42. 2%	100.0%	52.6%	47.4%	100.0%	76.3%	23. 7%	100.0%	79. 2%	20. 8%	100.0%	96. 2%	3.8%	100.0%
代	50代	%	60. 9%	39.1%	100.0%	59.9%	40.1%	100.0%	53.6%	46.4%	100.0%	58.4%	41.6%	100.0%	76. 7%	23.3%	100.0%	85.4%	14. 6%	100.0%	95. 0%	5.0%	100.0%
	60-64歳	%	60. 1%	39.9%	100.0%	58.0%	42.0%	100.0%	56.5%	43.5%	100.0%	57.1%	42. 9%	100.0%	77. 8%	22. 2%	100.0%	87. 3%	12. 7%	100.0%	94. 7%	5.3%	100.0%
	65歳以上	%	59. 5%	40.5%	100.0%	58.1%	41.9%	100.0%	59.6%	40.4%	100.0%	62.3%	37. 7%	100.0%	81.8%	18. 2%	100.0%	87.5%	12. 5%	100.0%	92. 7%	7.3%	100.0%
	合計	%	62. 5%	37.5%	100.0%	60.4%	39.6%	100.0%	60.0%	40.0%	100.0%	56.0%	44.0%	100.0%	77. 1%	22. 9%	100.0%	75.5%	24. 5%	100.0%	94. 8%	5. 2%	100.0%

▼時期問わずー女性

				家庭問題			健康問題		経	済生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	丰	無	有	8+	無	有	丰	無	有	#	無	有	計	無	有	計	無	有	計
	20代	%	51.4%	48.6%	100.0%	59.8%	40. 2%	100.0%	78. 4%	21.6%	100.0%	71. 7%	28. 3%	100.0%	71.0%	29.0%	100.0%	56.3%	43. 7%	100.0%	94. 5%	5.5%	100.0%
	30代	%	48. 0%	52.0%	100.0%	64. 1%	35. 9%	100.0%	76. 3%	23. 7%	100.0%	74. 1%	25. 9%	100.0%	67.6%	32.4%	100.0%	63.4%	36. 6%	100.0%	94. 3%	5. 7%	100.0%
年	40代	%	47. 7%	52.3%	100.0%	63. 2%	36.8%	100.0%	71.1%	28.9%	100.0%	77. 8%	22. 2%	100.0%	71.0%	29.0%	100.0%	68. 2%	31.8%	100.0%	94. 3%	5. 7%	100.0%
代	50代	%	36. 2%	63.8%	100.0%	63.7%	36.3%	100.0%	69.8%	30. 2%	100.0%	82. 7%	17. 3%	100.0%	74.5%	25.5%	100.0%	77.6%	22. 4%	100.0%	91. 9%	8.1%	100.0%
	60-64歳	%	39. 1%	60.9%	100.0%	57. 2%	42.8%	100.0%	75. 1%	24. 9%	100.0%	86.1%	13. 9%	100.0%	75. 1%	24. 9%	100.0%	85.6%	14. 4%	100.0%	91.3%	8. 7%	100.0%
	65歳以上	%	36. 4%	63.6%	100.0%	62. 7%	37. 3%	100.0%	70.8%	29. 2%	100.0%	86.5%	13.5%	100.0%	76.6%	23.4%	100.0%	90.1%	9. 9%	100.0%	89. 3%	10.7%	100.0%
	合計	%	44. 6%	55.4%	100.0%	62.4%	37.6%	100.0%	73.6%	26.4%	100.0%	78.3%	21. 7%	100.0%	71.8%	28. 2%	100.0%	70.3%	29. 7%	100.0%	93. 1%	6.9%	100.0%

▼1 年以内-男性

				家庭問題			健康問題		経	斉生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	ä†	無	有	<u>a</u> +	無	有	#	無	有	#	無	有	#	無	有	8†	無	有	ä†
	20代	%	60.5%	39.5%	100.0%	54.1%	45. 9%	100.0%	49. 7%	50.3%	100.0%	46.2%	53.8%	100.0%	80.0%	20.0%	100.0%	80.0%	20.0%	100.0%	89. 3%	10.7%	100.0%
	30代	%	54.6%	45.4%	100.0%	46. 9%	53.1%	100.0%	49.3%	50.7%	100.0%	43.5%	56.5%	100.0%	78. 4%	21.6%	100.0%	89.9%	10. 1%	100.0%	93. 7%	6.3%	100.0%
年	40代	%	50. 3%	49.7%	100.0%	41.5%	58.5%	100.0%	40.1%	59.9%	100.0%	46.3%	53. 7%	100.0%	83. 7%	16.3%	100.0%	91.2%	8.8%	100.0%	96. 6%	3.4%	100.0%
代	50代	%	47. 5%	52.5%	100.0%	38.0%	62.0%	100.0%	33. 3%	66. 7%	100.0%	57. 6%	42.4%	100.0%	84. 8%	15. 2%	100.0%	98.0%	2. 0%	100.0%	96. 0%	4.0%	100.0%
	60-64歳	%	42. 9%	57.1%	100.0%	28.6%	71.4%	100.0%	21.4%	78.6%	100.0%	60.0%	40.0%	100.0%	80.0%	20.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	65歳以上	%	60. 9%	39.1%	100.0%	41.7%	58.3%	100.0%	43.5%	56.5%	100.0%	56.5%	43.5%	100.0%	95. 7%	4.3%	100.0%	95. 7%	4. 3%	100.0%	91. 3%	8. 7%	100.0%
	合計	%	54. 3%	45.7%	100.0%	45.9%	54.1%	100.0%	44.4%	55.6%	100.0%	47. 7%	52.3%	100.0%	81.5%	18.5%	100.0%	88.9%	11. 1%	100.0%	93. 4%	6.6%	100.0%

▼1 年以内-女性

			1	家庭問題			健康問題		経	済生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	ä†	無	有	#	無	有	華	無	有	#	無	有	#	無	有	#	無	有	8†
	20代	%	39. 5%	60.5%	100.0%	44. 7%	55. 3%	100.0%	63.6%	36.4%	100.0%	62.6%	37. 4%	100.0%	67.3%	32. 7%	100.0%	83.3%	16. 7%	100.0%	94. 4%	5.6%	100.0%
	30代	%	34. 4%	65.6%	100.0%	46.5%	53.5%	100.0%	53. 2%	46.8%	100.0%	70.8%	29. 2%	100.0%	71.9%	28.1%	100.0%	90.3%	9. 7%	100.0%	91.9%	8.1%	100.0%
年	40ft	%	39. 9%	60.1%	100.0%	39.3%	60. 7%	100.0%	44. 2%	55.8%	100.0%	73.6%	26. 4%	100.0%	82. 8%	17. 2%	100.0%	86.5%	13. 5%	100.0%	92. 0%	8.0%	100.0%
代	50代	%	29. 7%	70.3%	100.0%	32.9%	67.1%	100.0%	38.4%	61.6%	100.0%	77.0%	23.0%	100.0%	90.4%	9.6%	100.0%	90.5%	9.5%	100.0%	86. 3%	13. 7%	100.0%
	60-64歳	%	31.6%	68.4%	100.0%	36.8%	63. 2%	100.0%	63. 2%	36.8%	100.0%	78.9%	21.1%	100.0%	84. 2%	15.8%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	84. 2%	15.8%	100.0%
	65歳以上	%	39. 5%	60.5%	100.0%	25.0%	75.0%	100.0%	46.5%	53.5%	100.0%	95.3%	4. 7%	100.0%	93.0%	7.0%	100.0%	95.3%	4. 7%	100.0%	86. 0%	14.0%	100.0%
	合計	%	37. 0%	63.0%	100.0%	41.2%	58. 8%	100.0%	52.6%	47.4%	100.0%	71.3%	28. 7%	100.0%	76.6%	23.4%	100.0%	87.8%	12. 2%	100.0%	91.5%	8.5%	100.0%


5) 「1年以内に自殺未遂経験あり」—「性×年代」別

				9	<u> </u>			女		
			1年以内に 未遂あり	1年より前 に未遂あり	未遂なし	計	1年以内に 未遂あり	1年より前 に未遂あり	未遂なし	計
	20代	%	1. 4%	8. 1%	90. 5%	100.0%	1. 7%	11. 3%	87. 0%	100.0%
	30代	%	1. 2%	7. 8%	91.0%	100.0%	1.0%	10. 9%	88.0%	100.0%
年	40代	%	0. 6%	5. 9%	93.5%	100.0%	0. 5%	9.4%	90. 1%	100. 0%
代	50代	%	0. 3%	4. 5%	95. 2%	100.0%	0. 2%	5. 5%	94. 3%	100.0%
	60-64歳	%	0. 1%	3. 7%	96. 2%	100.0%	0. 1%	4. 4%	95.5%	100. 0%
	65歳以上	%	0.0%	2. 1%	97. 8%	100.0%	0. 1%	3.3%	96.6%	100. 0%
	合計	%	0. 5%	5. 1%	94.4%	100.0%	0. 6%	7.4%	92.0%	100.0%


6) 自殺未遂経験の有無 (時期問わず) と時期一性別

▼男性

自殺未遂経験の有無




自殺未遂の時期




▼女性

自殺未遂経験の有無



自殺未遂の時期



7)「自殺未遂の原因」-「性×年代」別(時期問わず/1年以内)

▼時期問わずー男性

				家庭問題			健康問題		経	済生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	华	無	有	华	無	有	計	無	有	岩	無	有	計	無	有	計	無	有	at t
	20代	%	54.5%	45.5%	100.0%	51.6%	48. 4%	100.0%	64.6%	35. 4%	100.0%	61.3%	38. 7%	100.0%	79.1%	20.9%	100.0%	54. 9%	45. 1%	100.0%	97.6%	2. 4%	100.0%
	30代	%	59.6%	40.4%	100.0%	55. 4%	44. 6%	100.0%	58. 9%	41.1%	100.0%	58. 9%	41.1%	100.0%	75. 5%	24. 5%	100.0%	73. 9%	26. 1%	100.0%	95. 4%	4. 6%	100.0%
年	40代	%	61.9%	38.1%	100.0%	52.8%	47. 2%	100.0%	52. 0%	48.0%	100.0%	51.4%	48.6%	100.0%	73.4%	26.6%	100.0%	81. 7%	18. 3%	100.0%	96.0%	4. 0%	100.0%
H	50代	%	56.3%	43.7%	100.0%	58. 2%	41.8%	100.0%	53. 2%	46.8%	100.0%	60.8%	39. 2%	100.0%	75.3%	24. 7%	100.0%	85. 4%	14.6%	100.0%	94. 3%	5. 7%	100.0%
	60-64歳	%	56. 2%	43.8%	100.0%	65.8%	34. 2%	100.0%	60.3%	39. 7%	100.0%	58. 9%	41.1%	100.0%	67.6%	32.4%	100.0%	79. 7%	20. 3%	100.0%	97. 3%	2. 7%	100.0%
	65歳以上	%	71.9%	28. 1%	100.0%	59.6%	40.4%	100.0%	59.6%	40.4%	100.0%	58. 8%	41.2%	100.0%	80. 7%	19.3%	100.0%	86. 7%	13. 3%	100.0%	88. 6%	11.4%	100.0%
	合計	%	59.5%	40.5%	100.0%	55. 5%	44. 5%	100.0%	58.0%	42.0%	100.0%	58.0%	42.0%	100.0%	75.8%	24. 2%	100.0%	74. 7%	25. 3%	100.0%	95. 3%	4. 7%	100.0%

▼時期問わずー女性

				家庭問題			健康問題		経	済生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	計	無	有	#	無	有	計	無	有	<u>#</u>	無	有	丰	無	有	計	無	有	ät
	20代	%	46.3%	53. 7%	100.0%	55. 3%	44. 7%	100.0%	77. 6%	22. 4%	100.0%	79.0%	21.0%	100.0%	69.0%	31.0%	100.0%	55. 9%	44. 1%	100.0%	95.6%	4.4%	100.0%
	30代	%	41.2%	58.8%	100.0%	54.6%	45. 4%	100.0%	73. 3%	26. 7%	100.0%	78.6%	21.4%	100.0%	62.4%	37. 6%	100.0%	68. 9%	31.1%	100.0%	96.4%	3.6%	100.0%
年	40代	%	48.3%	51.7%	100.0%	55. 4%	44. 6%	100.0%	73. 4%	26.6%	100.0%	81.8%	18. 2%	100.0%	67.3%	32. 7%	100.0%	71.9%	28. 1%	100.0%	94. 9%	5. 1%	100.0%
代	50代	%	36.6%	63.4%	100.0%	55. 9%	44. 1%	100.0%	69. 9%	30. 1%	100.0%	85. 6%	14. 4%	100.0%	67. 9%	32. 1%	100.0%	76. 9%	23. 1%	100.0%	93.6%	6. 4%	100.0%
	60-64歳	%	38.8%	61.2%	100.0%	55. 3%	44. 7%	100.0%	74. 1%	25. 9%	100.0%	89.4%	10.6%	100.0%	71.8%	28. 2%	100.0%	81. 2%	18.8%	100.0%	90.6%	9.4%	100.0%
	65歳以上	%	34.0%	66.0%	100.0%	61.0%	39.0%	100.0%	71. 7%	28. 3%	100.0%	91.2%	8.8%	100.0%	64.8%	35. 2%	100.0%	89. 3%	10. 7%	100.0%	89.3%	10. 7%	100.0%
	合計	%	42. 7%	57. 3%	100.0%	55. 8%	44. 2%	100.0%	73. 8%	26. 2%	100.0%	82. 1%	17. 9%	100.0%	66.5%	33. 5%	100.0%	70. 3%	29. 7%	100.0%	94. 5%	5. 5%	100.0%

▼1年以内-男性

				家庭問題			健康問題		経:	済生活問!	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	ä†	無	有	#	無	有	#	無	有	#	無	有	帯	無	有	ät	無	有	#
	20代	%	40.5%	59.5%	100.0%	48.6%	51.4%	100.0%	36. 1%	63.9%	100.0%	47. 2%	52.8%	100.0%	73.0%	27.0%	100.0%	83. 8%	16. 2%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	30代	%	53.8%	46. 2%	100.0%	38. 5%	61.5%	100.0%	51.3%	48. 7%	100.0%	43.6%	56.4%	100.0%	76.3%	23. 7%	100.0%	87. 2%	12.8%	100.0%	97. 4%	2. 6%	100.0%
白	40代	%	34.8%	65. 2%	100.0%	26. 1%	73. 9%	100.0%	43.5%	56.5%	100.0%	65. 2%	34. 8%	100.0%	82.6%	17.4%	100.0%	95. 7%	4. 3%	100.0%	95. 7%	4. 3%	100.0%
4	50代	%	50.0%	50.0%	100.0%	54. 5%	45. 5%	100.0%	40.0%	60.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	81.8%	18. 2%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	60-64歳	%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	65歳以上	%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	合計	%	43.8%	56.3%	100.0%	39.8%	60. 2%	100.0%	44. 1%	55.9%	100.0%	50.5%	49.5%	100.0%	79.3%	20. 7%	100.0%	87. 6%	12.4%	100.0%	98. 2%	1.8%	100.0%

▼1年以内-女性

				家庭問題			健康問題		経	済生活問	題		勤務問題			男女問題			学校問題			その他	
			無	有	ä†	無	有	#	無	有	ä†	無	有	# <u></u>	無	有	#	無	有	ä†	無	有	計
	20代	%	38. 3%	61.7%	100.0%	33. 3%	66. 7%	100.0%	70.8%	29. 2%	100.0%	70. 2%	29.8%	100.0%	57. 4%	42.6%	100.0%	81.3%	18.8%	100.0%	97. 9%	2. 1%	100.0%
	30代	%	34. 3%	65. 7%	100.0%	34. 3%	65. 7%	100.0%	61.8%	38. 2%	100.0%	82. 4%	17. 6%	100.0%	65. 7%	34. 3%	100.0%	85. 7%	14. 3%	100.0%	97. 1%	2. 9%	100.0%
年	40代	%	45.0%	55.0%	100.0%	28. 6%	71.4%	100.0%	75. 0%	25. 0%	100.0%	75.0%	25. 0%	100.0%	90.0%	10.0%	100.0%	95. 2%	4. 8%	100.0%	95. 0%	5.0%	100.0%
代	50代	%	16. 7%	83.3%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	33. 3%	66. 7%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	83. 3%	16. 7%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	60-64歳	%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	65歳以上	%	16. 7%	83. 3%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%	100.0%	. 0%	100.0%
	合計	%	35. 3%	64. 7%	100.0%	28. 8%	71. 2%	100.0%	62. 9%	37. 1%	100.0%	78.3%	21. 7%	100.0%	69.0%	31.0%	100.0%	87. 3%	12. 7%	100.0%	97.4%	2.6%	100.0%

8) 20~39歳、就業状況別 - 「1年以内に自殺未遂経験あり」

全体	在職(休職し ていない)	在職(休職中)	無職(求職		無職 (仕事を したいと思っ ていない)	学生(学業専 業)	学生(仕事も している)
1.3	1.0	2.6	2.2	1.5	2.3	0.9	4.1

9)20~39歳、雇用形態別 - 「1年以内に自殺未遂経験あり」

全体	*	正規の職 員・従業 員	パート・ アルバイ ト	派遣社 員・契約 社員・嘱 託	会社な員 の会長等 (社含む)	自営 (営) (営) (関) (関) (関) (関) (関) (関) (関) (関) (関) (関	自 営 個 の 等 雇 て 、 が 以 上	自家営業 の手伝い (家族従 業者)	自(医士士リタザな由開弁税フラ、ナン)	内職	その他	今まで仕 事に就い たことが ない
	1.3	1.1	1.7	1.2	4.8	1.6	1.0	2.5	0.6	2.7	0.9	1.1

10) 「20~39歳」と「その他年代」の「自殺未遂経験者(1年以内)」におけるライフイベント(人生で経験する色々な出来事)の有無・性別

	男女計			
現在経験していること (Q20)	過去1年以内に 自殺未遂経験が ある 20・30代(%)	過去1年以内に	P値	
1.家族等からの虐待	(11.8)	(8.9)	0.657	
2.家庭内暴力	(10.5)	(4.7)	0.242	
3.家族の死亡	(12.8)	(10.3)	0.764	
4.離婚	(8.9)	(5.8)	0.579	
5.家族関係の不和	(30.6)	(30.4)	1.000	
6.子育ての悩み	(11.5)	(15.5)	0.542	
7.ひきこもり	(23.7)	(24.5)	1.000	
8.看護・介護疲れ	(6.8)	(8.7)	0.817	
9.生活苦	(36.7)	(44.9)	0.303	
10.アルコール依存	(8.3)	(11.6)	0.592	
11.薬物依存	(6.9)	(6.2)	1.000	
12.ギャンブル依存	(8.6)	(4.5)	0.400	
13.精神疾患(うつ病)	(45.2)	(60.1)	0.052 *	
14.精神疾患(その他)	(31.5)	(19.5)	0.088 *	
15.身体疾患	(27.8)	(22.0)	0.445	
16.事業不振	(7.1)	(6.5)	1.000	
17.倒産・失業	(8.2)	(13.0)	0.368	
18.負債(多重債務、連帯保証 責務、住宅ローン等)	(11.2)	(19.0)	0.169	
19.借金の取立て	(7.4)	(3.2)	0.358	
20.職場や学校のいじめ	(14.1)	(8.9)	0.367	
21.職場環境の変化 (配置転換、降格等)	(17.1)	(11.2)	0.341	
22.職場や学校での人間関係の不和	(23.6)	(12.9)	0.091 *	
23.ブラック企業に勤務 (長時間労働、上司からの嫌がら せ、賃金不払い)	(13.3)	(8.8)	0.448	
24.進路に関する悩み	(14.8)	(2.3)	0.010 ***	
25.失恋	(9.7)	(3.0)	0.131	
26.その他	(3.3)	(1.8)	0.844	
計	(100.0)	(100.0)	-	

	B.4.51			
過去に経験したこと (Q20)	過去1年以内に 自殺未遂経験が ある 20・30代(%)	男女計 過去1年以内に 自殺未遂経験が ある 40代以上(%)	P値	
1.家族等からの虐待	(29.0)	(15.6)	0.062 *	
2.家庭内暴力	(19.9)	(12.5)	0.261	
3.家族の死亡	(24.3)	(39.1)	0.109	
4.離婚	(11.9)	(18.7)	0.293	
5.家族関係の不和	(42.0)	(27.7)	0.062 *	
6.子育ての悩み	(8.5)	(20.3)	0.020 **	
7.ひきこもり	(26.1)	(24.3)	0.796	
8.看護・介護疲れ	(5.2)	(11.7)	0.149	
9.生活苦	(29.6)	(27.0)	1.000	
10.アルコール依存	(10.4)	(14.0)	0.541	
11.薬物依存	(9.2)	(4.5)	0.355	
12.ギャンブル依存	(5.8)	(8.0)	0.792	
13.精神疾患(うつ病)	(44.7)	(40.2)	0.897	
14.精神疾患(その他)	(25.1)	(13.1)	0.045 **	
15.身体疾患	(25.4)	(17.6)	0.236	
16.事業不振	(4.2)	(8.6)	0.367	
17.倒産・失業	(10.0)	(18.5)	0.132	
18.負債(多重債務、連帯保証 責務、住宅ローン等)	(11.0)	(15.0)	0.443	
19.借金の取立て	(6.7)	(7.7)	0.985	
20.職場や学校のいじめ	(37.8)	(31.5)	0.523	
21.職場環境の変化 (配置転換、降格等)	(23.8)	(24.9)	1.000	
22.職場や学校での人間関係の 不和	(36.5)	(40.3)	1.000	
23.ブラック企業に勤務 (長時間労働、上司からの嫌がら せ、賃金不払い)	(22.0)	(19.9)	0.960	
24.進路に関する悩み	(23.2)	(10.1)	0.032 **	
25.失恋	(32.6)	(22.3)	0.178	
26.その他	(2.0)	(5.0)	0.418	
計	(100.0)	(100.0)	-	

(備考) Q20の層別検定を行ったが、各要因の該当者数が少ないために20・30代が直面するライフイベントが他年代に比べて統計的に高いとはいえなかった。よって、ここでは20・30代と他年代別にライフイベントの経験率を示すにとどめる。20・30代と40代以上の値が、誤差の範囲ではなく、統計的に差があるといえるものに関しては、P値欄に「***」「**」「*」(数が多いほど統計的に差がある)が表示されている。

11) 「自殺未遂経験あり(1年以内)」と「自殺未遂経験なし」との要因別自殺リスクの比較

		 自殺未遂1年以内 v	s 自殺未遂なし
		係数	標準誤差
(定数項)		-0.168	(0.003)
家族等からの虐待	(現在)	0.908	(0.005)
家庭内暴力	(現在)	0.283	(0.004)
家族の死亡	(現在)	0.474	(0.005)
離婚	(現在)	0.010	(0.004)
ひきこもり	(現在)	0.155	(0.009)
生活苦	(現在)	0.329	(0.015)
アルコール依存	(現在)	0.273	(0.004)
精神疾患(うつ病)	(現在)	1.469	(0.016)
精神疾患(その他)	(現在)	0.491	(0.012)
身体疾患	(現在)	0.157	(0.012)
負債	(現在)	0.242	(0.006)
借金の取立て	(現在)	0.070	(0.003)
職場や学校でのいじめ	(現在)	0.463	(800.0)
職場環境の変化	(現在)	0.136	(800.0)
家族等からの虐待	(過去)	0.396	(0.012)
家族の死亡	(過去)	0.052	(0.009)
子育ての悩み	(過去)	0.203	(0.006)
ひきこもり	(過去)	0.146	(0.014)
アルコール依存	(過去)	0.671	(0.007)
薬物依存	(過去)	0.517	(0.005)
精神疾患(うつ病)	(過去)	0.545	(0.016)
身体疾患	(過去)	0.341	(0.013)
事業不振	(過去)	0.242	(0.005)
借金の取立て	(過去)	0.022	(0.005)
職場環境の変化	(過去)	0.271	(0.013)
職場や学校での人間関係の不和	(過去)	0.042	(0.019)
年齢		-0.045	(0.005)
性別(女性)		0.115	(0.004)
性別(その他)		-0.898	(0.000)
未婚		-0.233	(0.005)
離婚		0.250	(0.003)
死別		0.387	(0.001)
恋人あり		0.178	(0.004)
同居家族あり		0.129	(0.004)
配偶者と別居		0.093	(0.000)
貸家		-0.094	(0.006)
無職(求職中)		0.559	(0.002)
休職中		0.072	(0.001)
n			40436
AIC (供名) 白狐土泼 to 1 to 2		力 <u>机</u> 土发奴段 1 左 1 1 广	17524.77

(備考) 自殺未遂なしをベースに自殺未遂経験1年以内と自殺未遂経験1年以上前を比較して多項ロジスティックス回帰分析をした結果。説明変数は抜粋である。