

油圧ショベル調達仕様書

公益財団法人 日本財団

油圧ショベル購入に係る入札をお願いする事項について

- 入札事項
 - 油圧ショベル（2台）の調達
- 入札に付する事項の内容
 1. 商品型式
 - a. バックホー VIO25-6
 2. 仕様
 - a. ゴムクローラー
 - b. 電子キー
 - c. 運転席 4柱キャノピー用フロントガード
 - d. シリンダーガード (ブーム、アーム、バケット)
 - e. レバー操作パターン(クイックチェンジャ 4way マルチ)
 - f. 油圧式クイックヒッチ
 - g. オートデセル (減速機)
 - h. エコアーム3面補強
 - i. 平爪ツース板
 - j. バケットフック付
 - k. クイックヒッチ用フォーク
 3. その他
 - a. ボディカラー：白
 - b. 日本財団指定ロゴのプリント
 - i. ブーム 2か所 (左右)
 - ii. キャノピー部分 3カ所 (左右ならびに背面)
 - c. 専用カバー付
 4. 価格設定条件
 - a. 消費税含まない
 - b. 納品場所への輸送費用含む
- 納品期限
 - 2026年3月31日
- 納品場所

- 日本財団指定の場所（宮城県石巻市）

トイレカー調達仕様書

公益財団法人 日本財団

自走式小型トイレカー購入に係る入札をお願いする事項について

- 入札事項
 - 自走式小型トイレカー・セパレートタイプ（1台）の調達
- 入札に付する事項の内容
 1. 車両概要
 - a. 用途：8ナンバー糞尿車
 - b. ベース車仕様：スズキ CARRY 4WD・AT（定員2名）
 - c. 車両寸法：（全高）275 cm × （全長）365 cm × （全幅）167 cm
 2. 車両装備
 - a. カーナビゲーション
 - b. バックカメラ
 - c. ETC
 - d. ドライブレコーダー
 - e. トイレカーIoTシステム
 - f. スタッドレスタイヤ
 3. トイレ概要
 - a. 室内高：178cm
 - b. 給水タンク容量：100L
 - c. 便槽タンク容量：280L
 - d. トイレ数：2室セパレートタイプ(出入口からトイレ室までが2室で分離した構造であること)
 - e. 便槽排出方法：汲み取り口からのバキューム及び強制排水弁からの落下
 4. トイレ設備
 - a. 洗浄便座付き簡易水洗式洋式便器（2基）
 - b. 自動センサー付き手洗い場（2箇所）
 - c. 大型吸排気式換気扇（1基）
 - d. 室内LED照明
 - e. 化粧鏡（2枚）
 - f. 除菌ディスペンサー（2ケ）
 - g. ペーパーホルダー（2ケ）
 - h. トイレ室内手すり（2ケ）

- i. 折り畳み式昇降ステップ（2式）
- j. 折り畳み式昇降手すり（2式）
- k. ソーラーパネル
- l. サブバッテリー
- m. 充電システム（走行、外部入力）

5. その他

- a. ボディカラー：白
- b. 日本財団指定ロゴのプリント（3面）
- c. 納品場所への輸送費用
- d. 登録諸費用

- 納品期限
 - 2026年5月31日
- 納品場所
 - 日本財団指定の場所（千葉県木更津市）

ダンプカー調達仕様書

公益財団法人 日本財団

ダンプカー購入に係る入札をお願いする事項について

- 入札事項
 - ダンプカー（6台）の調達
- 入札に付する事項の内容
 1. 商品型式
 - a. 車種：いすゞELFナロー（SGグレード）
4ナンバー登録／スライドダンプ／3人乗り
 - b. 型式：NKR88AM-EJ6ADY-D（AT車）3台
：NKR88AM-EJ6ADY-M（MT車）3台
 - c. エンジン：150馬力
 2. オプション・付属品
 - a. ドアバイザー
 - b. ラバーマット
 - c. タイヤチェーン(バンド含む)小型
 - d. ETC2.0 セットアップ
 - e. リアランプ薄型
 - f. カーナビゲーション
 - g. ドライブレコーダー
 - h. 停止表示板
 - i. スライドダンプ明細(新明和SD2-33)
 - j. デッキ板厚 普通銅6.0t
 - k. サイドゲート板厚 普通銅3.2t
 - l. テールゲート板厚 普通銅4.5t
 - m. フロントパネル板厚 普通銅3.2t
 - n. ボデー形状 角底三方開固定柱
 - o. フロントパネル形状 プロテクタ小型用フロントパネル窓1個
 - p. プロテクタ側板穴あり
 - q. 前壁部窓あり
 - r. スコップ掛け デッキ裏
 - s. ロープフック 標準位置 鉄標準
 - t. サイドゲート前方ステップ 1段 足掛け 左右鉄
 - u. テールゲート形状1枚開き 開閉式自動のみ
 - v. テールゲートヒンジS式 120H

- w. テールゲート開閉方式 自動のみ
- x. テールゲート中間ピン 左右鉄
- y. スペアタイヤキャリア 本来品
- z. リヤフェンダ 角形 スプラッシュガード標準
- aa. タイヤ歯止めブラケット鉄ボルト止め
- bb. バックカメラ車載支給品
- cc. ローダーダンプ用オプション(道板兼用テールゲートテールゲートスロープあり)
- dd. デッキ上面角材2対

3. その他

- a. 指定文字
- b. キャブ標準色(白)
- c. 納品場所への輸送費用
- d. 登録諸費用

- 納品期限
 - 2026年11月末日
- 納品場所
 - 日本財団指定の場所（佐賀県大町町、千葉県木更津市、宮城県石巻市）各2台（AT1台・MT1台）